

**Zeitschrift:** Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften  
**Herausgeber:** Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften  
**Band:** 2 (1818)  
**Heft:** 11

## Titelseiten

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 03.12.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# NATURWISSENSCHAFTLICHER ANZEIGER

der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten  
Naturwissenschaften.

Den 1. May

No. 11.

1819.

*Methodus nova Muscorum ad naturae normam melius instituta et Muscologiae recentiorum accommodata per S. E. a Bridel. Gothae 1819. 4. cum tabb. 2.*

I. Musci frondosi s. plantae calyptratae, operculatae, holocarpae (operculo instructae, fructu integro.)

Sectio I. *Evaginulati*; Seta vaginulae nulli inserta . . . . . *Sphagnum*.

Sectio II. *Vaginulati*; seta vaginulae inserta.

Class. I. *Astomi*.

Thecae inapertae decedentes. Stomate nullo.

Ordo I. *Acrocarpi*; fructu terminali  
*Sphascum*.

Ordo II. *Pleurocarpi*; fructu laterali  
*Pleuridium*.

Class. II. *Gymnostomi*.

Thecae stomate nudo.

Ordo I. *Acrocarpi*. Calyptra  
a. cuculliformi labili . . . . . *Gymnostomum*.

b. pyramidata latere rumpente persistente  
*Pyramidula*.

c. mitraeformi . . . . . *Schistidium*.

Ordo II. *Pleurocarpi* . . . . . *Anectangium*.

Class. III. *Peristomi*.

Thecae stomate circumvallato.

Ordo I. *Acrocarpi*.

A. Peristomio simplici

a. indiviso . . . . . *Leptostomum*.

b. diviso  
1. dentibus solitariis integris basi liberis

α. quadridentato . . . . . *Tetraphis*

β. octodentato . . . . . *Octoblepharum*

γ. 16dentata. Dentibus

a. apice coalitis . . . . . *Conostomum*

b. apice liberis. Calyptra

α. cylindrica-campanulata . . . . . *Encalypta*

β. mitraeformi laevi . . . . . *Grimmia*.

γ. mitraeformi sulcata . . . . . *Glyphomitrium*

δ. cucullata. Peristom. dentatis

1. solidis . . . . . *Weissia*

2. perforatis. Capsula

a. Exapophysata . . . . . *Corcinodon*.

b. Apophysata . . . . . *Trematodon*.

2. dentibus solitariis fissis basi liberis

α. dentibus 16 ad medium usque fissis. Ca-

lyptra

a. cuculliformi . . . . . *Dicranum*.

1. Capsula apophysata . . . . . *Oncophorus*.

2. Caps. exapophysata . . . . . *Dicranum*.

3. C. basi antica truncata . . . . . *Aegiceras*.

b. mitraeformi . . . . . *Campylopus*.

β. dentibus 16 ad basin usque 2, 3, 4 partitis. Caps.

a. mitraeformi . . . . . *Racomitrium*.

b. cuculliformi . . . . . *Trichostomum*.

3. dentibus solitariis fissis basi membrana coalitis. . . . . *Desmatodon*

4. dent. sol. apice in funem contortis

α. basi subliberis membrana aut nulla aut brevissima connexis . . . . . *Barbula*

β. basi membrana lata tessellata connexis  
*Syntrichia*

5. dent. per paria aproximatis

α. dentibus 16 . . . . . *Cynodon*

β. dentibus 32. Capsula

a. exapophysata . . . . . *Didymodon*

b. apophysata . . . . . *Hookeria*

6. dentibus geminatis subcoalitis. Capsula apophysata . . . . . *Splachnum*

B. Peristomio simplici compositoque.