

Zeitschrift: Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Herausgeber: Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Band: 5 (1821-1823)
Heft: 6

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lichenes helvetici parenchymate pulveraceo instructi. Enumerati à Ludov. Eman. Schærer Bernate.

(Continuatio.)

13. CALICIUM QUERCINUM *α*. Pers.

Crusta granulata, albocinerascente: pedunculis atris, validis receptaculisque turbinatis, cinereo-pruinosis; disco plano-convexo; margine elevato; propagulis atris.

Calic. quercinum Persoon Tent. Disp. Fung. Suppl. p. 59. De Cand. ! Fl. Franç. v. 2. p. 344. n. 925. Flörke ! Deut. Lich. n. 66. *Lichen clavellus*. Ach. Prodr. p. 83. Engl. Bot. t. 1465.

Calicium claviculare. Ach. Synops. p. 57. (excl. Persoonii synonym.)

Calicium clavellum. Turn. et Borr. Lichgr. Brit. v. 1. 138.

Ad Quercus.

β. *C. CLADONISCUM*. Schær.

Crusta tenuissima, albida, dispersa: pedunculis minus validis, pruina rariore.

Calicium cladoniscum. Ach. Synops. p. 61. secund. specimina Schleicheriana.

Ad ligna demortua.

γ. *C. VIRESCENS*. Schær.

Crustae granulis virescentibus sparsis.

Ad truncos putridos im Scherligraben.

Crustae granula magis minusve coarctata
δ. dispersa; pruina cinerea in pedunculis discoque tandem evanescens, nunquam in receptaculis.

14. CALICIUM TRICHIALE. Ach.

Crusta dispersa, granulato-verrucosa, pallide æruginosa, granulis coacervatis, subloba-

5ter Jahrg.

tis: pedunculis cylindricis, receptaculisque turbinatis, tandem pileatis, atris, caesio-pruinosis; disco planiusculo; margine erecto, propagulis umbrinis marginem tandem obtegentibus.

Calicium trichiale. Ach. ! Synops. p. 62. et in Act. Acad. Reg. Stockh. 1816. p. 277. t. 8. f. 14.

α. *C. VALIDUM*; pedunculis brevibus validis; receptaculi margine propagulis tecto.

Ad Quercus circa Bernam et in insula St. Petri in lacu Biennensi.

β. *C. FILIFORME*; pedunculis elongatis, filiformibus, receptaculi margine conspicuo.

Ad Pinus in sylvis circa Bernam, et in M. Gemmi.

15. CALICIUM HYPERELLUM. Ach.

Crusta granulato-verrucosa, citrina: pedunculis atro-piceis, ad basin crassioribus, compressis; receptaculis pileatis, atris, junioribus membrana umbrina indutis; disco convexiusculo; margine primum subinflexo, tandem reflexo; propagulis atris, marginem tandem subobtegentibus.

Lichen hyperellus. Ach. ! Prodr. p. 85. Engl. Bot. t. 1832. Icon mala.

Calicium hyperellum. Ach. ! Synops. p. 59. excl. varietatibus. Turn. et Borr. Lichgr. Brit. v. 1. p. 140.

Calicium abietinum. De Cand. ! Fl. Franç. v. 2. p. 344. n. 926.

Ad Pinus in M. Stockhorn et Gurnigel.

Receptaculi membrana umbrina ad pedunculi insertionem saepe soluta et truncata, apophysisque simulans.

16. CALICIUM CHRYSOCERHALUM. Ach.

Crusta granulato-verrucosa, citrina: pe-