

Croix-Rouge vaudoise

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Das Rote Kreuz : offizielles Organ des Schweizerischen Centralvereins vom Roten Kreuz, des Schweiz. Militärsanitätsvereins und des Samariterbundes**

Band (Jahr): **33 (1925)**

Heft 5

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-973898>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

im jugendlichen Alter, speziell in der Schweiz, war die Veranlassung, sich intensiv mit dieser Angelegenheit zu befassen, und wir haben vor Einführung des „Vollsalzes“ allen Kindern, welche mit Strumen behaftet waren, Jodpräparate (Jodostarin Roche) oder in Form von in den Apotheken hergestelltem, mit Jodnatrium verfeinetem Kochsalz angeraten. Nach der Einführung des „Vollsalzes“ wurden allen Schülern die vom Volksgesundheitsamt herausgegebenen Flugzettel gegeben und den Eltern eindringlichst geraten, nur jodiertes Salz zu verwenden.

Wenn auch die Zeit, seit welcher wir Jodpräparate, oder später Vollsalz verwenden, noch relativ kurz ist, so konnte man doch aus der Statistik gewisse Schlüsse ziehen, die sich erst durch fortgesetzte genaue Beobachtungen als richtig beweisen müssen.

Wir haben nach dem prozentualen Verhältnisse der Kropfbildung in den verschiedenen Altersklassen Kurven angelegt, die den Vorteil haben, sich mit einem Blick über die Verbreitung der Kropfepidemie (und zwar nach der Art der Kröpfe) orientieren zu können, und welche, in den künftigen Jahren fortgesetzt, uns auch einwandfrei über die Wirkung des Vollsalzes Aufschluß geben werden.

Im ganzen wurden 7237 Kinder (Knaben und Mädchen) auf Kropfbildung untersucht. Allen Kindern wurde beim Schuleintritte der Gebrauch von Vollsalz — den mit Kröpfen behafteten ein Jodpräparat in irgendeiner Form — angeraten. Die Messungen nach Schluß des Schuljahres sind aus beifolgender Tabelle ersichtlich. Der ganz bedeutende Abfall der Kurve vom 6. zum 7. Lebensjahre spricht wohl deutlich für den Erfolg der Kropftherapie, um so mehr, als er bei allen drei Formen der Kröpfe sowohl bei Knaben als auch bei den Mädchen gleichmäßig zu beobachten ist. Vom 8. Lebensjahre sehen wir wieder einen Anstieg der Kurve, welche im Pubertätsalter ihren Höhepunkt erreicht. Während bei den mit 2 klassifizierten Kröpfen

auch im Pubertätsalter nicht mehr die Prozentzahl der Kröpfe im vorerschulpflichtigen Alter erreicht wird, sehen wir bei den mit 3 klassifizierten einen bedeutenden Anstieg im Pubertätsalter, dem ein Abfall unter die Prozentzahl des vorerschulpflichtigen Alters folgt.

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich diese Statistik nur als die Grundlage der künftigen Beobachtungen betrachte, die erst im Verlaufe weiterer Jahre und der allgemeinen Verwendung des jodierten Salzes uns zeigen kann, welchen Einfluß das Vollsalz auf die Kropfbildung hat. Irgendwelche nachteilige Erscheinungen konnten auch nicht in einem Falle beobachtet werden.

Sehr auffallend war der Erfolg der Jodpräparate in einer höhern Mädchenschule, in welcher die Kröpfe fast verschwunden sind.“

Jährlig	Knaben		Mädchen		Zusammen	
	2	3	2	3	2	3
	in Prozenten				auf 200	
6	44.1	9.7	42.2	6.8	86.3	16.5
7	18.9	3.0	30.8	6.1	49.7	9.1
8	18.0	4.1	15.4	5.7	33.4	9.8
9	18.0	8.4	25.2	7.8	43.2	16.2
10	21.3	7.6	22.8	10.6	44.1	18.2
11	31.6	6.6	28.2	10.2	59.8	16.8
12	31.2	6.8	32.4	11.9	63.6	18.7
13	31.2	10.1	39.2	15.5	70.4	25.6
14	23.2	10.4	37.4	18.6	60.6	29.0
15	29.2	6.5	36.6	11.2	65.8	17.7
16	33.0	5.1	37.9	8.9	70.9	14.0
17	37.1	5.8	37.8	1.0	74.9	6.8
18	34.0	3.5	39.6	6.2	73.6	9.7
19	25.9	6.9	35.9	5.1	61.8	12.0
20	31.2	6.2	38.9	—	70.1	6.2

Croix-Rouge vaudoise.

L'assemblée annuelle des délégués de la Croix-Rouge vaudoise s'est tenue dimanche, 15 mars, à Nyon, à 14 heures,

au Théâtre, sous la présidence de M. le Dr André Guisan (Lausanne), président central. Quatorze sections y étaient représentées par quarante délégués, dont un important contingent de membres de la section de Nyon.

Le rapport présidentiel sur l'exercice 1924 relève que toutes les sections rivalisent d'activité, aussi bien dans le domaine hygiénique que philanthropique. L'automobile-ambulance a parcouru 6511 kilomètres. Les dons suivants ont été répartis après clôture de l'exercice: 200 fr. au Centre anti-cancéreux romand; 200 fr. au Foyer « Source-Croix-Rouge »; 100 fr. à la Ligue vaudoise contre la tuberculose, à la Société des Incurables libres, au fonds des Infirmières-visiteuses; 300 fr. à la Société des Samaritains; 100 fr. au Cartel romand d'hygiène sociale et morale. Les comptes présentent fr. 2757.59 aux recettes et fr. 2075.84 aux dépenses.

La série sortante du comité, composée de M. André Guisan (Lausanne) et M^{me} Ferdinand Cornaz (Payerne), a été réélue. L'assemblée de 1926 se tiendra à Yverdon, sur l'invitation de la section de cette localité.

M. le Dr Jean de Meyenbourg, professeur d'anatomie pathologique à l'Université de Lausanne, a fait ensuite une magistrale conférence sur la lutte contre le cancer. Il a rappelé la fondation du Centre anti-cancéreux romand, dont il est le directeur, ainsi que le mouvement important inauguré dernièrement pour lutter contre la terrible maladie. Le combat est bien mené et des résultats satisfaisants sont obtenus grâce aux efforts et aux progrès conjugués de la médecine et de la biologie. Cet exposé, clair et compréhensible à tous, a été rassurant; le cancer est curable, à condition qu'on s'y prenne à temps pour enrayer le mal. Les expériences et les faits observés prouvent qu'il

n'est pas contagieux. Quant à l'hérédité, il est encore impossible de se prononcer. Les causes elles-mêmes du mal sont encore mal définies. Le conférencier a illustré et complété son exposé par d'intéressantes projections lumineuses.

Après la séance officielle, les délégués se sont rendus à l'hôtel des Alpes où une collation leur a été généreusement offerte par la section de Nyon. D'aimables et cordiales paroles ont été échangées entre M. André Guisan et M. le Dr Fauconnet, président de la section locale.

Au sujet de l'insigne des sourds, sourds-muets et aveugles

nous avons reçu du Secrétariat général de l'Assistance à ces infirmes une information qu'il nous prie de publier.

Contrairement à ce que nous disions dans notre article N° 4 de la Croix-Rouge, l'insigne « brassard » est porté *par les hommes et les femmes*: il en est de même de l'insigne « broche ». Cet insigne de format modeste est destiné à avertir l'interlocuteur (à la poste, dans les magasins, sur la voie publique, etc.) que le porteur demande qu'on articule distinctement quand on lui parle, ou qu'on veuille bien excuser sa vue affaiblie.

Nos grands guérisseurs.

— Eh bien, vous savez, M. le docteur, il n'y a pas à « aller contre », c'est bien un herboriste qui m'a guéri....

Ainsi s'adressait à moi, il y a quelques semaines, un ancien samaritain, qui a été glissé — je crois — dans la catégorie des « membres libres ».... Et c'est avec