

Zeitschrift: Acta Tropica
Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)
Band: 10 (1953)
Heft: 3

Bibliographie: Bibliographie

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 31.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bibliographie.

A. Index der Bibliographie

5 Naturwissenschaften — Sciences naturelles — Natural Sciences

- 576.8 Mikrobiologie. Bakteriologie. Parasitologie — Microbiologie. Bactériologie. Parasitologie — Microbiology. Bacteriology. Parasitology
- 576.851 Eubacteriales
- .851.7 Rickettsia. Bartonella
- .852 Actinomycetales
- .856 Spirochaetales
- .858 Virus
- .88 Pflanzen als Parasiten — Plantes parasitaires — Parasitic Plants
- .89 Tiere als Parasiten. Krankheitsüberträger — Animaux parasitaires. Vecteurs de maladies — Parasitic Animals. Disease Carriers
- 576.893.1 Protozoa
- .12 Amoebozoa
- .16 Flagellata
- .19 Sporozoa
- 576.895 Articulata
- .895.1 Vermes
- .122 Trematoda
- .132 Nematoda
- 576.895.2 Arthropoda
- .4 Arachnoidea
- .7 Hexapoda
- .75 Hemiptera
- .77 Diptera
- .771 Nematocera
- Culicidae
- .772 Brachycera
- .772.4 Schizophora
- .775 Aphaniptera

B. Bibliographie.

5 Naturwissenschaften — Sciences naturelles — Natural Sciences

576.8 Mikrobiologie. Bakteriologie. Parasitologie — Microbiologie. Bactériologie. Parasitologie — Microbiology. Bacteriology. Parasitology

Belding, David L. (1952). Textbook of clinical parasitology. 2nd ed. 1139 pp. ill. — New York: Appleton-Century-Crofts Inc.

Hauduroy, Paul, e. a. (1953). Dictionnaire des bactéries pathogènes. 2e éd. 692 pp. — Paris: Masson & Cie

Textbook. (1952). Zinsser's text of bacteriology, by *David T. Smith, a. o.* 10th ed. 1012 pp. ill. — New York: Appleton-Century-Crofts Inc.

576.851 Eubacteriales

Bijlmer, J. (1952). The susceptibility of *Spirillum minus* and *Borrelia duttoni* to Streptomycin and Penicillin. — *Antonie v. Leeuwenhoek J. Microbiol. & Serol.*, vol. 18, p. 246-250

- Gallut, J.* (1953). Sur le pouvoir vibriocide du sérum de cobaye considéré comme révélateur du caractère «R» de *Vibrio cholerae*. — Ann. Inst. Pasteur, t. 84, p. 363-369
- Gallut, J.* (1953). Sur le type Hikojima du vibrion cholérique. — Ann. Inst. Pasteur, t. 84, p. 428-430
- Oye, Eugène van.* (1953). Répertoire et distribution géographique des *Salmonellae* du Congo belge. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 340-347
- Oye, Eugène van & Pierre Nicolle.* (1953). La lysotypie des bacilles typhiques isolés au Congo belge. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 48-56
- Rockenmacher, M., H. A. James & S. S. Elberg.* (1952). Studies on the nutrition and physiology of *Pasteurella pestis*. I. A chemically defined culture medium for *Pasteurella pestis*. — J. Bacter., vol. 63, p. 785-794
- Wigand, Reinhard & Fritz Weyer.* (1953). Neue Untersuchungen über *Bartonella bacilliformis*. 3. Mitteilung: Übertragungsversuche auf Rhesusaffen und auf Kleiderläuse. — Zs. Tropen., Parasitol., Bd. 4, p. 243-254

576.851.7 Rickettsia. Bartonella

- Babudieri, B. & C. Moscovici.* (1952). Infezione sperimentale e naturale da *Coxiella burneti* negli uccelli. — Rendiconti Ist. Sup. Sanità, vol. 15, p. 215 a 219
- Babudieri, B. & L. Ravaoli.* (1952). Infezione sperimentale della pecora con *Coxiella burneti*. — Rendiconti Ist. Sup. Sanità, vol. 15, p. 195-214
- Giroud, Paul & Jean-Alfred Gaillard.* (1953). Développement des rickettsies aux dépens du cytoplasme des cellules hôtes au cours de l'infection due à *Rickettsia burneti*, *Rickettsia orientalis*, *Rickettsia mooseri*, *Rickettsia prowazeki*, *Rickettsia conori*. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 16-19
- Giroud, Paul & Jean-Alfred Gaillard.* (1952). Peut-on différencier les divers types de Rickettsies par simple inoculation à l'animal et dans l'œuf? — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 763-769
- Giroud, Paul & Jean-Alfred Gaillard.* (1952). Les possibilités de diffusion d'une souche de typhus sporadique de type épidémique. — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 350-357
- Kausche, G. A.* (1952). Über das Verhalten der «*Rickettsia (Coxiella) burneti*» auf der Fibroblastenkultur. — Zs. Naturforsch., Bd. 7b, p. 243-248
- Neva, F. A. & J. C. Snyder.* (1952). Studies on the toxicity of typhus rickettsiae. I. Susceptibility of the white rat, with a note on pathologic changes. — J. infect. Dis., vol. 91, p. 72-78
- Noury, Michel.* (1952). Recherches comparatives sur la diffusion des rickettsies sur le cobaye. — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 721-723
- Pinto, Manuel R.* (1952). O género *Coxiella*. Estudo de algumas estirpes de *C. burnetii* isoladas em Portugal. — An. Inst. Med. trop., vol. 9, p. 5-41
- Weyer, F.* (1953). Die Beziehungen des Q-Fieber-Erregers (*Rickettsia burneti*) zu Arthropoden. — Zs. Tropen., Parasitol., Bd. 4, p. 344-382
- Weyer, F.* (1952). Explantationsversuche bei Läusen in Verbindung mit der Kultur von Rickettsien. — Zbl. Bakter. usw., I. Orig., Bd. 159, p. 13-22
- Weyer, Fritz & Dietrich Peters.* (1952). Untersuchungen zur Rickettsienmorphologie. I. Mitteilung: Eine einfache und schonende Präparationsmethode für die elektronenoptische Untersuchung von Rickettsien. — Zs. Naturforsch., Bd. 7b, p. 357-361

576.852 Actinomycetales

- Chaussinand, R., M. Viette & O. Krug.* (1953). Action de l'hydrazide de l'acide isonicotinique sur le rat infecté par le bacille de Stefanski. — Ann. Inst. Pasteur, t. 84, p. 431-434

- Figueredo, N. & S. D. Desai.* (1952). A new method for the detection of leprosy bacilli in neural cases and contacts. — *Ind. J. med. Sci.*, vol. 6, p. 296-301
- Hanks, John H. & Tobey Backerman.* (1952). Comparison of susceptible and resistant rats for measuring the infectiousness of *M. leprae murium* after in vitro experimentation. — *Internat. J. Leprosy*, vol. 20, p. 361-363
- Souza-Araujo, H. C. de.* (1952). A nonchromogenic culture of an acid-fast bacillus isolated from the nasal mucus of a leprosy patient; its virulence for laboratory animals. — *Internat. J. Leprosy*, vol. 20, p. 355-360
- Viette, M.* (1952). Réaction de Middlebrook-Dubos chez le rat infecté par le bacille de Stefanski, avec un antigène extrait du bacille de Koch. — *Ann. Inst. Pasteur*, t. 84, p. 434-436

576.856 Spirochaetales

- Babudieri, Brenno.* (1952). Ricerche di microscopia elettronica. IV. Studio morfologico del genere *Treponema*. — *Rendiconti Ist. Sup. Sanità*, vol. 15, p. 711-722
- Bijlmer, J.* (1952). The susceptibility of *Spirillum minus* and *Borrelia duttoni* to Streptomycin and Penicillin. — *Antonie v. Leeuwenhoek J. Microbiol. & Serol.*, vol. 18, p. 246-250
- Davis, Gordon E.* (1952). Observations on the biology of the Argasid tick, *Ornithodoros brasiliensis* Aragão, 1923, with the recovery of a spirochete, *Borrelia brasiliensis*, n. sp. — *J. Parasitol.*, vol. 38, p. 473-476
- Davis, Gordon E.* (1952). The relapsing fevers: Tick-spirochete specificity studies. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 406-410
- Guggenheim, K. & S. Halevi.* (1952). The effect of thiamine deficiency on the resistance of rats to infection with Spirochetes of relapsing fever. — *J. infect. Dis.*, vol. 90, p. 190-195
- Heisch, R. B. & A. E. C. Harvey.* (1953). Note on the action of terramycin on *Spirochaeta duttoni* in white rats. — *Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg.*, vol. 47, p. 239-241
- Kolochine-Erber, B., e. a.* (1952). Contribution à l'étude des leptospires du Sud-Vietnam. — *Ann. Inst. Pasteur*, t. 83, p. 608-633
- Riel, J. van.* (1952). Sur l'existence au Congo belge d'un leptospire du groupe Hebdomadis. — *Ann. Soc. belge Méd. trop.*, t. 32, p. 683-691
- Schloßberger, H. & H. Langbein.* (1952). Übertragung von *Leptospira icterohaemorrhagiae* durch *Ornithodoros moubata*. — *Zs. Immunit.forsch.*, Bd. 109, p. 366-370
- Silva-Inzunza, Edna & Waldemar E. Coutts.* (1953). Méthode simple pour l'étude morphologique, cytologique et pour le diagnostic de certains parasites humains. — *Ann. Parasitol. hum. & comp.*, t. 28, p. 235-237
- Vaisman, A., A. Hamelin & C. Levaditi.* (1953). Spécificité des immobilisines récurrentielles entre le *Borrelia duttoni* et le *Borrelia hispanica*. — *Ann. Inst. Pasteur*, t. 84, p. 774-777

576.858 Virus

- Dick, G. W. A.* (1953). Epidemiological notes on some viruses isolated in Uganda. — *Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg.*, vol. 47, p. 13-48
- Dick, G. W. A. & A. J. Haddow.* (1952). Uganda S virus. A hitherto unrecorded virus isolated from mosquitoes in Uganda. Isolation and pathogenicity. — *Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg.*, vol. 46, p. 600-618
- Encephalitis virus.* (1952). California e' v'. A newly described agent. By W. McD. Hammon, W. C. Reeves & Gladys Sather. I. Evidence of natural infection in man and other animals. II. Isolations and attempts to identify and characterize the agent. III. Mosquito infection and transmission. — *California Med.*, vol. 77, p. 303-309; *J. Immunol.*, vol. 69, p. 493-510 & p. 511-514

- Horrenberger, R.* (1952). Recherche du virus rabique chez les rats de la ville d'Alger. — Arch. Inst. Pasteur Algérie, t. 30, p. 371-376
- Hotta, S.* (1952). Experimental studies on dengue. I. Isolation, identification and modification of the virus. — J. infect. Dis., vol. 90, p. 1-9
- Macnamara, F. N.* (1953). The susceptibility of chicks to Semliki Forest virus (Kumba strain). — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 9-12
- Pellissier, Aimé.* (1953). Comportement actuel de la souche neurotrophe souris de l'ictère épidémique d'A.E.F. Essais de thérapeutique expérimentale. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 24-26
- Reagan, R. L. & A. L. Brueckner.* (1952). Studies of dengue fever virus by electron microscopy. — J. Bacter., vol. 64, p. 233-235
- Remlinger, P. & J. Bailly.* (1952). La rage expérimentale du canard. — Arch. Inst. Pasteur Algérie, t. 30, p. 362-370
- Sotomayor Navas, Gonzálo.* (1953). Concentración del virus de la encefalomieli-tis equina, tipo venezolano (cepa Manabí) en la sangre de cobayas. — Rev. Ecuador. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 2, p. 25-28
- Stent, Gunther S.* (1953). The multiplication of bacterial viruses. — Scientific American, vol. 188, p. 36-39

576.88 Pflanzen als Parasiten — Plantes parasitaires — Parasitic Plants

- Ainsworth, G. C.* (1952). Medical mycology. An introduction to its problems. 105 pp. ill. — London: Pitman & Sons Ltd.
- Brygoo, E.-R.* (1952). Etude de 44 souches de *Candida* isolées à Saïgon par bili-culture. — Ann. Inst. Pasteur, t. 83, p. 816-817
- Catanei, A.* (1953). Sur la valeur de classification des caractères cultureux du champignon du favus. — Arch. Inst. Pasteur Algérie, t. 31, p. 54-70
- Peña Yañez, J.* (1952). Notas micologicas. VII. Genero «*Microsporium*». Caracteres generales y estudio de las especies. VIII. Genero *Epidermophyton*. Caracteres generales y estudio de las especies. — Med. col., t. 20, p. 306-334 & p. 335-342
- Rodríguez Maridueña, José Daniel.* (1953). A propósito de un caso de Blastomycosis sudamericana observado en Guayaquil. I. Aspecto micologico. — Rev. Ecuador. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 2, p. 39-43
- Salvin, S. B., J. C. Cory & Margaret K. Berg.* (1952). The enhancement of the virulence of *Candida albicans* in mice. — J. infect. Dis., vol. 90, p. 177-182
- Vanbreuseghem, R.* (1952). Le cycle biologique des dermatophytes et l'épidémiologie des dermatophyties. — Arch. belges Dermatol. & Syphiligr., t. 8, p. 268-276
- Vanbreuseghem, R. & M. van Brussel.* (1952). Emploi et signification des cultures de dermatophytes sur terre et milieux à base de terre. — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 27, p. 541-556

576.89 Tiere als Parasiten. Krankheitsüberträger — Animaux parasitaires. Vecteurs de maladies — Parasitic Animals. Disease Carriers

- Hoeppli, R.* (1953). Histopathological aspects of human and animal infections with zooparasites. — Proc. Alumni Ass. Malaya, vol. 6, p. 60-80
- Reichenow, E., H. Vogel & F. Weyer.* (1952). Leitfaden zur Untersuchung der tierischen Parasiten des Menschen und der Haustiere. 3. Aufl. 297 pp. ill. — Leipzig: J. A. Barth

576.893.1 Protozoa

- Montestruc, Etienne, e. a.* (1953). Les protozoaires intestinaux parasites de l'homme à la Martinique. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 188-190
- Neghme, Amador, a. o.* (1952). In vitro action of Aureomycin and Terramycin on *Balantidium coli*. — Exper. Parasitol., vol. 1, p. 189-195

- Pillai, S. C.* (1952). The special significance of certain peritrichous ciliate Protozoa in the aerobic purification of sewage. — *Ind. med. Gaz.*, vol. 87, p. 411-414
- Reichenow, E.* (1952). Grundriß der Protozoologie für Ärzte und Tierärzte. 3. Aufl. 102 pp. ill. — Leipzig: J. A. Barth
- Simitch, Tsch. & Zl. Petrovitch.* (1953). Recherche de protozoaires intestinaux chez l'homme par culture à partir des selles fraîches. — *Ann. Parasitol. hum. & comp.*, t. 28, p. 157-162

576.893.12 Amoebozoa

- Elsdon-Dew, R. & Shirley E. Madison.* (1952). Amoebic complement-fixation reaction. — *J. trop. Med. & Hyg.*, vol. 55, p. 208-211
- Hansen, Eder L. & Blair M. Bennett.* (1952). Effects of toxic agents on *Endamoeba histolytica*. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 143-156
- Hoare, Cecil A.* (1952). The commensal phase of *Entamoeba histolytica*. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 411-427
- Jones, W. R.* (1952). Experimental attempt to induce drug-resistance in *Entamoeba histolytica*. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 118-128
- Karlsson, J. L., M. B. James & H. H. Anderson.* (1952). Studies on nutritional principles for *Endamoeba histolytica* in autoclaved bacterial cells. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 347-352
- Lamy, Louis & E. Lambault.* (1952). Milieu type pour la culture des protozoaires parasites des voies digestives. Intérêt au point de vue du diagnostic coprologique. — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 45, p. 186-189
- Phillips, Bruce P.* (1953). The effect of various treatment procedures on the metabolism of *Trypanosoma cruzi* and on its ability to support growth of *Endamoeba histolytica*. — *Amer. J. trop. Med. & Hyg.*, vol. 2, p. 47-53
- Shaffer, J. G.* (1952). Studies on the growth requirements of *Endamoeba histolytica*. V. Studies on the nature of some of the factors in the Shaffer-Frye medium that affect the propagation of *E. histolytica*. — *Amer. J. Hyg.*, vol. 56, p. 119-138
- Shaffer, J. G. & H. S. Sienkiewicz.* (1952). Propagation of a strain of *Endamoeba histolytica* in tissue-bearing culture. — *Science*, vol. 116, p. 306-308
- Shaffer, J. G. & J. E. Washington.* (1952). Failure of two strains of *Endamoeba histolytica* to develop resistance to amoebicidal agents in vitro. — *Proc. Soc. exper. Biol. & Med.*, vol. 80, p. 63-64

576.893.16 Flagellata

- Baernstein, H. D. & C. W. Rees.* (1952). Aldolase in the culture form of *Trypanosoma cruzi*. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 215-228
- Burt, Eric.* (1953). Attenuation of virulence of *Trypanosoma brucei* correlated with loss of salivary gland infection by a tsetse-fly. — *Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg.*, vol. 47, p. 246-247
- Burt, E.* (1952). The effect of *Trypanosoma rhodesiense* on temperatures of sheep. — *East Afr. agric. J.*, vol. 18, p. 35-38
- Desowitz, R. S. & H. J. C. Watson.* (1953). Studies on *Trypanosoma vivax*. IV. The maintenance of a strain in white rats without sheep-serum supplement. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 62-67
- Galliard, H. & R. Boutet.* (1952). Chimiothérapie de l'infection à *Trypanosoma cruzi* chez les réduvidés, *Triatoma* et *Rhodnius*. Effets du traitement sur la virulence des formes métacycliques. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 263-273
- Ganzin, Marcel, e. a.* (1952). Etude par électrophorèse des fractions protéiques du sérum sanguin d'hommes et de cobayes infectés par des trypanosomes. — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 45, p. 518-524

- Goble, F. C.* (1952). Activity of certain 6-methoxy-8-aminoquinolines against *Trypanosoma cruzi*. — *Antibiotics & Chemotherapy*, vol. 2, p. 265-270
- Laszlo, Herta P.* (1952). Composição química da «substância solúvel e específica» do *Trypanosoma* (*Schizotrypanum*) *cruzi* e da *Leishmania brasiliensis*, extraída pelo método de Fuller. Novo meio de cultura para o crescimento desses flagelados. — *Brasil-Médico*, vol. 66, p. 101-106
- Lehmann, Donald L.* (1952). Notes on the life cycle and infectivity of *Trypanosoma barbari*. — *J. Parasitol.*, vol. 38, p. 550-553
- Levaditi, J. C.* (1952). Possibilité de conserver *Tr. congolense* et *Pi. berghei* à — 70° C. — *C. r. Soc. Biol.*, t. 146, p. 179-181
- Loehning, R. W. & H. J. van Baaren.* (1952). A simple method for staining Trypanosomes and Plasmodia of malaria in tissue sections. — *Science*, vol. 115, p. 469-470
- McRary, W. L., E. R. Noble & E. L. Tondevoid.* (1952). Blood factors in the nutrition of *Trypanosoma cruzi*. — *Science*, vol. 115, p. 288
- Mornet, P.* (1953). Carte de répartition des Trypanosomes — pathogènes des animaux domestiques en A.O.F. — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 46, p. 308-311
- Nakamura, Mitsuru & Magdalena B. James.* (1953). Effect of purine derivatives on *Trypanosoma cruzi* in vitro. — *Exper. Parasitol.*, vol. 2, p. 19-26
- Phillips, Bruce P.* (1953). The effect of various treatment procedures on the metabolism of *Trypanosoma cruzi* and on its ability to support growth of *Endamoeba histolytica*. — *Amer. J. trop. Med. & Hyg.*, vol. 2, p. 47-53
- Rodhain, J.* (1952). Note sur la sensibilité de *Lophuromys sikapusi*, Temm. et *Steatomys opimus gazellae* Thom. et Hint, deux rongeurs sauvages de l'Afrique Centrale, à l'infection expérimentale par *Leishmania donovani*. — *Riv. Parasitol.*, vol. 13, p. 89-92
- Silva-Inzunza, Edna & Waldemar E. Coutts.* (1953). Méthode simple pour l'étude morphologique, cytologique et pour le diagnostic de certains parasites humains. — *Ann. Parasitol. hum. & comp.*, t. 28, p. 235-237
- Thiermann I, Erica & René Christen A.* (1952). Influencia del acetato de cortisona y de la aureomicina como agente agravador de la infección chagásica atenuada. — *Bol. Inform. Parasit. Chilenas*, vol. 7, p. 53-55
- Thomas, Mair E. M.* (1953). Observations upon the effects of mepacrine and other substances on *Giardia intestinalis*. — *Parasitology*, vol. 42, p. 262-268
- Travassos Santos Dias, J. A.* (1952). Uma nova espécie de *Trypanosoma*, parasita do *Clarias gariepinus* (Burchell, 1822), peixe africano de água doce. — *An. Inst. Med. trop.*, vol. 9, p. 167-179
- Williamson, J. & I. M. Rollo.* (1952). Stimulating effect of amino-acids on the survival at 37° C. of *Trypanosoma rhodesiense* in a serum-free synthetic medium. — *Nature*, vol. 170, p. 376-377

576.893.19 Sporozoa

- Anderson, Charles R.* (1953). Continuous propagation of *Plasmodium gallinaceum* in chicken erythrocytes. — *Amer. J. trop. Med. & Hyg.*, vol. 2, p. 234 to 242
- Baranger, P. & M. K. Filer.* (1953). De l'action protectrice des colliers dans la malaria aviaire. Essai d'ethnographie expérimentale. — *Acta Tropica*, vol. 10, p. 70-72
- Bishop, Ann & Elspeth W. McConnachie.* (1953). The development of resistance to metachloridine in *Plasmodium gallinaceum* in chicks. — *Parasitology*, vol. 42, p. 277-286
- Colas-Belcour, Jacques & Guy Vervent.* (1953). Quelques observations sur des souris ayant survécu à leur infection par *Babesia* (*Nuttallia*) *rodhaini*: Van den Berghe, Vincke, Chardome et van den Buleke 1950. — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 46, p. 34-39

- Demarchi, J.* (1953). Acquisitions récentes sur les cycles des hématozoaires. Incidence sur le paludisme humain. — Méd. trop., 13^e année, p. 337-346
- Draper, C. C.* (1953). Observations on the infectiousness of gametocytes in hyperendemic malaria. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 160 to 165
- Draper, C. C.* (1953). Observations on the reciprocal immunity between some avian Plasmodia. — Parasitology, vol. 43, p. 139-142
- Elsdon-Dew, R.* (1953). *Isospora natalensis* (sp. nov.) in man. — J. trop. Med. & Hyg., vol. 56, p. 149-150
- Gurevitch, J. & A. Laufer.* (1953). A mixed infection with *Plasmodium vivax* and *P. ovale* revealed after splenectomy. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 46, p. 238-239
- Hellbrügge, Th. F., E. Dahme & F. K. Hellbrügge.* (1953). Tierexperimentelle Beobachtungen zur diaplazentaren Infektion der Toxoplasmen. — Zs. Tropen., Parasitol., Bd. 4, p. 312-322
- Henry, X.* (1953). La prémunition et les fléchissements de la résistance à l'hématozoaire. — Rev. Palud. & Med. trop., 11^e année, p. 103-108
- Herbig-Sandreuter, Adelheid.* (1953). Untersuchungen über den Einfluß des Höhenklimas auf Hühnermalaria (*Plasmodium gallinaceum*, Brumpt). — Acta Tropica, vol. 10, p. 1-27
- Hunninen, Arne V.* (1953). Comparative development of *Plasmodium relictum* oocysts in *Anopheles quadrimaculatus*, *A. albimanus*, and *Culex pipiens*. — J. Parasitol., vol. 39, p. 28-32
- Jacobs, Leon.* (1953). The biology of *Toxoplasma*. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 365-389
- Kunert, H. & L. Schmidtke.* (1953). Zur Übertragung von «*Toxoplasma gondii*» durch Fliegen. — Zs. Hyg. Infekt. Krankh., Bd. 136, p. 163-173
- Kuper, S. W. A. & S. R. Pelc.* (1953). Radioactive labelling experiments with *Plasmodium*. — Parasitology, vol. 42, p. 269-271
- Lock, J. A.* (1953). Cultivation of *Toxoplasma gondii* in tissue culture in mammalian cells. — Lancet, vol. I, p. 324-325
- Manwell, Reginald D. & Stanley Glenn.* (1953). Further studies on the cultivation of the avian malaria parasites. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 227-233
- Mercado, Teresa I. & G. Robert Coatney.* (1953). The course of the blood-induced *Plasmodium berghei* infection in the meadow mouse *Microtus pennsylvanicus* and certain other small rodents. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 39-46
- Moise, Regolo.* (1953). L'incidenza dell'infezione da «*Plasmodium malariae*» nell'endemia malarica della Somalia. — Riv. Malariol., vol. 32, p. 11-39
- Prieto Lorenzo, Antonio.* (1953). Estudio parasitologico y experimental del *Plasmodium berghei* Vincke y Lips, 1948. — Med. col., t. 21, p. 621-651 & t. 22, p. 30-53
- Rigdon, R. H., Don W. Micks & Dorothy Breslin.* (1953). Effect of phenylhydrazine hydrochloride on *Plasmodium lophurae* infection in the duck. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 70-76
- Rodhain, J.* (1953). La réceptivité de quelques roussettes africaines à *Plasmodium berghei*, Vincke et Lips. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 315-318
- Rodhain, J.* (1953). La spécificité biologique du *Plasmodium vinckei*, Rodhain. — Ann. Inst. Pasteur, t. 84, p. 672-683
- Thurston, June P.* (1953). The morphology of *Plasmodium berghei* before and after treatment with drugs. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 248-256
- Vermeil, C. & J. Maurin.* (1953). Toxoplasmose expérimentale et chorio-méningite lymphocytaire chez la souris. — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 28, p. 5-13

- Verolini, Felice.* (1953). Sviluppo di forme endoistiocitarie di *Plasmodium gallinaceum* in culture di tessuto splenico prelevato da polli, inoculati con sangue, in periodo precedente l'invasione endoistiocitaria. — Riv. Parassitol., vol. 14, p. 7-14
- Vincke, I. H. & E. Peeters.* (1953). Observations sur la transmission de sporozoïtes d'*Anopheles durenii* à des rongeurs sauvages de laboratoire. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 33, p. 87-93
- Westphal, Albert & Gerda Palm.* (1953). Latente Toxoplasmainfektionen im Tierversuch als diagnostisches Hilfsmittel. — Zs. Tropen., Parasitol., Bd. 4, p. 322-339
- Wilder, Helenor Campbell.* (1953). Toxoplasma-like Protozoa in chorioretinitis in adults. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 417-419

576.895 Articulata

576.895.1 Vermes

- Grau Miro, Mariano.* (1952). Localizado por el Prof. Pedro Kouri el hospedero definitivo natural del *Inermicapsifer cubensis*. — KUBA, vol. 8, p. 55-56
- Stunkard, Horace W.* (1953). *Raillietina demerariensis* (Cestoda) from *Proechimys cayennensis trinitatus* of Venezuela. — J. Parasitol., vol. 39, p. 272-279
- Volkenberg, H. L. van.* (1953). A preliminary list of common names for helminths. — J. Parasitol., vol. 39, p. 348-351

576.895.122 Trematoda

- Balozet, L.* (1953). Trématodes larvaires de l'Afrique du Nord. Cercaires cœlylicerques. — Arch. Inst. Pasteur Algérie, t. 31, p. 75-83
- Crusz, Hilary.* (1952). The nature, incidence and geographical distribution of Amphistome infestations in neat cattle, buffaloes and goats in Ceylon. — Ceylon J. Sci., vol. 25, p. 59-73
- Fain, A.* (1953). Contribution à l'étude des formes larvaires des trématodes au Congo belge et spécialement de la larve de *Schistosoma mansoni*. — Mém. Inst. Roy. col. belge, Sect. Sci. nat. & méd., Coll. in 8^o, t. 22, fasc. 5, 312 pp.
- Fain, A.* (1952). Description de la cercaire de *Schistosoma intercalatum* Fischer 1934 et d'une nouvelle xiphidiocercaire du groupe Ornatae (sous-groupe Prima). — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 433-441
- Gelfand, M. & W. F. Ross.* (1953). I. The distribution of schistosome ova in the alimentary tract in subjects of bilharziasis. II. The distribution of schistosome ova in the genito-urinary tract in subjects of bilharziasis. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 215-220
- Griffiths, R. B.* (1953). Further observations on the penetration of mammalian skin by the cercariae of *Schistosoma mansoni*, with special reference to the effects of mass invasion. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 86-94
- McQuay, Russell Michael.* (1952). Susceptibility of a Louisiana species of *Tropicorbis* to infection with *Schistosoma mansoni*. — Exper. Parasitol., vol. 1, p. 184-188
- Moore, Donald V. & Henry E. Meleney.* (1953). Adaptability of *Schistosoma mansoni* of human origin to mice and hamsters. — Exper. Parasitol., vol. 1, p. 157-160
- Olivier, Louis & Marvin Schneidermann.* (1953). Acquired resistance to *Schistosoma mansoni* infection in laboratory animals. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 298-306
- Schwartz, J.* (1952). Sur un nouveau foyer de *Schistosoma rodhaini* avec un nouveau transmetteur. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 473-477

- Schwetz, J.* (1952). Sur un nouveau foyer de Schistosomose des rongeurs due à *Schistosoma rodhaini*. Découverte d'un nouvel hôte intermédiaire, *Planorbis tanganyikanus* Bourguignat. — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 27, p. 578 à 587
- Schwetz, J.* (1952). Sur un troisième foyer de *Schistosoma rodhaini* Brumpt au Congo belge. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 673-677
- Schwetz, J.* (1952). *Planorbis tanganyikanus* (*Planorbis tanganyicensis*) du Lac Tanganika est transmetteur de *Schistosoma mansoni*. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 665-671
- Schwetz, J.* (1953). Recherches malaco-schistosomiques dans l'agglomération de Jadotville et ses environs immédiats. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 33, p. 67-85
- Schwetz, J.* (1953). On a new schistosome of wild rodents found in the Belgian Congo, *Schistosoma mansoni* var. *rodentorum* var. nov. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 183-186
- Tomberg, V. & E. Lagrange.* (1952). Etude de l'action de quelques agents physiques sur les Planorbes et les cercaires de *Bilharzia mansoni*. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 501-511
- Yosufzai, H. K.* (1953). Shell gland and egg-shell formation in *Fasciola hepatica* L. — Parasitology, vol. 43, p. 88-93

576.895.132 Nematoda

- Brygoo, E. R. & G. Aigle.* (1952). Exemples de la périodicité nocturne de *Wuchereria bancrofti* au Sud-Vietnam. — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 614-617
- Chabaud, Alain-G. & Marie-Thérèse Choquet.* (1953). Nouvel essai de classification des filaires. (Superfamille des Filarioïdea). — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 28, p. 172-192
- Edgar, S. A., H. K. Beye & Roger Mille.* (1952). A preliminary report on a «periodic tendency» of *Microfilariae* of *Wuchereria bancrofti* observed in Tahiti, French Oceania. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 1, p. 1009-1019
- Enigk, K. & I. Grittner.* (1952). Zur Morphologie von *Strongylus vulgaris* (Nematodes). — Zs. Parasitenk., Bd. 15, p. 267-282
- Fain, A.* (1953). Observations sur *Hepaticola hepatica* (Bancroft 1893) Hall 1916 au Congo belge. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 33, p. 107-117
- Freer, Philippe M.* (1953). Observations on the early fate of the microfilariae of *Litomosoides carinii* (Travassos, 1919), filarial parasite of the cotton rat, after their ingestion by the vector, *Bdellonyssus bacoti*. (Hirst, 1913). — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 13-25
- Fros, J. & W. E. F. Winckel.* (1952). Contribution to the geographical pathology of Surinam. 10. The development of *Microfilaria bancrofti* inside and outside the *Macrofilaria*. — Doc. Med. geogr. & trop., vol. 4, p. 365-369
- Gibson, Colvin L. & Herbert T. Dalmat.* (1952). Three new potential intermediate hosts of human onchocerciasis in Guatemala. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 1, p. 848-851
- Gordon, R. M. & W. Crewe.* (1953). The deposition of the infective stage of *Loa loa* by *Chrysops silacea*, and the early stages of its migration to the deeper tissues of the mammalian host. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 74-85
- Hawking, Frank.* (1953). The periodicity of *Microfilariae*. III. Transfusion of *Microfilariae* into a clean host. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 82-83
- Hopkins, C. A. & W. L. Nicholas.* (1952). *Culicoides austeni*, the vector of *Acanthocheilonema perstans*. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 46, p. 276-283
- Hueck, Otto.* (1952). *Wuchereria bancrofti* in Tungkun (Cantonprovinz). — Zs. Tropen., Parasitol., Bd. 4, p. 124-127

- Kartman, Leo.* (1953). Factors influencing infection of the mosquito with *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856). — *Exper. Parasitol.*, vol. 2, p. 27-78
- Kershaw, W. E., M. M. J. Lavoipierre & T. A. Chalmers.* (1953). Studies on the intake of *Microfilariae* by their insect vectors, their survival, and their effect on the survival of their vectors. I. *Dirofilaria immitis* and *Aedes aegypti*. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 207-224
- Neghme, R., Amador & Roberto Silva C.* (1952). *Trichostrongylidae* en Chile. — *Bol. inform. Parasit. Chilenas*, vol. 7, p. 39-40
- Vargas, L.* (1952). Nota sobre la biología de la *Microfilaria Onchocerca volvulus*. — *Medicina, Mexico*, vol. 32, p. 396-397

576.895.2 Arthropoda

- Mariani, Mario.* (1952). *Compendio di Entomologia medica. Introduzione allo studio degli artropodi di interesse medico e degli insetticidi.* 202 pp. ill. — Palermo: Edizione Agap
- Reynes, V.* (1952). *Biologie des arthropodes vecteurs de maladies infectieuses ou parasitaires chez l'homme.* — *Méd. trop.*, 12^e année, p. 849-887

576.895.4 Arachnoidea

- Baker, E. W. & G. W. Wharton.* (1952). *An introduction to acarology.* 465 pp. ill. — New York
- Brennan, James M.* (1953). A note on the chiggers of Jamaica (Acarina: Trombiculidae). — *J. Parasitol.*, vol. 39, p. 292-295
- Davis, Gordon E.* (1952). Biology as an aid to the identification of two closely related species of ticks of the genus *Ornithodoros*. — *J. Parasitol.*, vol. 38, p. 477-480
- Davis, Gordon E.* (1952). Observations on the biology of the Argasid tick, *Ornithodoros brasiliensis* Aragão, 1923, with the recovery of a spirochete, *Borrelia brasiliensis* n. sp. — *J. Parasitol.*, vol. 38, p. 473-476
- Enigk, K. & I. Grittner.* (1952). Die Exkretion der Zecken. — *Zs. Tropen., Parasitol.*, Bd. 4, p. 77-94
- Furman, Deane P. & I. Barry Tarshis.* (1953). Mites of the genera *Myialges* and *Microlichus* (Acarina: Epidermoptidae) from avian and insect hosts. — *J. Parasitol.*, vol. 39, p. 70-78
- Heisch, R. B. & C. A. W. Guggisberg.* (1953). On *Ornithodoros graingeri* n. sp., a tick from caves in Kenya. — *Parasitology*, vol. 42, p. 192-198
- Jadin, J. & P. H. Verkammen-Grandjean.* (1952). Les trombiculides larvaires du Ruanda-Urundi. — *Ann. Soc. belge Méd. trop.*, t. 32, p. 593-595
- Kohls, Glen M.* (1953). Notes on the ticks of Guam with the description of *Amblyomma squamosum* n. sp. (Acarina: Ixodidae). — *J. Parasitol.*, vol. 39, p. 264-267
- Le Gac, Paul.* (1953). Présence de larves d'acariens du genre *Thrombicula* sur les rongeurs du Moyen-Congo (A.E.F.). — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 46, p. 45 à 47
- Macdonald, Etta Mae & J. Allen Scott.* (1952). Methods for feeding tropical rat mites on blood and other fluids through a membrane. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 283-290
- Radford, Charles D.* (1953). Five new species of larval mites (Acarina: Trombiculinae). — *Parasitology*, vol. 42, p. 231-238
- Radford, Charles D.* (1953). Four new species of parasitic mites (Acarina). — *Parasitology*, vol. 42, p. 239-243
- Rageau, J. & G. Vervent.* (1953). Clé des *Amblyomma* d'Afrique. — *Ann. Parasitol. hum. & comp.*, t. 28, p. 60-63
- Schloßberger, H. & H. Langbein.* (1952). Übertragung von *Leptospira icterohaemorrhagiae* durch *Ornithodoros moubata*. — *Zs. Immunit.forsch.*, Bd. 109, p. 366-370

- Teesdale, C.* (1952). The control of *Ornithodoros moubata* (Murray) with 0.5 per cent gammexane insect powder (D. 034) at Golini, Kwale. — East Afr. med. J., vol. 29, p. 138-141
- Tendeiro, João.* (1952). Ixodídeos da Guiné Portuguesa. Chaves para a identificação das carraças guinéenses. Listas de hospedeiros e de espécies. — An. Inst. Med. trop., vol. 9, p. 195-263
- Vachon, Max.* (1952). Etudes sur les scorpions. 482 pp. ill. — Alger
- Wharton, G. W. & H. S. Fuller.* (1952). A manual of the chiggers. The biology, classification, distribution and importance to man of the larvae of the family Trombiculidae (Acarina). 185 pp. ill. — Washington: Entomol. Soc. Washington = Memoirs of the Entomological Society of Washington No. 4
- Womersley, H.* (1952). The scrub-typhus and scrub-itch mites (Trombiculidae, Acarina) of the Asiatic-Pacific region. — Rec. S. Austral. Mus., vol. 10, p. 1-435 & p. 438-673
- Zumpt, F. & P. M. Patterson.* (1952). Three new parasitic mites from the Ethiopian region (Acarina: Laelaptidae). — J. entomol. Soc. S. Africa, vol. 15, p. 159-164

576.895.7 Hexapoda

- Hess, A. D.* (1953). Current status of insecticide resistance in insects of public health importance. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 311-317
- Insect Physiology.* (1953). Ed. by *Kenneth D. Roeder.* 1100 pp. ill. — New York: John Wiley & Sons; London: Chapman & Hall
- Martini, E.* (1953). Lehrbuch der medizinischen Entomologie. 4. Aufl. 694 pp. ill. — Jena: Gustav Fischer

576.895.75 Hemiptera

- Barth, Rudolf.* (1952). Anatomische und histologische Studien über die Unterfamilie Triatominae (Heteroptera, Reduviidae). 1. Teil. Der Kopf von *Triatoma infestans*. — Mem. Inst. Oswaldo Cruz, t. 50, p. 156-196
IIa parte. Um novo órgão sensível das Triatominae. — Manguinhos, Bol. Inst. Oswaldo Cruz, ano 1, No. 5
- Hoeppli, R. & I-hung Ch'iang.* (1953). *Pediculus humanus* and phthiriasis in old style Chinese and Western medicine. — Sinologica, vol. 3, p. 157-173
- Hopkins, G. H. E. & Teresa Clay.* (1952). A checklist of the genera and species of Mallophaga. 362 pp. — London: British Museum
- Tobar, Roberto Gajardo.* (1952). Capacidad de ayuno de los triatomídeos chilenos. — Bol. inform. Parasit. Chilenas, vol. 7, p. 56-59
- Weyer, F.* (1952). Explantationsversuche bei Läusen in Verbindung mit der Kultur von Rickettsien. — Zbl. Bakter. usw. I. Orig., Bd. 159, p. 13-22

576.895.771 Nematocera

- Dalmat, H. T.* (1952). Longevity and further flight range studies on the blackflies (Diptera, Simuliidae), with the use of dye markers. — Ann. entomol. Soc. America, vol. 45, p. 23-37
- Fox, Irving.* (1952). *Culicoides iriartei*. — Ann. entomol. Soc. America, vol. 45, No. 3; Bol. Labor. Clin. «Luis Razetti», año 14, p. 545-546
- Gibson, Colvin L. & Herbert T. Dalmat.* (1952). Three new potential intermediate hosts of human onchocerciasis in Guatemala. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 1, p. 848-851
- Heisch, R. B. & C. A. W. Guggisberg.* (1952). Notes on the identification of Kenya sandflies. — East Afr. med. J., vol. 29, p. 423-432
- Heisch, R. B. & C. A. W. Guggisberg.* (1953). Notes on the sandflies (*Phlebotomus*) of Kenya. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 44-50

- Hopkins, C. A. & W. L. Nicholas.* (1952). *Culicoides austeni*, the vector of *Acanthocheilonema perstans*. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 46, p. 276-283
- Huttel, Wladimir, Nancy Huttel & P. Verdier.* (1953). A propos de deux *Culicoides* nouveaux du Gabon (Diptera, Heleidae). — *Ann. Parasitol. hum. & comp.*, t. 28, p. 98-107
- Jobling, B.* (1953). On the blood-sucking midge *Culicoides vexans* Stager, including the description of its eggs and the first-stage larva. — *Parasitology*, vol. 43, p. 148-159
- Kirk, R. & D. J. Lewis.* (1952). Some Ethiopian Phlebotominae. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 46, p. 337-350
- Kirk, R. & D. J. Lewis.* (1953). Taxonomy of the Ethiopian sandflies (*Phlebotomus*). V. On *Phlebotomus africanus* Newstead, 1912. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 126-131
- Lewis, D. J.* (1953). *Simulium damnosum* and its relation to onchocerciasis in the Anglo-Egyptian Sudan. — *Bull. entomol. Res.*, vol. 43, p. 597-644
- Mackerras, I. M. & M. J. Mackerras.* (1952). Notes on Australasian Simuliidae (Diptera). III. — *Proc. Linnean Soc. New South Wales*, vol. 77, p. 104-113
- Nettel, F. R.* (1952). Oncocercosis. Revisión del problema entomológico de la oncocercosis y plan para la erradicación de *Simulium ochraceum* Walker. I & II. — *Medicina, Mexico*, vol. 32, p. 414-422
- Nicholas, W. L.* (1953). The bionomics of *Culicoides austeni*, vector of *Acanthocheilonema perstans* in the rain-forest of the British-Cameroons, together with notes on *C. grahamii* and other species which may be vectors in the same area. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 187-206
- Nicholas, W. L., a. o.* (1953). Studies on the epidemiology of filariasis in West Africa, with special reference to the British Cameroons and the Niger Delta. III. The distribution of *Culicoides* spp. biting man in the rain-forest, the forest fringe and the mountain grasslands of the British Cameroons. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 95-111
- Nicoli, René M.* (1953). Sur la validité du *Phlebotomus perniciosus legeri* (J. Mansion, 1913) (Nematocera Psychodidae). — *Bull. Soc. Path. exot.*, t. 46, p. 43-45
- Parrot, L. & R. Durand-Delacré.* (1952). Notes sur les phlébotomes. LXVI. Sur le mâle de *Phlebotomus mascittii* et sur sa présence en France. — *Arch. Inst. Pasteur Algérie*, t. 30, p. 393-397
- Pringle, Gordon.* (1953). The sandflies (*Phlebotominae*) of Iraq. — *Bull. entomol. Res.*, vol. 43, p. 707-734
- Rodriguez Mariduena, José Daniel.* (1953). Notas adicionales sobre la especie ecuatoriana *Phlebotomus* (*Pressatia*) *camposi*, Rodriguez 1952. — *Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol.*, vol. 1, No. 2, p. 91-96
- Wirth, Willis W. & Franklin S. Blanton.* (1953). Studies in Panama *Culicoides* (Diptera, Heleidae). II. Descriptions of six additional new species. — *J. Parasitol.*, vol. 39, p. 229-236

Culicidae

- Bernet, A.* (1952). Contribution à l'étude de la biologie des anophèles en A.O.F. Remarques sur le vol des anophèles. — *Méd. trop.*, 12^e année, p. 676-687
- Charles, L. J.* (1953). A field experiment in residual control of the adults of *Culex fatigans* in British Guiana. — *Ann. trop. Med. & Parasitol.*, vol. 47, p. 113-125
- Charles, L. J.* (1953). Re-infestation problems in an *Aedes aegypti*-free area in British Guiana. — *West Ind. med. J.*, vol. 2, p. 1-10
- Clark, Edgar W. & Gordon H. Ball.* (1952). The free amino acids in the whole bodies of Culicid mosquitoes. — *Exper. Parasitol.*, vol. 1, p. 339-346

- Collado, J. Gil.* (1953). Los anofelinos de Fernando Poo. — Med. col., t. 21, p. 113-125
- Foote, Richard H.* (1952). A method of making whole mounts of mosquito larvae for special study. — J. Parasitol., vol. 38, p. 494-495
- Grjebine, Alexis.* (1952). Les moustiques des régions de Bouar et de Bozoum (Oubangui-Chari). — Bull. Inst. Etudes centrafr., No. 4, p. 151-180
- Griffiths, R. B. & R. M. Gordon.* (1952). An apparatus which enables the process of feeding by mosquitoes to be observed in the tissues of a live rodent; together with an account of the ejection of saliva and its significance in malaria. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 46, p. 311-319
- Hamon, Jacques.* (1953). Apparition à la Réunion d'une résistance au DDT chez *Culex fatigans* Wiedemann, principal vecteur de la filariose à *Wuchereria bancrofti* dans l'île. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 454-463
- Kershaw, W. E., M. M. J. Lavoipierre & T. A. Chalmers.* (1953). Studies on the intake of microfilariae by their insect vectors, their survival, and their effect on the survival of their vectors. I. *Dirofilaria immitis* and *Aedes aegypti*. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 207-224
- Leví-Castillo, Roberto.* (1953). Dos especies nuevas de mosquitos ecuatorianos (Diptera-Culicidae). — Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 1, p. 14-18
- Leví-Castillo, Roberto.* (1953). Lista provisional y distribución de los mosquitos culicinos en el Ecuador. — Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 1, p. 34-45
- Leví-Castillo, Roberto.* (1953). Nota sobre cuatro especies del género *Haemagogus*, Williston 1896 que son propias de la América Central (Diptera-Culicidae). — Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 2, p. 15-24
- Leví-Castillo, Roberto.* (1953). Notas adicionales sobre la terminalia de *Haemagogus* (*Haemagogus*) *albomaculatus*, Theobald 1903 (Diptera — Culicidae). — Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol., vol. 1, No. 2, p. 37-38
- Leví-Castillo, Roberto.* (1953). A note on the systematic status of the genus *Haemagogus*, Williston 1896 (Diptera — Culicidae). — Rev. Ecuator. Entomol. & Parasitol., vol. 1, p. 19-25
- Leví-Castillo, Roberto.* (1952). Redescription of *Aedes* (*Ochlerotatus*) *camposanus* Dyar (1918) as a valid species found in the coastal plain of Ecuador. — Pacific Sci., vol. 6, p. 262-264
- Lewis, D. J.* (1953). The *Stegomyia* mosquitoes of the Anglo-Egyptian Sudan. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 47, p. 51-61
- Mattingly, P. F.* (1952). The sub-genus *Stegomyia* (Diptera, Culicidae) in the Ethiopian region. I. A preliminary study of the distribution of species occurring in the West Africa sub-region with notes on taxonomy and bionomics. — Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent. 2, p. 235-304
- Meira, Manuel T. V. de.* (1952). A campanha de erradicação de culicídeos na Ilha do Sal (Cabo Verde). — An. Inst. Med. trop., vol. 9, p. 43-126
- Mosquitoes.* (1952). M' and modern insecticides. — Lancet, vol. II, p. 1170-1171
- Muirhead-Thomson, R. C. & E. C. Mercier.* (1952). Factors in malaria transmission by *Anopheles albimanus* in Jamaica. Part II. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 46, p. 201-213
- Neghme R., Amador, Hernán Albi F. & José Gutiérrez F.* (1952). Campaña de erradicación del *Aedes aegypti* en Chile (Resumen). — Bol. inform. Parasit. Chilenas, vol. 7, p. 41-42
- Ployé, M.* (1953). Existe-t-il une concurrence vitale entre les différentes espèces de moustiques? — Rev. Palud. & Méd. trop., 11^e année, p. 59-67
- Portman, R. F. & A. H. Williams.* (1952). Control of mosquito larvae and other pests in rice fields by DDT. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 712-716

- Qutubuddin, M.* (1953). The emergence and sex ratio of *Culex fatigans* Wied. (Diptera, Culicidae) in laboratory experiments. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 549-565
- Rageau, J. & J.-P. Adam.* (1952). Culicinae du Cameroun. — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 27, p. 610-635
- Reeves, W. C.* (1953). Quantitative field studies on a carbon dioxide chemotropism of mosquitoes. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 325-331
- Reid, J. A.* (1953). The *Anopheles hyrcanus* group in South-East Asia (Diptera: Culicidae). — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 5-76
- Roth, L. M. & E. R. Willis.* (1952). Method for isolating males and females in laboratory colonies of *Aedes aegypti*. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 344 to 345
- Rozeboom, L. E.* (1952). The significance of *Anopheles* species complexes in problems of disease transmission and control. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 222-226
- Senior White, R. A., G. Lewis & P. Lee.* (1953). On swarming and mating in *Anopheles aquasalis* Curry. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 163-173
- Sippell, W. L. & A. W. A. Brown.* (1953). Studies of the responses of the female *Aedes* mosquito. Part V. The role of visual factors. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 567-574
- Terzian, L. A., N. Stahler & P. A. Ward.* (1952). The effect of antibiotics and metabolites on the immunity of mosquitoes to malarial infection. — J. infect. Dis., vol. 90, p. 116-130
- Vermeil, C.* (1953). *Aedes vittatus* Bigot 1861, Culicide nouveau pour la Tunisie. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 338-339
- Vermeil, C.* (1953). Contribution à l'étude des Culicides du Fezzan (Lybie). Présence d'*Anopheles brousesi* E. à El Barka (Territoire de Rhat). — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 445-454
- Vincke, I. H. & E. Peeters.* (1953). Observations sur la transmission de sporozoïtes d'*Anopheles durenii* à des rongeurs sauvages de laboratoire. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 33, p. 87-93
- West, A. S. & G. S. Eligh.* (1952). The rate of digestion of blood in mosquitoes. Precipitin test studies. — Canad. J. Zool., vol. 30, p. 267-272
- Williams, Roger W.* (1953). The growth stimulating effect of APF, terramycin hydrochloride, vitamin B₁₂ and an undetermined factor «X» upon *Aedes aegypti* (L) (Diptera, Culicidae). — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 2, p. 109-114
- Wolfs, J.* (1952). La faune culicidienne des forêts de bambous. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 529-530
- Wolfs, J.* (1952). Note sur la faune culicidienne de Costermansville. — Ann. Soc. belge Méd. trop., t. 32, p. 531-537

576.895.772 Brachycera

- Lewis, D. J.* (1953). The Tabanidae of the Anglo-Egyptian Sudan. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 175-216
- McGregor, W. S. & O. C. Schomberg.* (1952). A partial annotated list of species of the Tabanidae. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 746
- Oldroyd, H.* (1952). The horse-flies (Diptera: Tabanidae) of the Ethiopian region. Vol. I. Haematopota and Hippocentrum. 226 pp. ill. — London: Brit. Museum (Nat. Hist.)
- Gvazza & Taufflieb.* (1952). Tabanides d'A.E.F. — Bull. Inst. Etudes centrafr., No. 4, p. 131-141
- Toumanoff, Constantin.* (1953). Contribution à l'étude des tabanidés de l'Indochine. (Troisième note: Description d'une espèce nouvelle). — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 200-205

576.895.772.4 Schizophora

- Burt, Eric.* (1953). Attenuation of virulence of *Trypanosoma brucei* correlated with loss of salivary gland infection by a tsetse-fly. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 246-247
- Dupuis, Claude.* (1953). Contributions à l'étude des Phasiinae cimicophages (Diptera, Larvaevoridae). XV. Données sur les Leucostomatina et, en particulier, *Leucostoma analis* (Meigen) s. str. — Ann. Parasitol. hum. & comp., t. 28, p. 64-97
- Jackson, C. H. N.* (1952). A new specific character for tsetse-flies (*Glossina*) of the morsitans group. — Ann. trop. Med. & Parasitol., vol. 46, p. 218-219
- Jackson, C. H. N.* (1953). Seasonal variations in the mean size of tsetse flies. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 703-706
- Kilpatrick, John W. & Kenneth D. Quarterman.* (1952). Field studies on the resting habits of flies in relation to chemical control. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 1, p. 1026-1031
- Leeson, H. S.* (1953). The recorded distribution of certain tsetse flies and of human trypanosomiasis in Africa. — Trans. Roy. Soc. trop. Med. & Hyg., vol. 47, p. 130-133
- Maier, Paul P., a. o.* (1952). Field studies on the resting habits of flies in relation to chemical control. — Amer. J. trop. Med. & Hyg., vol. 1, p. 1020-1025
- Maillet, L.* (1953). Répartition des Glossines en Afrique Equatoriale Française. — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 195-197
- Mer, G. G. & W. Furmaska.* (1953). The effect of the fat content in the fly food on the resistance to D.D.T. — Riv. Parassitol., vol. 14, p. 49-54
- Roubaud, Emile & Sabbas Ghelelovitch.* (1953). Essai sur le pouvoir infectant naturel des *Glossina palpalis* de la région de Yaoundé (Cameroun français) (2^e note). — Bull. Soc. Path. exot., t. 46, p. 268-270
- Roubaud, E., J. Rageau & J. P. Adam.* (1952). Pupa de *Glossina caliginea* Aust. — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 10-11
- Willett, K. C.* (1953). The laboratory maintenance of *Glossina*. I. — Parasitology, vol. 43, p. 110-130

576.895.775 Aphaniptera

- Boiron, Henri.* (1952). Acquisitions récentes sur les puces domiciliaires de la ville de Dakar. — Bull. Soc. Path. exot., t. 45, p. 688-694
- Burroughs, A. L. & M. B. Britschgi.* (1953). Sylvatic plague studies. X. Survival of rodent fleas in the laboratory. — Parasitology, vol. 43, p. 35-48
- Geigy, R.* (1953). Sandfloh-Probleme. — Naturwiss., Jg. 40, p. 40-42
- Holdenried, R.* (1952). Sylvatic plague studies. VII. Plague transmission potentials of the fleas. *Diamanus montanus* and *Polygenis gwyni* compared with *Xenopsylla cheopis*. — J. infect. Dis., vol. 90, p. 131-140
- Hopkins, G. H. E. & Miriam Rothschild.* (1953). An illustrated Catalogue of the Rothschild Collection of Fleas (Siphonaptera) in the British Museum. Vol. 1. Tungidae and Pulicidae. 361 pp. ill. — London: The Trustees of the British Museum