

Zeitschrift: Acta Tropica
Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)
Band: 10 (1953)
Heft: 4

Bibliographie: Bibliographie

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

B. Bibliographie.632 Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschädlinge — Maladies et parasites des plantes — Plant pests and diseases

- Bess, H. A.*, a. o. (1952). Plant, poultry and livestock pests and their control. — Bull. Univ. Hawaii, 57, p. 1-46
- Brooks, F. T.* (1953). Plant diseases. 2nd ed. 426 pp. — Oxford University Press
- Insect infestation.* (1952). I' i' of stored food products in Nigeria. Report of a survey, 1948-50, and of control measures adopted. — Colon. Res. Publ. No. 12, 40 pp. — London: H. M. S. Office
- Orejuela, Carlos Garcés.* (1953). Plant pathology in Colombia. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 97-100
- Stevens, N. E. & R. B. Stevens.* (1952). Disease in plants. 219 pp. — Waltham, Mass.: The Chronica Botanica Co.; London: Wm. Dawson & Sons
- Thomson, A. G.* (1952). Information service for plant pathologists. — New Commonwealth, 24, p. 9

632 : 633.1/.3 Krankheiten und Schädlinge der Getreide- und Futterpflanzen — Maladies et parasites des céréales et plantes fourragères — Pests and diseases of cereals and forage plants

- Ankersmit, G. W.* (1952). Life history and control of the soya bean leaf beetle, *Phaedonia inclusa* (Stal) (Coleoptera, Chrysomelidae). — Contrib. Gen. Agr. Res. Stat. Bogor, 129, p. 1-34
- Castellani, E.* (1952). Un seccume fogliare del Coix Lacryma-Jobi L. — Riv. Agr. subtrop. & trop., anno 46, p. 159-165
- Dinther, J. B. M. van.* (1953). Jassiden en delphaciden in de rijst. — Sur. Landb., vol. 1, p. 153-159
- Geering, Q. A.* (1953). The sorghum midge, *Contarinia sorghicola* (Coq.), in East Africa. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 363-366
- Howe, R. W.* (1952). The biology of the rice weevil, *Calandra oryzae* (L.). — Ann. appl. Biol., vol. 39, p. 168-180
- Lefèvre, P. C.* (1953). Etude de *Calandra oryzae* L. sur Sorgho (*Sorghum vulgare* Brot.). — Bull. agr. Congo belge, vol. 11, p. 1001-1046
- Lefèvre, P. C.* (1953). Deux insectes destructeurs des graines emmagasinées dans l'est du Congo belge et au Ruanda-Urundi. — Bull. Inform. INEAC, vol. 2, p. 263-268
- Le Pelley, R. H. & W. H. Goddard.* (1952). On the control by insecticides of *Heteronychus consimilis* Kolbe (Dynastidae), a serious pest of wheat in Kenya. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 403-406
- Luc, Michel.* (1952). Présence de *Puccinia polysora* sur le maïs en Côte d'Ivoire. — Rev. internat. Bot. appl. & Agr. trop., 32^e année, p. 194-195
- Mange-mils.* (1952). Afrique Occidentale française; la destruction des mange-mils. — Chron. d'Outre-Mer, vol. 11, p. 24
- Nattrass, R. M.* (1952). Preliminary notice of the occurrence in Kenya of a rust (*Puccinia polysora*) on maize. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 39
- Van der Vecht, J. & B. H. H. Bergman.* (1953). Studies on the nematode *Radiopholus oryzae* (of Breda de Haan) Thorne and its influence on the growth of the rice plant. — Contrib. Gen. Agr. Res. Stat. Bogor, 131, p. 1-82

632 : 633.4 Krankheiten und Schädlinge der Wurzel- und Knollenfrüchte —
 Maladies et parasites des plantes à tubercules — Pests and diseases of roots
 and tubers

- Evans, G. O.* (1952). A new typhlodromid mite predacious on *Tetranychus bimaculatus* Harvey in Indonesia. — *Ann. Mag. nat. Hist.*, vol. 5, p. 413-416
- Hopkins, J. C. F.* (1953). Diseases of fruit, flowers and vegetables in Southern Rhodesia. 5. Diseases of potatoes (revised). Addendum. — *Rhodesia agr. J.*, vol. 50, p. 87-88
- Sherman, M. & W. C. Mitchell.* (1953). Control of sweet-potato weevils and vine borer in Hawaii. — *J. econ. Entomol.*, vol. 46, p. 389-393
- Wiehe, P. O. & W. J. Dowson.* (1953). A bacterial disease of cassava (*Manihot utilissima*) in Nyasaland. — *Emp. J. exp. Agr.*, vol. 21, p. 141-143

632 : 633.5 Krankheiten und Schädlinge der Faserpflanzen — Maladies et parasites des plantes fibreuses — Pests and diseases of fibres

- Bigi, Ferdinando.* (1953). Gli ambienti, i parassiti e le malattie del cotone in Africa Orientale (Eritrea, Etiopia, Somalia Italiana). — *Riv. Agr. subtrop. & trop.*, anno 47, p. 162-176
- Cadou, J. & P. Kammacher.* (1952). Essai d'interprétation des résultats d'un essai comparatif de variétés de coton par l'influence combinée de deux parasites: *Lygus vosseleri*, Popp. (Heter. Caps.) et *Empoasca* sp. (Hom. Jass.). — *Coton Fibr. trop.*, vol. 7, p. 273-285
- Campbell, W. V. & R. E. Hutchins.* (1952). Toxicity of insecticides to some predacious insects on cotton. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 786-789 & p. 828-833
- Chiaromonte, A.* (1953). La *Platyedra gossypiella* Saund. a Tessenei. — *Riv. Agr. subtrop. & trop.*, anno 47, p. 119-121
- Fife, L. C. & R. L. Walker.* (1952). Spray versus dust for boll weevil control with ground equipment. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 16-19
- Gaines, J. C., C. E. King & F. M. Fuller.* (1952). Spider mite control on cotton. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 523-526
- Gaines, J. C., a. o.* (1952). Insecticidal control of thrips on cotton. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 790-794
- Geering, Q. A.* (1953). Studies of *Lygus vosseleri* Popp. (Heteroptera, Miridae), a pest of cultivated cotton in East and Central Africa. I. A method for breeding continuous supplies in the laboratory. — *Bull. entomol. Res.*, vol. 44, p. 351-362
- Hanna, R. L. & J. C. Gaines.* (1952). Evaluation of dusting schedules for control of cotton insects. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 549-550
- Protection.* (1952). P' of cotton. — *New Commonwealth*, vol. 24, p. 289
- Schmitz, G.* (1952). Comment limiter les dégâts de l'*Helopeltis* du cotonnier dans l'Ubangi-Uele? — *Bull. Inform. INEAC*, vol. 1, p. 191-204
- Snow, O. W. & J. Taylor.* (1952). The large-scale control of the cotton jassid in the Gezira and White Nile areas of the Sudan. — *Bull. entomol. Res.*, vol. 43, p. 479-502
- Tarr, S. A. J.* (1953). Seed treatment against blackarm disease of cotton in the Anglo-Egyptian Sudan. — *Emp. Cotton Growing Rev.*, vol. 30, p. 19-33
- University.* (1952). U' of Puerto Rico studies pink bollworm of cotton. — *Monthly Inform. Bull. Caribb. Comm.*, vol. 5, p. 314
- Vrydagh, J.-M.* (1952). Les principaux ravageurs des cotonniers dans le nord du Congo belge. — *Bull. agr. Congo belge*, vol. 43, p. 839-868
- Wallace, Maud M. & E. C. Diekmahns.* (1952). Bole rot of Sisal. — *East Afr. agr. J.*, vol. 18, p. 24-29

- Whitcomb, W. & L. A. Britton.* (1953). The control of cotton bollweevil *Anthonomus grandis* Boh. in Venezuela. — Emp. Cotton Growing Rev., vol. 30, p. 177-181
- Wickens, G. M.* (1953). Bacterial blight of cotton. — Emp. Cotton Growing Rev., vol. 30, p. 81-103
- Willard, H. & Ph. D. Whitcomb.* (1952). La lucha contra el piendo del algodón [*Anthonomus grandis*]. — Agron. trop. (Venezuela), no. 10, p. 15

632 : 633.6 Krankheiten und Schädlinge der zuckerliefernden Pflanzen — Maladies et parasites des plantes à sucre — Pests and diseases of sugar plants

- Box, Harold E.* (1953). The control of sugar-cane moth borers (*Diatraea*) in Venezuela. A preliminary account. — Trop. Agr., vol. 30, p. 97-113
- Box, H. E.* (1953). List of sugar-cane insects. A synonymic catalogue of the sugar cane insects and mites of the world, and of their insect parasites and predators. 101 pp. — Commonwealth Agr. Bureau
- Bouriquet, G.* (1953). Les principales maladies de la canne à sucre dans les territoires et départements français d'Outre-Mer. — Agron. trop., vol. 8, p. 346-353
- Brenière, J.* (1953). Les principaux insectes nuisibles à la canne à sucre dans les territoires et départements français d'Outre-Mer. — Agron. trop., vol. 8, p. 354-362
- Dale, W. T.* (1952). A review of the position with regard to sugar-cane leaf scald in British Guiana. — Trop. Agr., vol. 29, p. 9-11
- Dick, J.* (1953). The mealybug and sugar cane. — South Afr. Sugar J., vol. 37, p. 317-323
- Disease.* (1953). D' control in Taiwan. — Internat. Sugar J., vol. 55, p. 172-173
- Hes, J. W.* (1952). Fungi causing cane diseases in Java. — J. Sci. Res., vol. 1, p. 6-8
- Hughes, C. G.* (1953). The diseases of *Saccharum* in New Guinea. — Techn. Comm. Bur. Sugar Exper. Stat., 1, p. 1-21
- Landrau jr., P. & J. Adsuar.* (1953). Effect of chlorotic streak on the yield of sugar-cane. — J. Agr. Univ. Puerto Rico, vol. 37, p. 19-27
- Moutia, L. Andre & Claude M. Courtois.* (1952). Parasites of the moth-borers of sugar-cane in Mauritius. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 325-359
- Simmonds, F. J.* (1953). Insect pests of sugar-cane in the French Antilles. — Trop. Agr., vol. 30, p. 122-127
- Sugar cane.* (1952). S' c' borers in Trinidad. — Internat. Sugar J., vol. 54, p. 181-182

632 : 633.7 Krankheiten und Schädlinge der Genuß- und Reizmittel liefernden Pflanzen — Maladies et parasites des plantes stimulantes — Pests and diseases of stimulant plants

- «*Chinche*». (1953). Ch' or «mosquilla» del cacao (*Monalonion dissimulatum*) in Venezuela. — Cacao, vol. 2, Nos. 37-39
- Cocoa.* (1952). C' trees bite mealybug. — New Commonwealth, vol. 23, p. 348 to 350
- Consideration.* (1953). C' of principles of fungicidal action in the control of *Phytophthora* pod rot of cacao in Costa Rica. — Cacao, vol. 2, Nos. 43-44
- Control.* (1952). Fungicidal c' of *Phytophthora palmivora* Btl. on *Theobroma cacao* L. in Costa Rica. — Cacao, vol. 2, Nos. 25-27
- Cuprosana.* (1952). C' dust for control of blister blight. [Tea]. — Planter's Chron., vol. 47, p. 181-184

- Dahomey*. (1952). D'; une grave attaque de rouille menace les caféiers. — Chron. d'Outre-Mer, vol. 11, p. 28-29
- Fraselle, J. V. & G. Geortay*. (1952). Une grave maladie du caféier « Robusta ». La trachéomycose. Avertissement et conseils aux planteurs. — Bull. Inform. INEAC, vol. 1, p. 87-102
- Hainsworth, Ernest*. (1952). Tea pests and diseases and their control... 124 pp. ill. — Cambridge: W. Heffer & Sons Ltd.
- Hirth, L. & E. Drouhet*. (1953). Inhibition du virus de la mosaïque du tabac par le polyoside capsulaire de *Torulopsis neoformans*. — Ann. Inst. Pasteur, t. 84, p. 437-440
- Holliday, P.* (1952). Witches' broom disease of cacao. 88 pp. ill. — H. M. S. Office, Colonial No. 286
- Insecten*. (1952). I' in cacaobonen. — Meded. Kon. Inst. Tropen, Afd. trop. Producten No. 38, p. 44-46
- Johnston, A.* (1953). Blister blight of tea in Malaya. — Malayan agr. J., vol. 36, p. 81-88
- Lamb, J.* (1952). Wet spraying compared with dusting for the control of blister blight on Ceylon tea. — World Crops, vol. 4, p. 345-346
- Lavabre, M.* (1952). Sur une plante pouvant héberger la punaise du caféier, *Antestia lineaticollis* s/sp. intricata Ghesq. & Carayon. — Agron. trop., vol. 7, p. 150-151
- Lever, R. J. A. W.* (1953). Cockchafer pests of cacao and other crops. — Malayan agr. J., vol. 36, p. 89-113
- Magnin, J.* (1953). Développement et mode de reproduction de *Pseudococcus njalensis* Laing [Cacao]. — Agron. trop., vol. 8, p. 292-299
- Morales M., Evaristo*. (1952). Observaciones sobre algunos insectos de importancia económica en el cultivo del café. — Suelo Tico, vol. 6, p. 31-36
- Pérez S., Victor Ml.* (1952). Control del «ojo de gallo» por medio de fungicidas. — Suelo Tico, vol. 6, p. 264-271
- Progress Report*. (1952). A P' R' on the chemical control of the coffee mealybug and of its attending ant. — Monthly Bull. Coffee Board, Kenya, vol. 17, p. 129-132
- Rayner, R. W.* (1952). Coffee berry disease—a survey of investigations carried out up to 1950. — East Afr. agr. J., vol. 17, p. 130-158
- Smith, K. G.* (1952). The spraying of bags of cocoa beans with a macrodosage of DDT against *Ephestia* and *Tribolium*. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 313-315
- Suchtelen, N. J. van*. (1953). Koffiekanker. — Sur. Landb. 1, p. 48-51
- Sundaram, S.* (1952). Some new organic and systemic insecticides for the control of green bug of coffee. — Planter's Chron., vol 47, p. 657-663
- Swollen shoot*. (1953). Controlling s' s'. [Cocoa]. — West Afr. Rev., vol. 24, p. 272-273
- Symptoms*. (1953). S' of cacao malnutrition. — Cacao, vol. 2, Nos. 40-42
- Tapley, R. G.* (1953). A note on mites as new pests of *Coffea arabica* in Tanganyika. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 191-192
- Van der Knaap, W. P.* (1953). Blisterblight resistentie van theeclonen. — Bergcultures, vol. 22, p. 177-179
- Wellman, F. L.* (1953). The Americas face up the threat of coffee rust. — Foreign Agr., vol. 17, p. 47-52
- Williams, G.* (1953) Field observations on the cacao mirids, *Sahlbergella singularis* Hagl. and *Distantiella theobroma* (Dist.) in the Gold Coast. Part I. Mirid damage. Part II. Geographical and habitat distribution. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 101-119 & p. 427-437
- Witches' broom*. (1953). W' b' disease of cocoa. — World Crops, vol. 5, p. 399-402

632 : 633.8 Krankheiten und Schädlinge der Öl-, Gerbstoff-, Gewürz- und Arzneipflanzen — Maladies et parasites des plantes oléagineuses, tannifères, aromatiques et médicinales — Pests and diseases of oil, tanniferous, aromatic and medical plants

- Balachowsky, A. S.* (1953). Sur un *Dysmicoccus* nouveau (Hom. Coccoidea-Pseudococcini) nuisible au Casuarina en A. O. F. — Bull. Inst. franç. Afrique noire, t. 15, p. 1046-1050
- Boufil, F. & P. Jaubert.* (1953). Une affection nouvelle des fruits de l'arachide. La maladie des « gousses vides ». — Oléagineux, 8^e année, p. 273-281
- Bouriquet, G.* (1952). La maladie chancreuse de l'Aleurites. — Phytoma, avril, p. 11-12
- Fraselle, J. V.* (1953). Inspection phytosanitaire de quelques palmeraies du Mayumbe. — Bull. agr. Congo belge, vol. 44, p. 75-90
- Hall, W. J.* (1953). First record of Rhinoceros beetle. [Cocos palm]. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 107-108
- Howe, R. W., L. A. W. Hayward & G. S. Cotterell.* (1952). Control measures in 1948-50 against insects attacking groundnuts stored at Kano, Northern Nigeria. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 259-279
- Kovachich, W. G.* (1952). Little leaf disease of the oil palm (*Elaeis guineensis*) in the Belgian Congo. Part 1. & Part 2. — Trop. Agr., vol. 29, p. 107-114 & vol. 30, p. 61-69
- Lever, R. J. A. W.* (1953). Notes on outbreaks, the parasites and habits of the coconut moth *Artona catoxantha* Hamps. — Malayan agr. J., vol. 36, p. 20-27
- Martyn, E. B.* (1952). Diseases of coconut in Trinidad and Tobago. — J. agr. Soc. Trinidad. Tobago, vol. 52, p. 145-147 & 149
- Martyn, E. B.* (1953). Red ring disease of coconuts in Trinidad and Tobago. — Trop. Agr., vol. 30, p. 43-53
- Menon, K. P. V. & U. K. Nair.* (1952). Scheme for the investigation of the root and leaf diseases of the coconut palm in South India. — Ind. Coconut J., vol. 5, p. 81-100 & 113
- Nutman, F. J. & F. M. Roberts.* (1953). Investigations into diseases of the clove tree in Zanzibar. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 146-154
- Peretz, I. & N. Plaut.* (1953). Control of olive fly in Israel. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 101-103
- Salgado, M. L. M.* (1953). Carence potassique du cocotier. Diagnostic par le fruit. — Oléagineux, 8^e année, p. 297-298
- Vanderplank, F. L.* (1953). Causes of coconut nutfall and gumosis. — Nature, vol. 172, p. 315-316
- Vesey-Fitzgerald, D.* (1953). Review of the biological control of coccids on coconut palms in the Seychelles. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 405-413
- Viennot-Bourgin, G.* (1952). Les rouilles du *Strophanthus sarmentosus* en Afrique occidentale et équatoriale française. — Rev. internat. Bot. appl. & Agr. trop., 32^e année, p. 2-14
- Villiers, A.* (1953). Insectes d'*Elaeis*. — Notes afr., No. 58, p. 62-63
- Wiehe, P. O.* (1952). The spread of *Armillaria mellea* (Fr.) Quel. in tung orchards. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 67-69

632 : 633.91 Krankheiten und Schädlinge der Kautschukpflanzen — Maladies et parasites des plantes à caoutchouc — Pests and diseases of rubber plants

- Gorenz, A. M.* (1953). Diplodia infection of Hevea buddings and its prevention by the use of a protective fungicide. — Circ. U. S. Dept. Agr., No. 913, p. 1-22

- Leaf blight.* (1952). South American l' b'. — Rubber Res. Inst. Malaya's Planters' Bull., N. S. 3, p. 54-56
- Leaf blight.* (1953). South American l' b' of rubber. — Planters' Bull. Rubber Res. Inst. Malaya, 5, p. 35-38
- Saccas, A. M.* (1953). Les principales maladies cryptogamiques de l'hévéa en A. E. F. — Agron. trop., vol. 8, p. 176-198 & p. 229-285

632 : 634 Krankheiten und Schädlinge der Obstkulturen und Waldbäume —
Maladies et parasites des cultures fruitières et des arbres forestiers — Pests
and diseases of fruit and forest trees

- Alliot, H.* (1953). Recherches sur la protection des bois en grumes sous les climats tropicaux. — Bois, Forêts trop., vol. 30, p. 43-52
- Breny, R. & Z. Straszewska.* (1952). Protection des grumes. Considérations et essais préliminaires sur la protection, contre les insectes xylophages, des grumes fraîchement abattues et non écorcées. — Bull. agr. Congo belge, vol. 43, p. 1019-1036
- Carman, G. E., a. o.* (1952). The physical fate of parathion applied to citrus. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 767-777
- Carneñosa, R.* (1952). Investigaciones sobre la «Rayadilla» del platano (*Musa* sp.) en Colombia. — Acta Agron., Colombia, 2, p. 1-21
- Chevalier, Aug.* (1952). Les maladies des agrumes ou citrus. — Rev. internat. Bot. appl. & Agr. trop., 32^e année, p. 488-490
- Clément, P.* (1952). Les nématodes nuisibles aux cultures fruitières tropicales. — Fruits, t. 7, p. 424-435
- Di Martino, E.* (1952). Anomalia di sviluppo su piante di citrus determinate da un eriofide. — Ann. Sper. Agr., N. S. 6, p. 241-248
- Fleschner, C. A.* (1952). Host-plant resistance as a factor influencing population density of citrus red mites on orchard trees. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 687-695
- Flitters, N. E. & P. S. Messenger.* (1953). Bioclimatic studies of the oriental fruit fly in Hawaii. — J. econ. Entomol., vol. 46, p. 401-403
- Guicherd, P. P.* (1952). La mouche noire des Aurantiacées au Mexique. — Fruits, t. 7, p. 371-379
- Henrard, P.* (1952). Etude préliminaire de la faune entomologique et de la protection des bois exploités au Mayumbe. — Bull. agr. Congo belge, vol. 43, p. 463-480
- Kemp, P. B.* (1952). Further notes on the susceptibility of wood to termite attack. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 90
- Klotz, L. J. & H. S. Fawcett.* (1952). Manuel en couleur des maladies des citrus. 152 pp. (Traduit de l'anglais). — Paris
- Lauriol, F.* (1952). La protection des agrumes contre les moisissures à *Penicillium*. — Fruits, t. 7, p. 465-475
- Linford, M. B.* (1952). Pineapple diseases and pests in Mexico. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 21-25
- Martorell, L. F. & J. Adsuar.* (1952). Insects associated with papaya virus diseases in the Antilles and Florida. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 863-869
- Merny, G.* (1952). Les principaux ennemis du bananier et de l'ananas à la Martinique. — Bull. Inst. Fruits & Agrumes col., t. 5, p. 1-7
- Oberholzer, P. C. J.* (1953). Degeneration of South African citrus clones. — World Crops, vol. 5, p. 420-421
- Peake, F. G. G.* (1953). On a Bostrychid wood-borer in the Sudan. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 317-325

- Peake, F. G. G.* (1952). On a bruchid seed-borer in *Acacia arabica*. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 317-324
- Richardson, H. H.* (1952). Ethylene dibromide fumigation of mangoes and almendras infested with *Anastrepha* fruit flies. — J. econ. Entomol. vol. 45, p. 541—543
- Roseñada, M. F.* (1953). La enfermedad «tristeza» de los cítricos, una seria amenaza para Cuba. — Rev. agr., la Habana, vol. 36, p. 109-117
- Steiner, L. F.* (1952). Fruit fly control in Hawaii with poison-bait sprays containing protein hydrolysates. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 838-843
- Steiner, L. F. & F. G. Hinman.* (1952). Field tests of insecticides for control of oriental fruit fly. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 388-395
- Steyaert, R. L.* (1952). La «tristeza» des agrumes. — Bull. agr. Congo belge, vol. 43, p. 399-446
- Steyaert, R. L. & R. van Laere.* (1952). La «cannelure» ou «stem pitting» du pamplemoussier au Congo belge. — Bull. agr. Congo belge, vol. 43, p. 447-454
- Traitements.* (1952). Les traitements chimiques des hampes et la pourriture des régimes de bananes. — Fruits, t. 7, p. 380-384
- Villiers, A.* (1953). Le papillon du Kad. [*Acacia albida*]. — Notes afr., No. 60, p. 121-123
- Wallace, G. B.* (1952). Wilt or Panama disease of banana. — East Afr. agr. J., vol. 17, p. 166—175
- Wolcott, G. N.* (1953). Stilbene and comparable materials for dry-wood termite control. — J. econ. Entomol., vol. 46, p. 374-375

632.3/4 Bakterien-, Virus- und Pilzkrankheiten von Pflanzen — Maladies bactériennes, à virus et mycoses des plantes — Bacterial, virus and fungus diseases of plants

- Hauduroy, Paul, c. a.* (1953). Dictionnaire des bactéries pathogènes pour l'homme, les animaux et les plantes... 2^e éd. 756 pp. — Paris: Masson & Cie.
- Roger, L.* (1953). Phytopathologie des pays chauds. T. II, p. 1129-2256, ill. — Paris: Paul Lechevalier
- Schnell, R.* (1952). Mélanges botaniques III: Contribution à l'étude des écidies de l'Afrique occidentale. — Mém. Inst. franç. Afrique noire, No. 18, p. 239-334
- Viennot-Bourgin, G.* (1952). Ustilaginales d'Afrique (deuxième note). Etude critique du genre *Mycosyrinx*. — Rev. internat. Bot. appl. & Agr. trop., 32^e année, p. 253-264

632.5 Schädliche Pflanzen. Parasitische Pflanzen — Plantes nuisibles. Plantes parasitaires — Noxious and parasitic plants

632.51 Unkraut — Mauvaises herbes — Weeds

- Funaioli, Aldo.* (1953). Aspetti del problema delle infestanti nella regione del medio Uebi Scebeli. — Riv. Agr. subtrop. & trop., anno 47, p. 319-340
- Schuster, W. H.* (1952). Fish culture as a means for controlling aquatic weeds in inland waters. — FAO Fisheries Bull. 5, p. 15-22
- Timmons, F. L.* (1952). India fights a land invader [*Saccharum spontaneum*]. — Foreign Agr., 16, p. 99-102
- Wilson-Jones, K.* (1952). Three experiments in witchweed control. — Emp. J. exp. Agr., vol. 20, p. 98-102
- Wilson-Jones, K.* (1953). The witchweeds of Africa. — World Crops, vol. 5, p. 263-266

632.6/7 Tierische Pflanzenschädlinge — Animaux nuisibles aux plantes — Animals damaging plants

- Ankersmit, G. W.* (1953). DDT-resistance in *Plutella maculipennis* (Curt.) (Lep.) in Java. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 421-426
- Beccari, Franco.* (1953). Entomofauna Somala. Linee programmatiche e considerazioni. — Riv. Agr. subtrop. & trop., anno 47, p. 341-355
- Box, H. E.* (1953). List of sugar-cane insects. A synonymic catalogue of the sugar cane insects and mites of the world, and of their insect parasites and predators. 101 pp. — Commonwealth Agr. Bureau
- Bredo, H. J.* (1952). Le rôle de l'International Red Locust Control Service. — Bull. bimestr. Soc. belge Et. & Expans., t. 151, p. 548-552
- Castellani, Omero.* (1953). Principali insetti dannosi, utili ed innocui alle piante, agli animali domestici ed all'uomo. 96 pp. ill. — Roma: Frat. Palombi
- Cockbill, G. F.* (1952). The root knot eelworm. — Rhodesia agr. J., vol. 49, p. 303-312
- Davies, D. E.* (1952). Statistical analysis of data on the selection experiments. — Anti-Locust Bull. No. 12, p. 30-35
- Davies, D. E.* (1952). Seasonal breeding and migrations of the desert locust (*Schistocerca gregaria* Forskål) in north-eastern Africa and the Middle East. — Anti-Locust Mem., No. 4, 56 pp. ill.
- Eastop, V. F.* (1953). Notes on East African aphids. I. Synonymy. — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 133-135
- Evans, J. W.* (1952). The injurious insects of the British Commonwealth. 242 pp. — Commonwealth Inst. Entomol.
- Gardner, J. C. M. & J. O. Evans.* (1953). Notes on *Oemida gahani* Distant (Cerambycidae). — East Afr. agr. J., vol. 18, p. 176-183
- Gunn, D. L.* (1952). Control of red locusts by insecticides. — J. Sci. Food Agr., vol. 3, p. 289-296
- Gunn, D. L. & P. Hunter-Jones.* (1952). Laboratory experiments on phase differences in locusts. — Anti-Locust Bull., No. 12, p. 1-29
- Hall, W. J.* (1953). First record of Rhinoceros beetle. — FAO Plant Protection Bull., Vol. 1, p. 107-108
- Hanna, R. L. & J. C. Gaines.* (1952). Insecticidal control of grasshoppers. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 139
- Herfs, Adolf.* (1952). Die wirtschaftliche Bedeutung der Termiten in tropischen Ländern. 39 pp. ill. — Leverkusen
- Jannone, G.* (1952). Studi e ricerche di entomologia agraria in Eritrea e in Etiopia. VIII. — Riv. Agr. subtrop. & trop., anno 46, p. 132-137
- Jucci, Carlo & Antonio Springhetti.* (1952). Contributi allo studio delle termiti in Italia per l'impostazione razionale della lotta antitermica. I. Esplorazione in Sicilia. — Boll. Ist. Patol. del Libro, Luglio-Dicembre
- Lever, R. J. A. W.* (1953). Cockchafer pests of cacao and other crops. — Malayan agr. J., vol. 36, p. 89-113
- Locust.* (1952). L' control in Asia. — United Asia, Vol. 4, p. 69-72
- Logothetis, C.* (1952). The migratory locust in South America. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 33-35
- Magnin, J.* (1952). Note préliminaire au sujet des Pseudococcinae de la Côte d'Ivoire. — Agron. trop., vol. 7, p. 289-291
- Marcovitch, S.* (1952). Observations on insect pests in Israel. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 216
- Millaud, R.* (1952). Insectes parasites des plantes utiles des établissements français de l'Océanie. — Agron. trop., vol. 7, p. 589-599
- Morales Agacino, E.* (1952). The locust problem in Central America and Mexico. — FAO Plant Protection Bull., vol. 1, p. 18-20

- Norris, M. J. (Mrs. O. W. Richards). (1952). Reproduction in the desert locust (*Schistocerca gregaria* Forsk.) in relation to density and phase. — Anti-Locust Bull., No. 13, 49 pp. ill.
- Pasquier, R. (1952). Terminologie concernant le comportement et l'aspect des Acrididae grégariaptés (1^{re} note). — Ann. Inst. agr., Mars, 16 pp.
- Pritchard, A. Earl. (1952). An new gall midge predator of mealybugs, *Cocco-myza donaldi* (Diptera: Cecidomyiidae). — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 477-478
- Rainey, R. C. & H. J. Sayer. (1953). Some recent developments in the use of aircraft against flying locust swarms. — Nature, vol. 172, p. 224-228
- Salkeld, E. H. & C. Potter. (1953). The effect of the age and stage of development of insect eggs on their resistance to insecticides. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 527-580
- Salt, George. (1952). The arthropod population of the soil in some East African pastures. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 203-220
- Shelford, V. F. (1952). Termite treatment with aqueous solution of chlordane. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 127
- Shulov, A. (1952). The development of eggs of *Schistocerca gregaria* (Forskål) in relation to water. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 469-476
- Sozio, Salvatore. (1953). La lotta contro la cavalletta del deserto in Somalia. — Riv. Agr. subtrop. & trop., anno 47, p. 356-385
- Sundaram, S. (1952). Some new organic and systemic insecticides for the control of green bug of coffee. — Planters' Chron., vol. 47, p. 657-663
- Tams, W. H. T. & J. Bowden. (1953). A revision of the African species of *Sesamia* Guenée and related genera (Agrotidae-Lepidoptera). — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 645-678
- Waloff, Z. (1953). Flight in desert locusts in relation to humidity. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 575-580
- War. (1953). W' on the locust. — Afr. World, July, p. 11-12
- Weis-Fogh, T. (1952). Fat combustion and metabolic rate of flying locusts (*Schistocerca gregaria* Forskål). — Phil. Trans. (B), vol. 237, p. 1-36
- Wille T., J. E. (1952). Entomología agrícola del Perú. Manual para entomólogos, ingenieros agrónomos, agricultores y estudiantes de agricultura. 2a ed. rev. 544 pp. ill. — Lima: Junta Sanid. veg., Minist. agr.
- Williams, D. J. (1953). On a new species of *Saissetia* (Hem.: Coccoidea) from Zanzibar. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 581-582
- Wolcott, G. N. (1953). Stilbene and comparable materials for drywood termite control. — J. econ. Entomol., vol. 46, p. 374-375

632.951 Schädlingsbekämpfung. Insektenvernichtungsmittel — Lutte contre la vermine. Insecticides — Pest control. Insecticides

- Aerosol. (1952). A' dispersal of insecticides. — World Crops, vol. 4, 347-348
- Ankersmit, G. W. (1953). DDT-resistance in *Plutella maculipennis* (Curt.) (Lep.) in Java. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 421-426
- Becker, Günther. (1953). Untersuchungen über die Eignung von Kontaktinsektiziden für den Holzschutz. — «Holz als Roh- & Werkstoff», Bd. 11, p. 45-50
- Beskine, J. M. (1952). The use of the low-volume mist blower. — World Crops, vol. 4, p. 338-343
- Blakith, R. E. (1952). Stability of contact insecticides. I. Ultraviolet photolysis of the pyrethrins. — J. Sci. Food Agr., vol. 3, p. 219-224

- Bond, J. A. B.* (1953). Trunk absorption of a systemic chemical by coffee. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 97-99
- Boocock, D.* (1953). Thermal fog for the control of insect pests in forests and plantations. — World Crops, vol. 5, p. 409-413
- Breny, R. & Z. Straszewska.* (1952). Protection du bois. Toxicité par contact de diverses préparations commerciales protectrices du bois appliquées en solutions diluées. — Bull. agr. Congo belge, vol. 43, p. 1011-1018
- Campbell, W. V. & R. E. Hutchins.* (1952). Toxicity of insecticides to some predacious insects on cotton. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 786-789 & p. 828-833
- Carman, G. E., a. o.* (1952). The physical fate of parathion applied to citrus. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 767-777
- Cocoa.* (1952). *C* trees bite mealybug. [Hannane]. — New Commonwealth, vol. 23, p. 348-350
- Courshee, R. J.* (1953). The economy of chemical pest control. — World Crops, vol. 5, p. 368-370
- Delhayé, R. J.* (1952). L'étude de la pourriture des inflorescences de pyrèthre à la station de Mulungu. — Bull. Inform. INEAC, vol. 1, p. 305-320
- Edwards, M. G.* (1953). Rate of extraction of ground pyrethrum flowers in contact with dilute miscellae. — J. Sci. Food Agr., vol. 4, p. 97-101
- EPN.* (1952). E' appears promising in controlling larvae of insecticide-resistant mosquitoes. — US Dept. Agr., Agr. Res. Administr. Washington, Nov. 18
- Fife, L. C. & R. L. Walker.* (1952). Spray versus dust for boll weevil control with ground equipment. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 16-19
- Guillaume, A.* (1952). Substances attractives pour les insectes; produits insecticides. — Chim. & Industr., t. 68, p. 717-722
- Hanane.* (1952). H'—new treatment for swollen shoot. — World Crops, vol. 4, p. 179-180
- Hanna, R. L. & J. C. Gaines.* (1952). Insecticidal control of grasshoppers. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 139
- Harris, W. Victor.* (1952). A note on wood preservatives for termite control. — East Afr. agr. J., vol. 17, p. 109-110
- Hendrie, J. I.* (1953). Aldrin and Dieldrin. Part II. — World Crops, vol. 5, p. 277-279 & 281
- Hueck, H. J., a. o.* (1952). The increase of egg production of the fruit tree red spider mite (*Metatetranychus ulmi* Koch) under influence of DDT. — Phys. comp. & Oecol., vol. 2, p. 371-377
- Lamb, J.* (1952). Wet spraying compared with dusting for the control of blister blight on Ceylon tea. — World Crops, vol. 4, p. 345-346
- Madagascar.* (1952). M'; aspects de la lutte anti-acridienne. — Chron. d'Outre-Mer, t. 11, p. 35-39
- Mukerjea, T. D.* (1953). The relationship between the stage of development and susceptibility to DDT and the pyrethrins of *Diataraxia oleracea* (L.), *Tenebrio molitor* L., and *Periplaneta americana* (L.) — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 121-161
- Office.* (1952). Colonial O'. Colonial Research 1951-1952. Colonial insecticides, fungicides and herbicides Committee. Fifth annual report (1951-1952). 253 pp. — London: H. M. S. Office
- Ong, E. R. de.* (1953). Insect, fungus and weed control. 400 pp. ill. — New York: Chem. Publ. Inc.
- Petty, B. K. & E. H. W. Lochner.* (1953). The contact, fumigation and systemic actions on insects of certain new phosphorous compounds. — Sci. Bull. Dept. Agr., S. Africa, No. 343, p. 1-22

- Rainey, R. C. & H. J. Sayer.* (1953). Some recent developments in the use of aircraft against flying locust swarms. — *Nature*, vol. 172, p. 224-228
- Schrader, G.* (1952). Die Entwicklung neuer Insektizide auf Grundlage organischer Fluor- und Phosphor-Verbindungen. 2. Aufl. 96 pp. — Weinheim/Bergstr.: Verlag Chemie = Monogr. angew. Chem. & Chem.-Ing.-Tech. No. 62
- Shelford, V. F.* (1952). Termite treatment with aqueous solution of chlordane. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 127
- Stapley, J. H.* (1952). Synthetic organic insecticides, their value and limitations. — *Month. Bull. Coffee Board, Kenya*, vol. 17, p. 254-258
- Stein, L. H., T. Alper & E. E. Anderssen.* (1952). The movement of a radio-phosphorus-labelled insecticide in groundnut plants. — *J. Sci. Food Agr.*, vol. 3, p. 31-37
- Steiner, L. F. & F. G. Hinman.* (1952). Field tests of insecticides for control of oriental fruit fly. — *J. econ. Entomol.*, vol. 45, p. 388-395
- Sundaram, S.* (1952). Some new organic and systemic insecticides for the control of green bug of coffee. — *Planters' Chron.*, vol. 47, p. 657-663
- Tilemans, Em. M.* (1952). Quelques nouveautés au sujet des insecticides. — *Bull. agr. Congo belge*, vol. 43, p. 71-96
- Wolcott, G. N.* (1953). Stilbene and comparable materials for drywood termite control. — *J. econ. Entomol.*, vol. 46, p. 374-375
- Zimmer, S. J.* (1952). The mechanics of spraying. — *World Crops*, vol. 4, p. 335-337

632.952 Pilze tötende Mittel — Fongicides — Fungicides

- Brian, P. W.* (1953). Systemic fungicides. — *World Crops*, vol. 5, p. 204-205
- Cuprosana.* (1952). C' dust for control of blister blight. — *Planters' Chron.*, vol. 47, p. 181-184
- Office.* (1952). Colonial O'. Colonial Research 1951-1952. Colonial insecticides, fungicides and herbicides Committee. Fifth annual report (1951-1952). 253 pp. — London: H. M. S. Office
- Ong, E. R. de.* (1953). Insect, fungus and weed control. 400 pp. ill. — New York: Chem. Publ. Inc.

632.954 Unkrautbekämpfung — Lutte contre les mauvaises herbes — Weed control

- Blackburn, F. H. B., D. M. Hanschel & M. Clarke.* (1952). Some aspects of weed control in Trinidad. — *Trop. Agr.*, vol. 29, p. 54-68
- Chevalier, Aug.* (1952). Deux composés permettant de lutter contre l'Imperata et empêchant la dégradation des sols tropicaux qu'il faudrait introduire rapidement en Afrique noire. — *Rev. internat. Bot. appl. & Agr. trop.*, 32^e année, p. 494-496
- Funaioli, Aldo.* (1953). Aspetti del problema delle infestanti nella regione del medio Uebi Scebeli. — *Riv. Agr. subtrop. & trop.*, anno 47, p. 319-340
- Office.* (1952). Colonial O'. Colonial Research 1951-1952. Colonial insecticides, fungicides and herbicides Committee. Fifth annual report (1951-1952). 253 pp. — London: H. M. S. Office
- Ong, E. R. de.* (1953). Insect, fungus and weed control. 400 pp. ill. — New York: Chem. Publ. Inc.
- Poerink, H. Jonge & P. A. Geertsema.* (1953). Chemische onkruidbestrijding. — *Sur. Landb.*, vol. 1, p. 160-170

632.96 Biologische Schädlingsbekämpfung — Lutte biologique contre la vermine — Biological control of plant pests

- Box, H. E.* (1953). List of sugar-cane insects. A synonymic catalogue of the sugar cane insects and mites of the world, and of their insect parasites and predators. 101 pp. — Commonwealth Agr. Bureau
- Evans, G. O.* (1952). A new typhlodromid mite predacious on *Tetranychus bimaculatus* Harvey in Indonesia. — Ann. Mag. nat. Hist., vol. 5, p. 413-416
- McCutia, L. Andre.* (1952). Parasites of the moth-borers of sugar-cane in Mauritius. — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 325-359
- Pritchard, A. Earl.* (1952). A new gall midge predator of mealybugs, *Coccomyza donaldi* (Diptera: Cecidomyiidae). — Bull. entomol. Res., vol. 43, p. 477-478
- Sellers, Wendell F.* (1953). A critique on the time factor in biological control. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 273-289
- Vesey-Fitzgerald, D.* (1953). Review of the biological control of coccids on coconut palms in the Seychelles. — Bull. entomol. Res., vol. 44, p. 405-413
- York, G. T. & H. W. Prescott.* (1952). Nemestrinid parasites of grasshoppers. — J. econ. Entomol., vol. 45, p. 5-10

C. Rezensionen — Analyses — Reviews.

Handbook of Tropical Dermatology and Medical Mycology, ed. by **R. D. G. Ph. Simons**. Vol. 1. 845 pp., 587 figs. — Amsterdam, etc.: Elsevier Publishing Company 1952.

Von den in den Nachkriegsjahren herausgekommenen Büchern, welche sich mit einem Spezialgebiet der Tropenmedizin befassen, stellt dieses Handbuch, von dem uns der erste Band vorliegt, sicher die wertvollste Neuerscheinung dar.

Mit Hilfe von 80 Mitarbeitern, bekannten Dermatologen, Pathologen und Tropenmedizinern, versucht der Verfasser, sich in dem Dschungel der Irrtümer und Verwirrungen zurechtzufinden, welche bei der Erforschung der tropischen Hautleiden vorgekommen sind und z. T. noch heute bestehen. Einen besonderen Wert erhält dieses Handbuch auch dadurch, daß manche der Autoren bei der Besprechung ihres Abschnittes über Erkenntnisse zu berichten wissen, welche sie auf Grund eigener Forschung und Erfahrung gesammelt haben.

Die einzelnen Kapitel sind mit einem anschaulichen Bildermaterial ausgestattet und mit Literaturangaben versehen, welche die neuesten Veröffentlichungen mitberücksichtigen.

Es ist bei dem hier zur Verfügung stehenden Raume nicht möglich, auf den Inhalt der einzelnen Kapitel ausführlich einzutreten. Jeder, der mit der Tropenmedizin zu tun hat, wird sich dieses Handbuch anschaffen müssen und wird durch dessen Studium viel Neues hinzulernen können. *P. Schweizer*, Basel.

Russell, Paul F. Malaria: Basic Principles briefly stated. 210 pp. ill. Oxford: Blackwell Scientific Publications, (1952) Sh. 35/—.

Any work on malaria coming from the pen of *Paul F. Russell* is likely to find its proper place on the bookshelves of malariologists in every part of the world, but its sojourn there is likely to be spasmodic as it will so often be removed for reference.