Zeitschrift: Acta Tropica

Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)

Band: 26 (1969)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



PRÉSENTATIONS POUR LA VOIE ORALE(*)

Nº des Visas

- Comprimés dosés à 100 mg (flacons de 20 et tubes de 100) - Prix : F 2,10 et 6,70 - Comprimés dosés à 300 mg (pochettes de 4 et flacons de 20) - Prix : F 1,30 et 4,85 - Sirop dosé à 0,5 p. 100 (flacons de 125 ml) - Prix : F 3,95 (1 cuiller-mesure = 25 mg de principe actif)

NL 2152 NL 2153 V. 389-18319

ADULTES

POSOLOGIE

ENFANTS

les 2 premiers jours	600 mg = 6 comprimés à 100 mg ou 2 comprimés à 300 mg	
les 2 jours suivants	300 mg = 3 comprimés à 100 mg ou 1 comprimé à 300 mg	
le 5° jour	200 mg = 2 comprimés à 100 mg	

- (*) La NIVAQUINE existe également sous forme de :
- suppositoires dosés à 150 mg et à 300 mg (boîtes de 5) : Prix : F 3,20 et 3,55 S.S. 70 %. Visas № V. 389-12829 et V. 389-12828
- ampoules injectables dosées à 25 mg, à 100 mg et à 300 mg (boites de 5) : Prix : F 3,50 4,10 et 5,25 ⋅ S,S, 90 % Visas N° V. 389-10204 et V. 389-8675

	les 2 premiers jours	les 3 jours suivants
jusqu'à 1 an	100 mg = 4 mesures de sirop ou 1 comprimé à 100 mg	50 mg = 2 mesures de sirop
de 1 an à 3 ans	150 mg = 6 mesures de sirop ou 1 comprimé $\frac{1}{2}$ à 100 mg	100 mg = 4 mesures de sirop
de 3 à 6 ans	200 mg = 8 mesures de sirop ou 2 comprimés à 100 mg	150 mg = 6 mesures de sirop ou 1 comprimé ½ à 100 mg
de 6 à 9 ans	300 mg = 12 mesures de sirop ou 3 comprimés à 100 mg	200 mg = 8 mesures de sirop ou 2 comprimés à 100 mg
de 9 à 12 ans	400 mg = 16 mesures de sirop ou 4 comprimés à 100 mg	250 mg = 10 mesures de sirop ou 2 comprimés ½ à 100 mg
au-dessus de 12 ans	même posologie que chez l'adulte	même posologie que chez l'adulte



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA

INFORMATION MÉDICALE: 28, COURS ALBERT-1° - PARIS 8° - TÉL: 256.40.00

Printed in Switzerland Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel