

Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich**

Band (Jahr): **15 (1910)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Zusammenstellung der Gipfel und Depressionen nach ihrer geographischen Lage.

Westalpen.

Nördliche Westalpen.

Mont Blanc-Gruppe: Petit Col Ferret (1), Grand Col Ferret (1), Tête de Ferret (1), Aig. Rouges du Dolent (2), Pointe Supér. des Améthystes (2), Col des Améthystes (2), Col d'Argentière (2), Col infér. des Essettes (2), Pointe des Essettes (2), Col de Planereuse (3), Grande Fourche (2), Aig. de la Neuvaz (2), Col. sup. du Tour Noir (2), Col de la Neuvaz (2), Grande Luis (2), Portalet (2), Grand Clocher du Portalet (2), Grand Darrei (1), Petit Darrei (1), Tête Crettez (1), Aig. Javelle (1), Trident (1), Aig. Sans Nom (1), Tête Biselx (1), Col des Plines (1), Pointe des Six Niers (1), Aig. de Triolet (2), Pointe Helbronner (3), Aig. du Géant (4), Aig. du Moine (1), Aig. Marbrées (1), Tour Ronde (2), Grand Flambeau (1), Petit Flambeau (1), Dt. du Requin (1), Col du Géant (3), Col des Ecandies (1), Fenêtre du Chamois (1), Col du Tour (1), Col du Pissoir (1), Col du Midi (1).

Berner Alpen: Col des Essets (1), Argentine - La Cordaz (1), Col de Zanfleuron (3), Sanetschpass (1), Wetterlücke (1), Col du Mont Pucel (1), Wildhorn (1), Rawylpass (1), Weisshornlücke (1), Lämmernjoch (1), Wildstrubel (1), Männlichen (3), Thurmen (3), Buntelgabel (1), Niederhorn (2), Hohtürli (1), Kistihubel (1), Gross Hockenhorn (1), Bietschhorn (1), Büttlassen (1), Sulzhorn (1), Strahlegg (1), Lauteraarhorn (1), Oberaarhorn (2), Oberaarjoch (2), Jungfrau (2), Mönchjoch (2).

Westliche Urneralpen: Kehlenalphorn (2), Mütterlishorn (1), Hinterfeldschyn (1), Zahnücke (1), Gletschhorn (2), Galenstock (1), Fleckistock (1), Alpligerlücke (1), Südwestl. Blaubergstock (1), Seewenstock (2), Blauberg (1), Gwächtenstock (1),

Oestliche Urneralpen: Ruchenfensterstock (2), Scheerhorngriggeli (1), Klein Ruchen (1), Hintere Kalkschyn (1), Plattenhorn (1), Mittlere Kalkschyn (1), Schynhorn (1), Vordere Kalkschyn (1), Düssistock (2), Gross Scheerhorn (2), Klein Scheerhorn (1), Pucher (1), Gwasmet (1), Grosse Windgälle (7), Schyn (1), Unteres Furkeli (1), Kleine Windgälle (5), Alpgnoierlücke (1), Hüfipass (1), Schwarzstöckli (3), Oberes Furkeli (1), Schwarzhorn (3), Rothorn (2), Schwarzberg (1), Gross Ruchen (1), Furkelihorn (1).

Glarner Alpen: Vrenelisgärtli (1), Lauifurkel (1), Heidelpass (1), Hei-

delspitz (1), Claridenstock (5), Geissbüztistock (4), Spitzmeilen (6), Weissmeilen (3), Planura (1), P. Rusein (7), Glarner Tödi (1), Ruchi (3), Hintersulzhorn (1), Kistenstöckli (2), Kistenpass (2), Muttenberge (2), Muttenstock (2), Hausstock (2), P. Urlaun (2), Mittler Selbsanft (1), Gliemspforte (4), Gliemslücke (3), P. Dado (1), Rautispitz (1), Piz Sol (3), Rinderhorn (1), Sandalppass (3), Bocktschingel (2), Vorder-Spitzalpelistock (1), Gr. Teufelsstock (1), Grünhorn (1), Bündner Tödi (1), Flimserstein (1), Bifertenstock (1), Scheibenrunse (2), Vorab (1).

Alpstein-Gebirge: Kreuzberge: IV (2), V (2), III (1), Säntis (3).

Südliche Westalpen.

Seealpen: Mont Viso (1).

Grajische Alpen: Mont Generis (1), Colle Valetto (1), Punta d'Arnas (1), Croce Rossa (1), Colle Altare (1), Confessional (1), Colle d'Arnas (1).

Walliser Alpen: Pointe de Combette (1), Col du Bandarray (1), Südlennzspitze (2), Nadelhorn (2), Windjoch (2), Schwarzhorn (3), Dufourspitze (2), Matterhorn (1), Tête Blanche (1), Pte. de Zinal (1), Furggrat (1), Theodulhorn (1), Weissmies (1), Fletschhorn (1), Mittaghorn (1), Egginerhorn (1), Alphubeljoch (1), Alphubel (1).

Südliche Urner Alpen: Sellapass (2), Passo ia Rossa (2), Bocca di Cadlino (3), Wyttenuwasserpas (1), Wyttenuwasserstock (1), Muttenpass (1), Leckihorn (7), Rottälhorn (6), Leckipass (6), Hühnerstock (2), Ywerberlücke (1), Ywerberhorn (1), P. Lucendro (7), Griesshorn (1), Griesspass (1), Gotthardpass (3), Grüngufergrat (1), Pusmeda (1), Pizzo della Valle Canariccio (1), Rotondopass (1), Valdoeschpass (1), Blindenhorn (1), Oberaippass (1), Blindenhornsattel (1).

Tessiner Alpen: Marchenspitze (1), Passo Lareggio (1), Krameck (1), Pizzo di Pioda (1), Passo di Groppo (1), Pizzo Lago Gelato (1), Ponc. Sambuco (1).

Medelser-Gruppe: P. Caschleglia (1), Fuorcla d'Encarden (1), Fuorcla d'Entercorus (1), Fuorcla de Valesa (1), P. Muraun (1), P. Medel (1).

Ostalpen.

Plessur-Alpen: Arosa-Weisshorn (1), Parpaner Weisshorn (1), Parpaner Schwarzhorn (1), Parsenn-Furka (2), Parsenn-Weissfluh (4), Strelapass (1).

Albula-Alpen: Grialetsch-Pass (2), P. Grialetsch (2), Fuorcla Sarsura (5), P. della Calderas (4), Cima da Flex (4), P. Trenterovas (3), P. Suvretta (1), Tinzenhorn (1), P. d'Err (4), P. Picuogl (2), Fuorcla d'Agnelli (1), Julierpass (2), P. d'Agnelli (1), Fuorcla Trenterovas (1), P. Sarsura (4), Fuorcla da Vallorgia (2), Scalettahorn (2), Scalettapass (1).

Silvretta-Gruppe: Silvrettapass (6), Fuorcla del Confin (6), Wiesbadenergrätli (3), Ochsencharte (3), Fuorcla d'Urezzas (3), Fuorcla Tasna (2), Piz Tasna (2), Breite Krone (2), Kronenjoch (2), P. Faschalba (2), Futschölpas (2), Schneejoch (2), P. Motana (2), Fuorcla davo Lais (2), Fuorcla Champatsch (2), P. Champatsch (2), P. d'Anschatscha (2).

Arlberg-Gruppe: Galzig (3), Valluga (2), Schindlerspitze (2).

Forno-Albigna-Bondasca-Gruppe: Colle del Castello (2), Punta Rasica (1), Cima di Castello (1), P. Casnile (1), P. Bacone (1), Cima del Largo (1), Cima di Cantone (2), Punta d'Albigna (1).

Bernina-Gruppe: Gümels (5), Fuorcla Sella (10), La Sella (6), Muottas Muraigl (2), Fuorcla Muraigl (2), Fuorcla da Prünas (2), Fuorcla da Languard (2), Bernina Pass (4), P. Glüschaint (2), Fuorcla da Fellaria (2), P. Roseg (4), P. Tschierva (5), P. Morteratsch (2), P. Boval (3), Bellavista (1), P. Zupò (1), P. Bernina (5), Pizzo Bianco (3), Morteraschsattel (2), Fuorcla Fex-Scerscen (1), Fuorcla Bellavista (2), P. Muraigl (1), P. Agua-gliouls (1).

Ofenpass-Gruppe: Mt. della Baseglia (2), P. Tavrü (2), Ils Cuognos (1), Murtaröl (1), Laschadurella (1), Fuorcla Laschadurella (2), P. Plavna dadaint (2), P. d'Arpiglia (1), P. Mezdi (1), P. Nuna (1).

Stubai-Alpen: Becher (1), Wilder Freiger (1), Wilder Pfaff (1), Zuckerhütl (1), Pfaffennieder (1), Subsenauferner (1), Sonnklarspitze (1), Hoher Zant (1), Sulzkogel (1), Steingrubenkogel (1).

Zillertaler-Alpen: Schlüsseljoch (1).

Karwendel-Gebirge: Oestl. Sattelspitze (2), Hohe Warte (1), Hint. u. Vord. Brandjoch (1), Lamsenspitze (1), Hochglück (1), Kemmacher (1), Rumpfkar spitze (1).

Ausseralpine Gebiete.

Canadian Rockies (Nord-Amerika): Aig. Sans Nom (1), Sunrise Peak (2), Mt. Mc. Clellau (2), Grey Peak (1), Mt. Morrison (1).

Tourenstatistik des Jahres 1910

und Vergleich mit derjenigen von 1909.

	1909	1910
Mitgliederzahl am Ende des Jahres	113	115
Anzahl der berichtenden Mitglieder	45	26
Gesamtzahl der «Tourenbuchfähigen» Gipfel, Depressionen und Versuche	838	572
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel	339	216
Anzahl der verschiedenen erreichten oder überschrittenen Depressionen	95	94
Anzahl der verschiedenen bestiegenen Gipfel von über 4000 m Höhe	29	25
Erste Besteigung von Gipfeln	15	16
Erste Begehung von neuen Routen	40	17
Versuche	11	11
Führertouren	7	22
in % der Gesamtzahl	0,8	3,8
Skitouren :	224	273
Allein ausgeführte Touren	112	29

Geograph. Verteilung der Touren von 1910.

	Gipfel		Depressionen		Versuche	Gesamt- zahl
	bestiegen	davon verschied.	erreicht o. überschr.	davon verschied.		
Mont Blanc-Gruppe	41	26	24	15	—	65
Berner Alpen	20	12	17	12	4	41
Westliche Urneralpen	13	10	2	2	—	15
Oestliche Urneralpen	38	19	4	4	3	45
Glarneralpen	63	30	12	7	1	76
Alpstein	8	4	—	—	—	8
Seealpen	1	1	—	—	—	1
Grajische Alpen	4	4	3	3	—	7
Walliseralpen	20	15	5	3	—	25
Südliche Urneralpen	29	11	24	13	—	53
Tessiner Alpen	6	6	1	1	—	7
Medelsergruppe	3	3	3	3	—	6
Plessur-Alpen	7	4	3	2	—	10
Albula-Alpen	28	11	14	7	—	42
Silvrettagruppe	12	6	33	11	—	45
Arlberggruppe	7	3	—	—	—	7
Bergeller Berge	8	7	2	1	—	10
Berninagruppe	39	12	27	9	2	68
Ofenpassgruppe	12	9	2	1	—	14
Stubai-Alpen	9	9	—	—	1	10
Zillertaler Alpen	1	1	—	—	—	1
Karwendelgebirge	9	8	—	—	—	9
Canadian Rockies	7	5	—	—	—	6
Gesamtzahl	385	216	176	94	11	572

