

Zeitschrift: Les intérêts du Jura : bulletin de l'Association pour la défense des intérêts du Jura
Herausgeber: Association pour la défense des intérêts du Jura
Band: 35 (1964)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

USINE DE LA GOULE SUR LE DOUBS



Société des Forces Electriques de La Goule

Fondée en 1893

Production et distribution d'énergie électrique

1179

Votre prochain but de voyage !



- Télésiège depuis Oberdorf (Soleure)
- Vue splendide
- Hôtel moderne
- Grandes terrasses ensoleillées

Renseignements par les gares et l'Hôtel Weissenstein, téléphone (065) 2 17 06

1205

J. A. Delémont

Nous facilitons

vos voyages dans le monde entier en vous procurant des

Monnaies étrangères
Chèques de voyage
Lettres de crédit
Coupons d'essence (Italie)
Lettres d'introduction
Renseignements

Société de Banque Suisse

Place centrale

BIENNE

Tél. (032) 2 21 21

Delémont

43, avenue de la Gare

Tél. (066) 2 29 81




Granges (Soleure)

Place de la Poste

Tél. (065) 8 71 71

1176

Tours automatiques à décolleter de précision



avec ou sans revolver à six broches ou appareil combiné universel à trois broches.

Capacités selon les modèles :
Diamètre de passage des barres
0,50 à 32 mm.

Longueur de tournage, selon
équipement, jusqu'à 220 mm.

BECHLER
MOUTIER (SUISSE)