

Rhachitis (englische Krankheit) : ihr Wesen und die Mittel zu ihrer Heilung

Autor(en): **Junker**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Annalen der Elektro-Homöopathie und Gesundheitspflege :
Monatsschrift des elektro-homöopathischen Instituts in Genf**

Band (Jahr): **5 (1895)**

Heft 11

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1038486>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

tagsfeier Paracelsus lese — so haben sie also mit dieser Berufung nicht ganz Unrecht, insbesondere auch deshalb, weil vielfach ähnliche Mittel, d. h. derselben natürlichen Familie, z. B. der Solanaceen entstammend, zusammengemischt gegeben werden, wie es auch von Paracelsus geschehen ist.“

Den drei Aussprüchen des Paracelsus füge ich noch einen vierten bei: „Wie die Birn' weit ist von des Birnbaums Wurzel und doch aus derselbigen Wurzel hervorgeht, also mag auch die Krankheit weit weg sein vom Ort, da ihre Wurzel ist.“

„Auch diese Worte öffnen uns den Einblick in eine tiefgründige ärztliche Weltanschauung, die wenigstens wir Epigonen Hahnemanns würdigen und verstehen können; noch vor wenig Jahrzehnten waren sie durchgängig unverstanden. — Wie komme ich aber dazu, Ihnen, meine Herren Kollegen, Paracelsus in der Mitte eines Vortrages über unheilbare Krankheiten so hervorzuheben? Die Sache liegt einfach: Paracelsus war so recht eigentlich ein Arzt der Unheilbaren. Sein Ruf war enorm; wir können uns heutzutage keine rechte Vorstellung vom Weltruhme des mit 48 Jahren verstorbenen einfachen, ja ärmlichen Mannes machen; genug, daß die besten Geister von ihm zeugen, die Humanisten und Philosophen der nachreformatorischen Zeit. Giordano Bruno hebt seinen fast unglaublichen Ruf als Arzt hervor und sagt von ihm, er habe die Medizin zum ersten Male wieder ursprünglich und philosophisch behandelt. Bis ins 18. Jahrhundert herein sind seine Schriften in allen Kulturländern und Sprachen immer wieder aufgelegt worden, ja eine Unzahl von Schriften höchst unebenbürtiger Geister im 16. und 17. Jahrhunderte mußte Paracelsus mit seinem Namen decken; er gab ihnen die Zugkraft für das laufende Publikum.

Duzende von regierenden Fürsten und Würdenträgern, die von ihren Leibärzten aufgegeben waren, hat er, Paracelsus, wieder hergestellt; wir begreifen es heutzutage als Homöopathen.“

Rhachitis (Englische Krankheit).

Ihre Wesen und die Mittel zu ihrer Heilung.

Von Dr. Junker.

Diese Krankheit besteht in einer natürlichen Weichheit und Biegsamkeit der Knochen, hervorgerufen durch eine fehlerhafte Mischung der einzelnen Bestandtheile der Knochen: das Ueberwiegen der Knorpelsubstanz (die Gallert) und der Mangel an erdigen Bestandtheilen, vor allem des phosphorsauren Kalkes.

Früher nahm man an, daß die englische Krankheit nur eine Form der Skrofulose sei, bei welcher sich die Krankheitsercheinungen weniger in den drüsigten und weichen Theilen zeigen als in den Knochen und Gelenken. Indessen haben neuere Untersuchungen die Haltlosigkeit dieser Annahme ergeben, denn die Rhachitis wird sehr oft an Kindern beobachtet, welche durchaus nicht skrofulos sind. Sie entwickelt sich immer vor Ablauf des ersten Lebensjahres, und zwar tritt sie bei Säuglingen häufig zunächst am Schädel auf, so zwar, daß die große Fontanelle über der Stirn weich bleibt. Die Knorpeldecke verknöchert nicht und giebt bei Fingerdruck nach, ebenso die Nähte der Schädelknochen, wodurch der Schädel über die Norm in die Breite geht. Bei älteren Kindern werden meist zuerst die Unterglieder und dann die Oberglieder befallen. Man bemerkt in der ersten Zahuperiode, daß Hand- und Fußgelenke sich verdicken — scheinbar auseinanderstehen, weshalb man von „abgesetzten Gliedern“, „Zweiwuchs“, „Doppelgliedern“ spricht. Auch die

vorderen Enden der knöchernen Rippen, dort, wo sie in die Rippenknorpel übergehen, verdicken sich, wodurch der Brustkorb seitlich eingedrückt erscheint, während das Brustbein scharf hervortritt (Hühnerbrust). Schließlich ergreift die Krankheit Rückenwirbelsäule und Becken. Unterliegen auch die Schlüsselbeine dem rhachitischen Erweichungsprozesse, sind auch diese nicht im Stande, der Wirkung der Muskeln zu widerstehen, so treten die Schultern hervor, der Rückgrat weicht nach vorn oder hinten oder nach seitwärts aus, wodurch der Bauch stark hervorragt, während der Rückgrat hohl ist. Dadurch, sowie durch die oben beschriebenen Mißbildungen des Schädels wird es erklärlich, daß rhachitische Kinder bei allgemeiner Knochen-erweichung sich nicht aufrecht erhalten können, nicht laufen lernen, oder es wieder verlernen, wenn sie schon laufen konnten. Kehrt das Gehvermögen später wieder zurück, so bewegen sie sich auffallend unsicher, schwankend vorwärts.

Die ersten Erkennungszeichen beginnender englischer Krankheit sind profuse (übermäßige) Kopfschweisse, fortwährende, auf Schmerzen deutende Unruhe beim Aufliegen des Hinterkopfes und Rahlwerden desselben infolge unablässigen Reibens und Wühlens in die Kopfskissen. Diese Unruhe hört auf, sobald man das Kind aufnimmt und den Hinterkopf von seinem Drucke befreit. Zugewen sind ferner Diarrhöen, der Harn ist reich mit Salzen sedimentiert, namentlich phosphorsauren Kalksalzen, sodaß die Windeln scharfsumrissene, gelbe Ränder zeigen. Die Entwicklung der Zähne ist in der Regel verzögert.

Die englische Krankheit wird zumeist durch unzureichende Ernährung hervorgerufen, wenn gleich auch hin und wieder zweckmäßig und wohlgenährte Kinder davon nicht verschont bleiben. Für die Knochenbildung ist von außer-

ordentlich günstigem Einfluß der Zusatz zur Milch von Hafermehl oder Maismehl, oder von Leguminosen-Präparaten und ist allzu weiche Milchkost, Mehlbrei, Kartoffeln und säuerliches Brot streng zu vermeiden. Größere Kinder dürfen Weißbrot, Eier und Fleisch genießen.

Da ungesunde Wohnungsverhältnisse die Entstehung und Entwicklung der Krankheit begünstigen, so sorge man für eine helle und trockene Wohnung und führe die Kinder bei frischer, reiner Luft und warmem, hellem Sonnenschein fleißig ins Freie. Auf keinen Fall zwingt man sie zum Laufen, sondern lasse sie mehr liegend zubringen. Die Kopfunterlage fülle man nicht mit Federn, welche erhitzen, sondern verwende dazu Seegrass oder Rosshaar.

Bei der englischen Krankheit haben sich von den elektro-homöopathischen Mitteln S 1 = Scrofuleux + A 3 = Angioitique 3, je 1 Korn auf ein Liter Wasser, sowie C 1 = Cancereux 1 im dritten Glase (1. Glas = 1 Korn aufgelöst in 200 Gramm Wasser; 2. Glas = 1 Kaffeelöffel des ersten Glases vermischt mit 200 Gramm Wasser; 3. Glas = 1 Kaffeelöffel des zweiten Glases vermischt mit 200 Gramm Wasser) bewährt. Von C 1 bringt man einen Kaffeelöffel voll in das Glas S 1 + A 3 und läßt davon morgens und abends einen Schluck trinken. Außerlich macht man Einreibungen auf den Rückgrat mit S 5 = Scrofuleux 5 + R. El. = Rother Elektrizität, welche aus der Medikamentengruppe der Scrofuleux hervorgeht. Man löst zu diesem Zwecke 10—20 Körner von S 5 in 100 Gramm Wasser auf, fügt ca. 50 Tropfen von R. El. hinzu und vermischt diese Lösung mit 100 Gramm 85° Weingeist. Hiermit wird der Rückgrat 3—4 Mal täglich eingerieben. Die verdickten Gelenke werden mit R. Salbe = Rother Salbe,

welche ebenfalls zur Medikamentengruppe der Scrofuleux gehört, eingerieben, und zwar zweimal des Tages erbsengroß.

Die elektro-homöopathischen Heilmittel (man verlange stets Sauter'sche Sternmittel) sind in den meisten Apotheken erhältlich; wo man sie nicht kaufen kann, wende man sich an das „Elektro-homöopathische Institut“ (A. Sauter), Genf.

(„Für die Kleine Welt“, illustrierte Zeitschrift für Unterhaltung, Erziehung und Gesundheitspflege der Jugend, von Willy Doenges, Leipzig.)

Aus der Paracelsia.

Von Dr. Imfeld.

Ein Fall von **Morphinomanie**, seit 17 Jahren bestehend, in Zeit von 14 Tagen merklich gebessert.

Frau Desmarres-Châtillon von Paris wurde vor siebenzehn Jahren anlässlich einer schweren und langdauernden Darm-Entzündung lange Zeit hindurch mit Morphinum-Injektionen behandelt; die Folge hiervon war, daß auch nach überstandener Krankheit sie den zur Gewohnheit gewordenen Reiz des Morphinums nicht mehr entbehren konnte und wollte; auf eigene Faust fuhr sie fort sich das Gift täglich und in immer wachsender Dosis einzuspritzen, es vergingen so Wochen, Monate, Jahre und immer mehr wuchs die Zahl der täglichen Einspritzungen und die Menge des im Tage verbrauchten Giftes. In diesem Sommer, d. h. im 17. Jahre dieses tollen Treibens, war die Frau so weit gekommen täglich, oder in 24 Stunden, 45 Centigramm Morphinum zu verbrauchen, wozu sie sich 23 Injektionen zu machen hatte. Ich wiederhole: 45 Ctrgr. Morphinum pro 24 Stunden, soviel daß ein Mensch sicher den Tod gefunden haben würde, wenn er seinem Organismus die ganze

Menge in 24 Stunden einverleibt hätte, und wohl 10 Menschen in die größte Lebensgefahr gekommen wären, wenn man jedem davon nur den 10. Theil der Gesamtmenge auf einmal eingespritzt hätte.

Die Sache scheint wirklich unglaublich, und muß ich aufrichtig gestehen, daß ich selbst es nie geglaubt haben würde, wenn ich die Sache nicht persönlich auf das genaueste kontrollirt und thatsächlich konstatiert hätte.

Es ist dies ein ganz eklatanter Beweis, wie groß die Fähigkeit des menschlichen Organismus ist, sich nach und nach an Alles, auch an die stärksten Gifte zu gewöhnen.

Bevor ich die Frau Desmarres gesehen, war ich schon lange von ihrem Zustande genau unterrichtet und erwartete, die Kranke würde die traurigsten Symptome des physischen und geistigen Zerfalles darbieten; dennoch muß ich auch da wieder gestehen, daß ich im günstigen Sinne enttäuscht wurde. Trotz ihrer 60 Jahre fand ich sie körperlich noch kräftiger, geistig noch frischer als ich glaubte. Die ganze äußere Erscheinung der Kranken bietet für den Ungeweihten auf den ersten Blick durchaus keine besonders auffälligen Zeichen als zu großer körperlicher Hinfälligkeit oder geistiger Unmachtung.

Freilich der Untersuchung und der Beobachtung des Arztes können die Folgen der chronischen Morphinumintoxication nicht entgehen; aber sie sind lange nicht so schlimm, lange nicht so verheerend, als man sie von vornherein erwarten müßte.

Die Frau ist ziemlich korpulent, dabei aber doch nicht kräftig, sondern nur fett; ihr Gang ist etwas schlaff und träg, ohne aber die geringsten lähmungsartigen Erscheinungen. Das vom Knie abwärts bis zu den Füßen bestehende Ödem (Wasser-Ansammlung in den Geweben) gibt Zeugniß von der verlangsamten Blutzirkulation, ebenso die erweiterten Venen. Eine