

**Zeitschrift:** Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft  
**Herausgeber:** Aargauische Naturforschende Gesellschaft  
**Band:** 28 (1971)

**Artikel:** Flora des Suhren- und Ruedertales  
**Autor:** Müller, Paul  
**Kapitel:** Pilze im Gebiet des Schiltwaldes  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-172586>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 04.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| Weiderich 162    | Wiesenraute 124  | Wundklee 146   |
| Weigelie 192     | Winde 174        | Wurmfarn 66    |
| Weinrebe 157     | Windhalm 78      |                |
| Weißbuche 107    | Windröschen 122  | Zahntrost 188  |
| Weißdorn 136     | Wintergrün 168   | Zahnwurz 130   |
| Weißtanne 71     | Winterkresse 129 | Zaunrebe 158   |
| Weißwurz 99      | Winterlinde 158  | Zaunwinde 174  |
| Weizen 87        | Winterling 121   | Zeitlose 97    |
| Wermut 203       | Wirbeldost 181   | Ziegenbart 135 |
| Weymouth's       | Witwenblume 194  | Ziest 180      |
| Föhre 71         | Wolfsauge 175    | Zilande 162    |
| Wicke 147        | Wolfsfuß 181     | Zittergras 82  |
| Wickelwurz 134   | Wolfsmilch 154   | Zweizahn 200   |
| Wiesenkerbel 165 | Wollgras 89      | Zwenke 86      |
| Wiesenknopf 141  | Wucherblume 202  | Zwiebel 97     |

## Pilze im Gebiet des Schiltwaldes

### A. ASCOMYCETES

*Helvella crispa* (Scop) Fries

*Leptopodia elastica* (Bull.) Boudier

*Scarcosphaera eximia* (Dur. et Lév.) R. Maire

### B. BASIDIOMYCETES

*Strobilomyces floccopus* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karsten

*Suillus piperatus* (Bull. ex Fr.) Kuntze

*Suillus Grevillei* (Klotsch) Singer

*Suillus luteus* (L. ex Fr.) S. F. Gray

*Suillus granulatus* (L. ex Fr.) Snell

*Suillus placidus* (Bonorden) Singer

*Suillus bovinus* (L. ex Fr.) Kuntze

*Suillus variegatus* (Sow. ex Fr.) Kuntze

*Leccinum scabrum* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray

*Leccinum aurantiacum* (Bull.) S. F. Gray

*Boletus erythropus* Fries

*Boletus Quéletii* Schulz.

*Boletus luridus* Fries

*Boletus calopus* Fries  
*Boletus appendiculatus* Schff. ex Fries  
*Boletus edulis* Bull. ex Fries  
*Tylopilus felleus* (Bull. ex Fr.) Karsten  
*Xerocomus badius* (Fr.) Kühner  
*Xerocomus chrysenteron* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Xerocomus subtomentosus* (L. ex Fr.) Quélet  
*Paxillus involutus* (Batsch) Fr.  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch) Fr.  
*Gomphidius glutinosus* (Schff.) Fries  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch) Fries  
*Hygrophorus penarius* Fries  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.) Fries  
*Hygrophorus cossus* (Sow.) Fries  
*Hygrophorus russula* (Schff. ex Fr.) Quélet  
*Hygrophorus poetarum* Heim  
*Hygrophorus agathosmus* Fries  
*Hygrocybe conica* (Scop. ex Fr.) Karsten  
*Hygrocybe obrussea* (Fr.) Karsten  
*Hygrocybe psittacina* (Schff. ex Fr.) Karsten  
*Clitocybe geotropa* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Clitocybe nebularis* (Batsch et Fr.) Quélet  
*Clitocybe odora* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Clitocybe infundibuliformis* (Schff. ex Fr.) Quélet  
*Clitocybe flaccida* (Sow. ex Fr.)  
*Laccaria laccata* (Scop. ex Fr.) Bk. et Br.  
*Tricholomopsis rutilans* (Schff. ex Fr.) Singer  
*Collybia butyracea* (Bull. ex Fr.) Quélet var. *asema* (Fr.)  
*Armillariella mellea* (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karsten  
*Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quélet  
*Tricholoma vaccinum* (Pers. ex Fr.) Quélet  
*Tricholoma portentosum* (Fr.) Quélet  
*Tricholoma sejunctum* (Sow. ex Fr.) Quélet  
*Tricholoma sulphureum* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Tricholoma flavovirens* (Pers. ex Fr.) Lund.  
*Tricholoma impolitum* (Lasch)

*Tricholoma saponaceum* (Fr.) Quélet  
*Tricholoma pardinum* Quélet  
*Tricholoma terreum* (Schff. ex Fr.) Quélet  
*Cantharellula cyathiformis* (Bull. ex Fr.) Singer  
*Lentinellus cochleatus* (Pers. ex Fr.) Karsten  
*Oudemansiella platyphylla* (Pers. ex Fr.) Moser  
*Mycena stylobates* Batsch (Pers. ex Fr.) Quélet  
*Mycena citrinomarginata* Gill.  
*Mycena rosella* (Fr.) Quélet  
*Mycena pura* (Pers. ex Fr.) Quélet  
*Mycena leptcephala* (Fr.) Gill.  
*Mycena lactea* (Pers. ex Fr.)  
*Lepista nuda* (Bull. ex Fr.) W. G. Smith  
*Clitopilus prunulus* (Scop. ex Fr.) Quélet  
*Rhodophyllus sinuatus* (Bull. ex Fr.) Singer  
*Amanita vaginata* (Bul. ex Fr.) Quélet  
*Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Hoocker  
*Amanita pantherina* (DC ex Fr.) Secrétan  
*Amanita Eliae* Quélet  
*Amanita phalloides* (Vaill. ex Fr.) Secrétan  
*Amanita citrina* (Schff.) Gray  
*Amanita rubescens* (Pers. ex Fr.) Gray  
*Amanita strobiliformis* (Vitt.) Quélet  
*Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Singer  
*Lepiota cristata* (A. et S. ex Fr.) Quélet  
*Agaricus silvaticus* var. *pallens* Pilat  
*Agaricus silvicola* (Vitt.) Saccardo  
*Agaricus campester* (L.) Fries  
*Cystoderma carcharias* (Pers. ex Secr.) Fay  
*Cystoderma granulosum* (Batsch ex Fr.) Fay  
*Rozites caperata* (Pers. ex Fr.) Karsten  
*Hebeloma radicosum* (Bull. ex Fr.) Ricken  
*Hebeloma crustuliniforme* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Inocybe geophylla* (Sow. ex Fr.) Quélet  
*Inocybe Bongardi* (Weinm.) Quélet

*Galerina sphagnorum* (Pers. ex Fr.) Kühner  
*Dermocybe sanguinea* (Wulf. ex Fr.) Ricken  
*Cortinarius violascens* (L.) Fries  
*Cortinarius raphnoides* Fries  
*Hydrocybe armillata* (Fries)  
*Phlegmacium argentatum* (Pers.) Fries  
*Phlegmacium alboviolaceum* (Pers.) Fries  
*Conocybe megalospora* J. Schff.  
*Kuehneromyces mutabilis* (Schff. ex Fr.) Singer et Smith  
*Nematoloma sublateritium* (Fries) Karsten  
*Nematoloma fasciculare* (Huds. ex Fr.) Karsten  
*Stropharia aeruginosa* (Curt. ex Fr.) Quélet  
*Coprinus micaceus* (Bull. ex Fr.) Fries  
*Russula nigricans* (Bull.) Fries  
*Russula foetens* Fries  
*Russula virescens* (Schff.) Fries  
*Russula cyanoxantha* Schff. ex Fries  
*Russula olivacea* Schff.  
*Russula aurata* With.  
*Russula integra* L. ex Fries  
*Russula lepida* Fries  
*Russula emetica* Fries var. *silvicola*  
*Russula fragilis* Fries  
*Russula badia* Quélet  
*Russula pectinata* (Bull.) Fries ss. Cke.  
*Lactarius vellereus* Fries  
*Lactarius piperatus* (Scop.) Fries  
*Lactarius torminosus* (Schff.) Fries  
*Lactarius scrobiculatus* (Scop.) Fries  
*Lactarius violascens* (Otto) Fries  
*Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) Gray  
*Lactarius porninsis* Rolland  
*Lactarius blennius* Fries  
*Lactarius pallidus* (Pers.) Fries

*Lactarius volemus* Fries  
*Lactarius rufus* (Scop.) Fries  
*Lactarius lignyotus* Fries  
*Lactarius pyrogalus* (Bull.) Fries  
*Lactarius insulsus* Fries  
*Lactarius acris* (Bolt.) Fries  
*Lactarius theiogalus* (Bull.) Fries  
*Scleroderma aurantium* Vaill. ex Persoon  
*Cyathus striatus* (Huds.) Wild.  
*Nidularia confluens* Fries  
*Calvatia maxima* (Schff.) Morg.  
*Calvatia saccata* (Vahl) Morg.  
*Lycoperdon perlatum* Persoon  
*Lycoperdon echinatum* Persoon  
*Geastrum fimbriatum* Fries  
*Phallus impudicus* (L.) Persoon  
*Guepinia rufa* (Jacquin) Pat.  
*Tremellodon gelatinosus* Persoon  
*Calocera viscosa* (Persoon) Fries  
*Clavulina cinerea* (Fries) Schröter  
*Clavariadelphus pistillaris* (Fries) Karsten  
*Clavaria vermicularis* Fries  
*Clavulinopsis subtilis* (Fries) Corner  
*Clavulinopsis corniculata* (Fries) Corner  
*Ramaria botrytis* (Fries) Ricken  
*Ramaria flava* (Fries) Quélet  
*Ramaria formosa* (Fries) Quélet  
*Ramaria aurea* (Fries) Quélet  
*Sparassis crispa* Fries ex Wulfen  
*Neurophyllum clavatum* (Fr. ex Pers.) Pat.  
*Grifola umbellata* (Pers. ex Fr.) Pilat  
*Albatrellus ovinus* (Schff. ex Fr.) Kotl et Pouzar

Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat  
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.  
Cantharellus cibarius Fries  
Cantharellus tubiformis Bull. ex Fries  
Cantharellus lutescens Pers. ex Fries  
Hydnum repandum L. ex Fries  
Sarcodon imbricatum (Fr. ex L.) Karsten

### **Pilze im Gebiet des unteren Suhretales**

#### **A. ASCOMYCETES**

Geoglossum glutinosum Pers. ex Fries  
Leotia lubrica Persoon  
Bulgaria inquinans Fries  
Tuber excavatum Vittadini  
Morchella esculenta Pers. ex St. Amans  
    var. rotunda (Pers.)  
    var. crassipes (Vent.?)  
Morchella conica Persoon  
    var. deliciosa (Fr.)  
Mitrophora semilibera (DC ex Fries) Lév.  
Disciotis venosa (Pers.) Boudier  
Helvella lacunosa Afz. ex Fries  
Helvella sulcata Afz. ex Fries  
Paxina acetabulum (L. ex St. Amans) Kuntze  
Gyromytra infula (Schff.) Fries  
Pustularia cupularis (L. ex Fries) Fuckel  
Otidea leporina (Batsch) Fuckel  
Sarcosphaera eximia (Dur. et Lév.) R. Maire  
Aleuria aurantia (Fries) Fuckel