

**Zeitschrift:** Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft  
**Herausgeber:** Aargauische Naturforschende Gesellschaft  
**Band:** 28 (1971)

**Artikel:** Flora des Suhren- und Ruedertales  
**Autor:** Müller, Paul  
**Kapitel:** Pilze im Gebiet des unteren Suhretales  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-172586>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat  
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.  
Cantharellus cibarius Fries  
Cantharellus tubiformis Bull. ex Fries  
Cantharellus lutescens Pers. ex Fries  
Hydnum repandum L. ex Fries  
Sarcodon imbricatum (Fr. ex L.) Karsten

### **Pilze im Gebiet des unteren Suhretales**

#### **A. ASCOMYCETES**

Geoglossum glutinosum Pers. ex Fries  
Leotia lubrica Persoon  
Bulgaria inquinans Fries  
Tuber excavatum Vittadini  
Morchella esculenta Pers. ex St. Amans  
    var. rotunda (Pers.)  
    var. crassipes (Vent.?)  
Morchella conica Persoon  
    var. deliciosa (Fr.)  
Mitrophora semilibera (DC ex Fries) Lév.  
Disciotis venosa (Pers.) Boudier  
Helvella lacunosa Afz. ex Fries  
Helvella sulcata Afz. ex Fries  
Paxina acetabulum (L. ex St. Amans) Kuntze  
Gyromytra infula (Schff.) Fries  
Pustularia cupularis (L. ex Fries) Fuckel  
Otidea leporina (Batsch) Fuckel  
Sarcosphaera eximia (Dur. et Lév.) R. Maire  
Aleuria aurantia (Fries) Fuckel

## B. BASIDIOMYCETES

*Porphyrellus pseudoscaber* (Secr.) Singer  
*Suillus aeruginascens* (Secr.) Snell  
*Leccinum testaceo-scabrum* (Secr.) Singer  
*Leccinum duriusculum* (Kalchbr. et Schulz. apud Fries) Singer  
*Leccinum carpini* (Schulz. ex Pears.)  
*Boletus radicans* (Pers. ex Fries)  
*Boletus Fechtneri* Velen.  
*Boletus aereus* Bull. ex Fries  
*Xerocomus cramesinus* (Secr.)  
*Xerocomus rubellus* (Krbh.)  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schw.) Bresadola  
*Gomphidius rutilus* (Schff. ex Fries) Lund. et Nannf.  
*Gomphidius helveticus* Singer  
*Hygrophorus chrysaspis* Métrod  
*Hygrophorus erubescens* Fries  
*Hygrophorus capreolarius* Kalchbrenner  
*Hygrophorus pudorinus* Fries  
*Hygrophorus tephroleucus* (Pers.) Fries  
*Hygrophorus marzuolus* (Fr.) Bresadola  
*Hygrophorus camarophyllus* (Alb. et Schwein.) Fries  
*Hygrocybe obrussea* (Fries) Karsten  
*Hygrocybe coccinea* (Schff. ex Fries) Karsten  
*Hygrocybe turunda* (Fries) Karsten  
*Lyophyllum loricatum* (Fries) Kühner  
*Lyophyllum connatum* (Schum. ex Fries) Singer  
*Lyophyllum conglobatum* (Vittadini)  
*Calocybe Georgii* (Clus. ex Fr.) Kühner  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulf. ex Fries) R. Maire  
*Clitocybe Alexandri* (Gill.) Konrad  
*Clitocybe clavipes* (Pers. ex Fries) Quélet  
*Clitocybe inornata* (Sow. ex Fries) Gillet  
*Clitocybe cacabus* (Fries) Gillet

*Clitocybe vermicularis* (Fries) Quélet  
*Clitocybe incilis* (Fries) Quélet  
*Clitocybe squamulosa* (Pers. ex Fr.) Lange  
*Clitocybe splendens* (Pers. ex Fr.) Quélet  
*Clitocybe flaccida* (Sow. ex Fries)  
*Clitocybe inversa* (Scop. ex Fr.) Quélet  
*Clitocybe gilva* (Fr. ex Persoon) Quélet  
*Laccaria amethystina* (Bolt. ex Fries) Berk. et Br.  
*Collybia peronata* (Bolt. ex Fr.) Singer  
*Collybia dryophila* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Collybia fusipes* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Collybia maculata* (v. Alb. et Schw. ex Fr.) Quélet  
*Tricholoma flavobrunneum* (Fries) Quélet  
*Tricholoma albobrunneum* (Fries) Quélet  
*Tricholoma aurantium* (Schff. ex Fr.) Ricken  
*Tricholoma imbricatum* (Fries) Quélet  
*Tricholoma columbetta* (Fries) Quélet  
*Tricholoma virgatum* (Fries) Gill.  
*Tricholoma sciodes* (Secr.) Martin  
*Tricholoma orirubens* Quélet  
*Tricholoma argyraceum* (Bull. ex Fr.) Saccardo  
*Melanoleuca brevipes* (Bull. ex Fr.) Pat.  
*Melanoleuca grammopodia* (Bull.) Pat.  
*Melanoleuca melaleuca* (Pers. ex Fr.) Maire  
*Melanoleuca cognata* (Fries) Konrad et Maublanc  
*Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quélet  
*Panellus stipticus* (Bull. ex Fr.) Karsten  
*Panus conchatus* (Bull.) Fries  
*Lentinus adhaerens* (A. et S.) Fries  
*Hohenbuehelia longipes* (Boud.)  
*Schizophyllum commune* Fries  
*Oudemansiella radicata* (Relh. ex Fr.) Bours.  
*Oudemansiella badia* (Lucand)  
*Macrocystidia cucumis* (Pers. ex Fr.) Heim

*Pseudohiatula tenacella* (Pers. ex Fr.)  
*Pseudohiatula conigena* (Pers. ex Fr.)  
*Marasmius oreades* (Bolt. ex Fr.) Fries  
*Xeromphalia campanella* (Batsch ex Fr.) R. Maire  
*Mycena galericulata* (Scop. ex Fr.) Quélet  
*Mycena polygramma* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Mycena epipterygia* (Scop. ex Fr.) Gray  
*Mycena sanguinolenta* (A. et S. ex Fr.) Quélet  
*Baeospora myosura* (Fr.) Singer  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lepista personata* (Fr.) W. G. Smith  
*Rhodophyllus prunuloides* (Fr.) Quélet  
*Rhodophyllus clipeatus* (L. ex Fr.) Quélet  
*Rhodophyllus aprilis* (Britz.) Romagnési  
*Rhodophyllus nidorosus* (Fr.) Quélet  
*Rhodophyllus rhodopolius* (Fr.) Quélet  
*Rhodophyllus hirtipes* (Schum. ex Fr.) Lange  
*Rhodophyllus nitidus* Quélet  
*Pluteus cervinus* (Schaeff. ex Secr.) Fries  
*Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner  
*Pluteus leoninus* (Schaeff. ex Fr.) Quélet  
*Amanita inaurata* Secrétan  
*Amanita lividopallescens* Gill.  
*Amanita caesarea* (Scop. ex Fr.) Pers.  
*Amanita gemmata* (Fr.) Gill.  
*Amanita virosa* Lam. ex Secrétan  
*Amanita porphyrea* (A. et S. ex Fr.) Secrétan  
*Amanita spissa* (Fr.) Quélet  
     var. *valida* Fries  
     var. *ampla* (Pers.)  
*Limacella guttata* (Fr.) Singer  
*Macrolepiota rhacodes* (Vitt.) Singer  
*Leucoagaricus pudicus* (Bull.)  
*Lepiota acutesquamosa* (Weinm.) Gill.  
*Lepiota clypeolaria* (Bull. ex Fr.) Quélet

*Agaricus bisporus* (Lange) Singer  
*Agaricus bitorquis* (Quélet) Saccardo  
*Agaricus haemorrhoidarius* Kalchbr. et Schulz.  
*Agaricus xanthoderma* Gen.  
*Agaricus Augustus* Fries  
*Agaricus perrarus* Schulz.  
*Agaricus arvensis* Schff. ex Fries  
*Agaricus sagatus* Fries  
*Cystoderma amianthinum* (Scop. ex Fr.) Fay  
*Phaeolepiota aurea* (Matt. ex Fr.) Maire  
*Crepidotus mollis* (Bull. ex Fr.) Quélet  
*Inocybe Patouillardi* Bresadola  
*Inocybe cervicolor* (Pers.) Karsten  
*Inocybe piriodora* (Pers. ex Fr.) Quélet  
*Inocybe corydalina* Quélet  
*Inocybe geophylla*, var. *violacea* Pat.  
*Inocybe fastigiata* (Schff. ex Fr.) Quélet  
*Inocybe maculata* Boudier  
*Inocybe Quéletii* Maire-Konrad  
*Inocybe Godeyi* Gill.  
*Gymnopilus sapineus* (Fr. ex Pers.) Karsten  
*Dermocybe semisanguinea* (Brig. ex Fr.)  
*Dermocybe cinnabarina* (Fries)  
*Cortinarius cotoneus* Fries  
*Cortinarius venetus* Fries  
*Myxacium salor* (Fries) Ricken  
*Myxacium mucifluum* (Fries) Wünsche  
*Phlegmacium multiforme* (Fries) Ricken  
*Phlegmacium pseudocrassum* (Josserand)  
*Phlegmacium largum* (Fries) Wünsche  
*Phlegmacium varicolor* (Fries) Wünsche  
*Phlegmacium praestans* (Cord.)  
*Phlegmacium traganum* Fries  
*Phlegmacium alboviolaceum* (Pers.) Fries  
*Phlegmacium camphoratum* Fries

*Bolbitius vitellinus* (Pers.) Fries  
*Agrocybe praecox* (Pers. ex Fr.) Fay  
*Pholiota squarrosa* (Fr.) Quélet  
*Pholiota subsquarrosa* (Fr.)  
*Pholiota astragalina* (Fries) Singer  
*Nematoloma capnoides* (Fries) Karsten  
*Panaeolus campanulatus* (L.) Fries  
*Panaeolina foenicisii* (Pers. ex Fr.) R. Maire  
*Psathyrella Candolleana* (Fr.)  
*Psathyrella spadiceo-grisea* (Schff. ex Fr.)  
*Psathyrella spadicea* (Schff. ex Fr.) Singer  
*Lacrimaria lacrymabunda* (Fr.)  
*Coprinus comatus* (Müller in Fl. Dan. ex Fr.) Gray  
*Coprinus atramentarius* (Bull. ex Fr.) Fries  
*Coprinus domesticus* (Pers.) Fries ss. Métrod  
*Coprinus disseminatus* (Pers.) Fries  
*Russula pseudodelica* Lange  
*Russula delica* Fries  
*Russula albonigra* Krombh.  
*Russula adusta* (Pers.) Fries  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula solaris* Ferd. et With  
*Russula fellea* Fries  
*Russula ochroleuca* (Pers.) Fries  
*Russula heterophylla* Fries  
*Russula vesca* Fries  
*Russula aeruginea* Lindb.  
*Russula grisea* Gill.  
*Russula Mariae* Peck  
*Russula azurea* Bresadola  
*Russula rosea* Quélet  
*Russula decolorans* Fries  
*Russula xerampelina* (Schff.) Fries  
*Russula alutacea* Fries  
*Russula olivascens* Pers. ss. Bresadola

*Russula lutea* Huds. ex Fries  
*Russula chamaeleontina* Fries  
*Russula nauseosa* (Pers.) Fries ss. Bres.  
*Russula puellaris* Fries  
*Russula paludosa* Britz.  
*Russula viscida* Kudr.  
*Russula emetica* Fries  
*Russula emetica* var. *fagicola*  
*Russula fragilis* Fries  
*Russula violacea* Quélet  
*Russula sanguinea* Fries  
*Russula Quéletii* Fries  
*Russula urens* Rom. apud J. Schff.

*Lactarius pubescens* Fries  
*Lactarius uvidus* Fries  
*Lactarius salmoneus* Heim et Lecl.  
*Lactarius semisanguifluus* Heim et Lecl.  
*Lactarius necator* (Pers. ex Fr.) Karsten  
*Lactarius vietus* Fries  
*Lactarius acris* (Bolt.) Fries  
*Lactarius fuliginosus* Fries  
*Lactarius mitissimus* Fries  
*Lactarius camphoratus* (Bull.) Fries  
*Lactarius quietus* Fries

*Scleroderma verrucosum* Vaill. ex Pers.

*Cyathus scutellaris* (Roth)

*Lycoperdon piriforme* Schff.

*Geastrum rufescens* Pers.

*Mutinus caninus* (Huds.) Fries

*Polyporus squamosus* (Huds. ex Fr.) Fries

*Polyporus forquignoni* Quélet

*Polyporus varius* (Pers. ex Fr.) Fries

var. *nummularius* Bull. ex Fries

*Polyporus picipes* Fries



*Polyporus melanopus* (Swartz ex Fr.) Fries  
*Polyporus brumalis* (Pers. ex Fr.) Fries  
*Scutiger pes-caprae* (Pers. ex Fr.) Bond. et Singer  
*Albatrellus confluens* (Alb. et Schw.) Kotl et Pouz.  
*Albatrellus cristatus* (Pers. ex Fries) Kotl et Pouz.  
*Meripilus giganteus* (Pers. ex Fr.) Karsten  
*Laetiporus sulphureus* (Bull. ex Fr.) Bond. et Singer  
*Spongipellis borealis* (Fries) Pat.  
*Spongipellis spumeus* (Sow. ex Fr.) Pat.  
*Tyromyces caesius* (Schrad. ex Fr.) Murr.  
*Tyromyces stipticus* (Pers. ex Fr.) Kotl et Pouz.  
*Fomes fomentarius* (L. ex Fries) Kicks  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fr.) Karsten  
*Fomitopsis annosa* (Fr.) Karsten  
*Piptoporus betulinus* (Bull. ex Fr.) Karsten  
*Osmoporus odoratus* (Wulf. ex Fr.) Singer  
*Bierkandera adusta* (Willd. ex Fr.) Karsten  
*Hirschioporus abietinus* (Dicks. ex Fr.) Donk.  
*Pycnoporus cinnabarinus* (Jaqu. ex Fr.) Karsten  
*Trametes betulina* (L. ex Fr.) Pilat  
*Trametes quercina* (L. ex Fr.) Pilat  
*Trametes suaveolens* (L. ex Fr.)  
*Trametes gibbosa* (Pers. ex Fr.) Fries  
*Trametes hirsuta* (Wulf. ex Fr.) Pilat  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulf. ex Fr.) Karsten  
*Gloeophyllum abietinum* (Bull. ex Fr.) Karsten  
*Ganoderma lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karsten  
*Ganoderma applanatum* (Pers. ex Wallr.) Pat.  
*Phaeolus Schweinitzii* (Fr.) Pat.  
*Phellinus pini* (Thore ex Fr.) Pilat  
*Phellinus ribis* (Schum. ex Fr.) Quélet  
*Phellinus ignarius* (L. ex Fr.) Quélet  
*Phellinus robustus* (Karst.) Bourd. et Galz.  
*Phellinus pomaceus* (Pers.) Maire

Innotus nodulosus (Fr.) Karsten  
Innotus Dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr.  
Innotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karsten

#### C. HYDNACEAE

Pleurodon auriscalpium (Fries) Karsten  
Sarcodon squamosum (Fries) Quélet  
Sarcodon infundibulum (Swartz) Quélet  
Calodon aurantiacum (Fries ex Batsch) Karsten  
Calodon scrobiculatum (Fries) Quélet  
Calodon zonnatum (Fries ex Batsch) Quélet  
Calodon cyathiforme (Secrétan ex Schff.) Quélet  
Calodon compactum (Pers.) Bourd. et Galzin

#### D. TELEPHORACEAE

Thelephora palmata Fries ex Scopoli  
Thelephora mollissima Fries ex Persoon  
Thelephora terrestris Fries ex Ehrhardt

#### E. CORTICIACEAE

Hymenochaete rubiginosa (Fries ex Dickson) Leveillé  
Stereum hirsutum Fries  
Stereum purpureum Persoon

#### F. CLAVARIACEAE

Pterula multifida Fries  
Clavaria pallida Bresadola  
Clavaria abietina Fries  
Clavaria rugosa (Fries) Schroeter  
Clavaria stricta (Fries) Schroeter  
Clavulina cristata (Fries) Schroeter  
Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk  
Thelephora palmata Scopoli ex Fries  
Thelephora terrestris Ehrhardt ex Fries