

Pilze im Gebiet des unteren Suhretales

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **28 (1971)**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat
Craterellus cornucopioides (L. ex Fr.) Pers.
Cantharellus cibarius Fries
Cantharellus tubiformis Bull. ex Fries
Cantharellus lutescens Pers. ex Fries
Hydnum repandum L. ex Fries
Sarcodon imbricatum (Fr. ex L.) Karsten

Pilze im Gebiet des unteren Suhretales

A. ASCOMYCETES

Geoglossum glutinosum Pers. ex Fries
Leotia lubrica Persoon
Bulgaria inquinans Fries
Tuber excavatum Vittadini
Morchella esculenta Pers. ex St. Amans
 var. rotunda (Pers.)
 var. crassipes (Vent.?)
Morchella conica Persoon
 var. deliciosa (Fr.)
Mitrophora semilibera (DC ex Fries) Lév.
Disciotis venosa (Pers.) Boudier
Helvella lacunosa Afz. ex Fries
Helvella sulcata Afz. ex Fries
Paxina acetabulum (L. ex St. Amans) Kuntze
Gyromytra infula (Schff.) Fries
Pustularia cupularis (L. ex Fries) Fuckel
Otidea leporina (Batsch) Fuckel
Sarcosphaera eximia (Dur. et Lév.) R. Maire
Aleuria aurantia (Fries) Fuckel

B. BASIDIOMYCETES

Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Singer
Suillus aeruginascens (Secr.) Snell
Leccinum testaceo-scabrum (Secr.) Singer
Leccinum duriusculum (Kalchbr. et Schulz. apud Fries) Singer
Leccinum carpini (Schulz. ex Pears.)
Boletus radicans (Pers. ex Fries)
Boletus Fechtneri Velen.
Boletus aereus Bull. ex Fries
Xerocomus cramesinus (Secr.)
Xerocomus rubellus (Krbh.)
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bresadola
Gomphidius rutilus (Schff. ex Fries) Lund. et Nannf.
Gomphidius helveticus Singer
Hygrophorus chrysaspis Métrod
Hygrophorus erubescens Fries
Hygrophorus capreolarius Kalchbrenner
Hygrophorus pudorinus Fries
Hygrophorus tephroleucus (Pers.) Fries
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bresadola
Hygrophorus camarophyllus (Alb. et Schwein.) Fries
Hygrocybe obrussea (Fries) Karsten
Hygrocybe coccinea (Schff. ex Fries) Karsten
Hygrocybe turunda (Fries) Karsten
Lyophyllum loricatum (Fries) Kühner
Lyophyllum connatum (Schum. ex Fries) Singer
Lyophyllum conglobatum (Vittadini)
Calocybe Georgii (Clus. ex Fr.) Kühner
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fries) R. Maire
Clitocybe Alexandri (Gill.) Konrad
Clitocybe clavipes (Pers. ex Fries) Quélet
Clitocybe inornata (Sow. ex Fries) Gillet
Clitocybe cacabus (Fries) Gillet

Clitocybe vermicularis (Fries) Quélet
Clitocybe incilis (Fries) Quélet
Clitocybe squamulosa (Pers. ex Fr.) Lange
Clitocybe splendens (Pers. ex Fr.) Quélet
Clitocybe flaccida (Sow. ex Fries)
Clitocybe inversa (Scop. ex Fr.) Quélet
Clitocybe gilva (Fr. ex Persoon) Quélet
Laccaria amethystina (Bolt. ex Fries) Berk. et Br.
Collybia peronata (Bolt. ex Fr.) Singer
Collybia dryophila (Bull. ex Fr.) Quélet
Collybia fusipes (Bull. ex Fr.) Quélet
Collybia maculata (v. Alb. et Schw. ex Fr.) Quélet
Tricholoma flavobrunneum (Fries) Quélet
Tricholoma albobrunneum (Fries) Quélet
Tricholoma aurantium (Schff. ex Fr.) Ricken
Tricholoma imbricatum (Fries) Quélet
Tricholoma columbetta (Fries) Quélet
Tricholoma virgatum (Fries) Gill.
Tricholoma sciodes (Secr.) Martin
Tricholoma orirubens Quélet
Tricholoma argyraceum (Bull. ex Fr.) Saccardo
Melanoleuca brevipes (Bull. ex Fr.) Pat.
Melanoleuca grammopodia (Bull.) Pat.
Melanoleuca melaleuca (Pers. ex Fr.) Maire
Melanoleuca cognata (Fries) Konrad et Maublanc
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Quélet
Panellus stipticus (Bull. ex Fr.) Karsten
Panus conchatus (Bull.) Fries
Lentinus adhaerens (A. et S.) Fries
Hohenbuehelia longipes (Boud.)
Schizophyllum commune Fries
Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.) Bours.
Oudemansiella badia (Lucand)
Macrocystidia cucumis (Pers. ex Fr.) Heim

Pseudohiatula tenacella (Pers. ex Fr.)
Pseudohiatula conigena (Pers. ex Fr.)
Marasmius oreades (Bolt. ex Fr.) Fries
Xeromphalia campanella (Batsch ex Fr.) R. Maire
Mycena galericulata (Scop. ex Fr.) Quélet
Mycena polygramma (Bull. ex Fr.) Quélet
Mycena epipterygia (Scop. ex Fr.) Gray
Mycena sanguinolenta (A. et S. ex Fr.) Quélet
Baeospora myosura (Fr.) Singer
Lepista glaucocana (Bres.) Singer
Lepista personata (Fr.) W. G. Smith
Rhodophyllus prunuloides (Fr.) Quélet
Rhodophyllus clipeatus (L. ex Fr.) Quélet
Rhodophyllus aprilis (Britz.) Romagnési
Rhodophyllus nidorosus (Fr.) Quélet
Rhodophyllus rhodopolius (Fr.) Quélet
Rhodophyllus hirtipes (Schum. ex Fr.) Lange
Rhodophyllus nitidus Quélet
Pluteus cervinus (Schaeff. ex Secr.) Fries
Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner
Pluteus leoninus (Schaeff. ex Fr.) Quélet
Amanita inaurata Secrétan
Amanita lividopallescens Gill.
Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers.
Amanita gemmata (Fr.) Gill.
Amanita virosa Lam. ex Secrétan
Amanita porphyrea (A. et S. ex Fr.) Secrétan
Amanita spissa (Fr.) Quélet
 var. *valida* Fries
 var. *ampla* (Pers.)
Limacella guttata (Fr.) Singer
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Singer
Leucoagaricus pudicus (Bull.)
Lepiota acutesquamosa (Weinm.) Gill.
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Quélet

Agaricus bisporus (Lange) Singer
Agaricus bitorquis (Quélet) Saccardo
Agaricus haemorrhoidarius Kalchbr. et Schulz.
Agaricus xanthoderma Gen.
Agaricus Augustus Fries
Agaricus perrarus Schulz.
Agaricus arvensis Schff. ex Fries
Agaricus sagatus Fries
Cystoderma amianthinum (Scop. ex Fr.) Fay
Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Maire
Crepidotus mollis (Bull. ex Fr.) Quélet
Inocybe Patouillardi Bresadola
Inocybe cervicolor (Pers.) Karsten
Inocybe piriodora (Pers. ex Fr.) Quélet
Inocybe corydalina Quélet
Inocybe geophylla, var. *violacea* Pat.
Inocybe fastigiata (Schff. ex Fr.) Quélet
Inocybe maculata Boudier
Inocybe Quéletii Maire-Konrad
Inocybe Godeyi Gill.
Gymnopilus sapineus (Fr. ex Pers.) Karsten
Dermocybe semisanguinea (Brig. ex Fr.)
Dermocybe cinnabarina (Fries)
Cortinarius cotoneus Fries
Cortinarius venetus Fries
Myxacium salor (Fries) Ricken
Myxacium mucifluum (Fries) Wünsche
Phlegmacium multiforme (Fries) Ricken
Phlegmacium pseudocrassum (Josserand)
Phlegmacium largum (Fries) Wünsche
Phlegmacium varicolor (Fries) Wünsche
Phlegmacium praestans (Cord.)
Phlegmacium traganum Fries
Phlegmacium alboviolaceum (Pers.) Fries
Phlegmacium camphoratum Fries

Bolbitius vitellinus (Pers.) Fries
Agrocybe praecox (Pers. ex Fr.) Fay
Pholiota squarrosa (Fr.) Quélet
Pholiota subsquarrosa (Fr.)
Pholiota astragalina (Fries) Singer
Nematoloma capnoides (Fries) Karsten
Panaeolus campanulatus (L.) Fries
Panaeolina foeniseccii (Pers. ex Fr.) R. Maire
Psathyrella Candolleana (Fr.)
Psathyrella spadiceo-grisea (Schff. ex Fr.)
Psathyrella spadicea (Schff. ex Fr.) Singer
Lacrimaria lacrymabunda (Fr.)
Coprinus comatus (Müller in Fl. Dan. ex Fr.) Gray
Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fries
Coprinus domesticus (Pers.) Fries ss. Métrod
Coprinus disseminatus (Pers.) Fries
Russula pseudodelica Lange
Russula delica Fries
Russula albonigra Krombh.
Russula adusta (Pers.) Fries
Russula laurocerasi Melzer
Russula solaris Ferd. et With
Russula fellea Fries
Russula ochroleuca (Pers.) Fries
Russula heterophylla Fries
Russula vesca Fries
Russula aeruginea Lindb.
Russula grisea Gill.
Russula Mariae Peck
Russula azurea Bresadola
Russula rosea Quélet
Russula decolorans Fries
Russula xerampelina (Schff.) Fries
Russula alutacea Fries
Russula olivascens Pers. ss. Bresadola

Russula lutea Huds. ex Fries
Russula chamaeleontina Fries
Russula nauseosa (Pers.) Fries ss. Bres.
Russula puellaris Fries
Russula paludosa Britz.
Russula viscida Kudr.
Russula emetica Fries
Russula emetica var. *fagicola*
Russula fragilis Fries
Russula violacea Quélet
Russula sanguinea Fries
Russula Quéletii Fries
Russula urens Rom. apud J. Schff.

Lactarius pubescens Fries
Lactarius uvidus Fries
Lactarius salmoneus Heim et Lecl.
Lactarius semisanguifluus Heim et Lecl.
Lactarius necator (Pers. ex Fr.) Karsten
Lactarius vietus Fries
Lactarius acris (Bolt.) Fries
Lactarius fuliginosus Fries
Lactarius mitissimus Fries
Lactarius camphoratus (Bull.) Fries
Lactarius quietus Fries

Scleroderma verrucosum Vaill. ex Pers.

Cyathus scutellaris (Roth)

Lycoperdon piriforme Schff.

Geastrum rufescens Pers.

Mutinus caninus (Huds.) Fries

Polyporus squamosus (Huds. ex Fr.) Fries

Polyporus forquignoni Quélet

Polyporus varius (Pers. ex Fr.) Fries

var. *nummularius* Bull. ex Fries

Polyporus picipes Fries

Polyporus melanopus (Swartz ex Fr.) Fries
Polyporus brumalis (Pers. ex Fr.) Fries
Scutiger pes-caprae (Pers. ex Fr.) Bond. et Singer
Albatrellus confluens (Alb. et Schw.) Kotl et Pouz.
Albatrellus cristatus (Pers. ex Fries) Kotl et Pouz.
Meripilus giganteus (Pers. ex Fr.) Karsten
Laetiporus sulphureus (Bull. ex Fr.) Bond. et Singer
Spongipellis borealis (Fries) Pat.
Spongipellis spumeus (Sow. ex Fr.) Pat.
Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murr.
Tyromyces stipticus (Pers. ex Fr.) Kotl et Pouz.
Fomes fomentarius (L. ex Fries) Kicks
Fomitopsis pinicola (Swartz ex Fr.) Karsten
Fomitopsis annosa (Fr.) Karsten
Piptoporus betulinus (Bull. ex Fr.) Karsten
Osmoporus odoratus (Wulf. ex Fr.) Singer
Bierkandera adusta (Willd. ex Fr.) Karsten
Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr.) Donk.
Pycnoporus cinnabarinus (Jaqu. ex Fr.) Karsten
Trametes betulina (L. ex Fr.) Pilat
Trametes quercina (L. ex Fr.) Pilat
Trametes suaveolens (L. ex Fr.)
Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fries
Trametes hirsuta (Wulf. ex Fr.) Pilat
Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ex Fr.) Karsten
Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) Karsten
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karsten
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat.
Phaeolus Schweinitzii (Fr.) Pat.
Phellinus pini (Thore ex Fr.) Pilat
Phellinus ribis (Schum. ex Fr.) Quélet
Phellinus ignarius (L. ex Fr.) Quélet
Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire

Innotus nodulosus (Fr.) Karsten
Innotus Dryadeus (Pers. ex Fr.) Murr.
Innotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karsten

C. HYDNACEAE

Pleurodon auriscalpium (Fries) Karsten
Sarcodon squamosum (Fries) Quélet
Sarcodon infundibulum (Swartz) Quélet
Calodon aurantiacum (Fries ex Batsch) Karsten
Calodon scrobiculatum (Fries) Quélet
Calodon zonnatum (Fries ex Batsch) Quélet
Calodon cyathiforme (Secrétan ex Schff.) Quélet
Calodon compactum (Pers.) Bourd. et Galzin

D. TELEPHORACEAE

Thelephora palmata Fries ex Scopoli
Thelephora mollissima Fries ex Persoon
Thelephora terrestris Fries ex Ehrhardt

E. CORTICIACEAE

Hymenochaete rubiginosa (Fries ex Dickson) Leveillé
Stereum hirsutum Fries
Stereum purpureum Persoon

F. CLAVARIACEAE

Pterula multifida Fries
Clavaria pallida Bresadola
Clavaria abietina Fries
Clavaria rugosa (Fries) Schroeter
Clavaria stricta (Fries) Schroeter
Clavulina cristata (Fries) Schroeter
Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk
Thelephora palmata Scopoli ex Fries
Thelephora terrestris Ehrhardt ex Fries