

Zeitschrift: Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft
Herausgeber: Aargauische Naturforschende Gesellschaft
Band: 29 (1977)

Artikel: Die Orchideen-Aquarellsammlung von Dr. Gottfried Keller in Aarau
Autor: Reinhard, Hans / Reinhard, Ruth
Kapitel: Nomenklatur und Taxonomie
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-172653>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nomenklatur und Taxonomie

bei Keller/Soó

nach heutigen Kenntnissen und Auffassungen,
bei mitteleuropäischen Sippen nach F. Ehrendorfer

I. *Cypripedium* L.

1. *C. guttatum* Swartz
7. *C. Calceolus* L.
8. *C. macranthum* Swartz
9. *C. ventricosum* Swartz

Cypripedium L.

- C. guttatum* Swartz
C. calceolus L.
C. macranthum Swartz

II. *Ophrys* L.

1. *O. muscifera* Huds.
2. *O. speculum* Link
- ssp. *Regis Ferdinandi* Coburgii Acht. et Kellerer ..
3. *O. lutea* Cav.
- ssp. *omegaifera* Soó
- ssp. *melena* Soó
- f. *sicula* Soó = var. *minor* Guss.
4. *O. fusca* Link
- ssp. *pallida* Camus
- ssp. *Durieui* Soó
- f. *iricolor* Br.
5. *O. fuciflora* Sw.
- ssp. *oxyrrhynchos* (Tod.) Soó
6. *O. tenthredinifera* Willd.
7. *O. Bornmülleri* Schulze
8. *O. exaltata* Ten.

Ophrys L.

- O. insectifera* L. em. Grufb.
O. speculum Link
 ssp. *regis-ferdinandii* Acht. et Kellerer
O. lutea Cav.
O. omegaifera Fl.
O. fusca ssp. *omegaifera* (Fl.) Nelson
O. lutea ssp. *melena* Renz
O. lutea var. *minor* Guss.
O. lutea ssp. *minor* (Guss.) O. et E. Danesch
O. fusca Link
O. pallida Raf.
O. atlantica Munby
O. iricolor Desf.
O. fusca ssp. *iricolor* (Desf.) O. Schwarz
O. fuciflora (Crantz) Moench
O. holosericea (Burm. fil.) Greuter
O. oxyrrhynchos Todaro
O. tenthredinifera Willd.
O. bornmuelleri M. Schulze
O. exaltata Ten.
O. fuciflora ssp. *exaltata* (Ten.) Nelson

- | | |
|---|--|
| 9. <i>O. arachnitiiformis</i> Gren. et Phil. | <i>O. arachnitiiformis</i> Gren. et Phil. |
| 10. <i>O. araneifera</i> Huds. = <i>O. sphegodes</i> Mill. | <i>O. sphecodes</i> Mill. |
| ssp. <i>atrata</i> Camus | <i>O. atrata</i> Lindl. |
| ssp. <i>Aesculapii</i> Soó | <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>atrata</i> (Lindl.) E. Mayer |
| ssp. <i>mammosa</i> Soó | <i>O. aesculapii</i> Renz |
| ssp. <i>litigiosa</i> Camus | <i>O. mammosa</i> Desf. |
| 11. <i>O. Tommasinii</i> Vis. | <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>mammosa</i> (Desf.) Soó |
| 12. <i>O. lunulata</i> Parl. | <i>O. litigiosa</i> E. G. Camus |
| 13. <i>O. Bertolonii</i> Moretti | <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>litigiosa</i> (E. G. Cam.) Becherer |
| 14. <i>O. ferrum equinum</i> Desf. | <i>O. tommasinii</i> (Rchb. f.) Vis. |
| ssp. <i>argolica</i> Soó | Nach Nelson <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>litigiosa</i> |
| 15. <i>O. Spruneri</i> Nyman. | <i>O. lunulata</i> Parl. |
| var. <i>cretica</i> Vierh. | <i>O. bertolonii</i> Moretti und <i>O. bertolonii</i> formis Danesch |
| 16. <i>O. Gottfriediana</i> Renz | <i>O. ferrum-equinum</i> Desf. |
| ssp. <i>elegans</i> Renz | <i>O. argolica</i> Fl. ap. Vierh. |
| 17. <i>O. Sintenisii</i> Fl. et Bornm. | <i>O. spruneri</i> Nym. |
| 18. <i>O. Straussii</i> Fl. et Bornm. | <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>spruneri</i> (Nym.) Nelson |
| 19. <i>O. Kotschyi</i> Fl. et Soó | <i>O. cretica</i> (Vierh.) Nelson |
| 20. <i>O. Reinholdii</i> Spruner ap. Fl. | <i>O. gottfriediana</i> Renz |
| 21. <i>O. picta</i> Link = <i>O. scolopax</i> Cav. | <i>O. ferrum-equinum</i> ssp. <i>gottfriediana</i> (Renz) Nelson |
| 22. <i>O. cornuta</i> Stev. | <i>O. argolica</i> ssp. <i>elegans</i> (Renz) Nelson |
| ssp. <i>orientalis</i> Renz | <i>O. sintenisii</i> Fl. et Bornm. |
| 23. <i>O. oestrifera</i> M. B. | <i>O. sphecodes</i> ssp. <i>sintenisii</i> (Fl. et Bornm.) Nelson |
| 24. <i>O. Heldreichii</i> Schltr. | <i>O. straussii</i> Fl. et Bornm. |
| 25. <i>O. attica</i> Soó | <i>O. reinholdii</i> ssp. <i>straussii</i> (Fl. et Bornm.) Nelson |
| | <i>O. kotschyi</i> Fl. et Soó |
| | <i>O. reinholdii</i> Fl. |
| | <i>O. scolopax</i> Cav. |
| | <i>O. scolopax</i> ssp. <i>cornuta</i> (Stev.) E. G. Camus |
| | <i>O. scolopax</i> ssp. <i>orientalis</i> (Renz) Nelson |
| | <i>O. attica</i> ssp. <i>orientalis</i> (Renz) O. et E. Danesch |
| | <i>O. scolopax</i> ssp. <i>cornuta</i> (Stev.) E. G. Camus |
| | <i>O. scolopax</i> ssp. <i>heldreichii</i> (Schltr.) Nelson |
| | <i>O. attica</i> (Boiss. et Orph.) Soó |
| | <i>O. scolopax</i> ssp. <i>attica</i> (Boiss. et Orph.) Nelson |

26. *O. phrygia* Fl. et Bornm. = *O. cilicica* Schltr. ?
 27. *O. Schulzei* Bornm. et Fl.
 28. *O. Carmeli* Fl. et Bornm. = *O. dinsmorei* Schltr.
 29. *O. apifera* Huds. Nach Nelson identisch mit *O. attica*
 ssp. *friburgensis* Soó *O. apifera* Huds.
 var. *Botteronii* A. et Gr. var. *friburgensis* Freyhold
 f. *monstr. chlorantha* Richt. var. *botteronii* (Chodat) A. et Gr.
 f. *monstr. Trollii* Rechb. f. var. *chlorantha* (Hegetschw.) Richter
 lus. *bicolor* Nägeli var. *trollii* (Hegetschw.) Nelson
 30. *O. bombyliflora* Link var. *bicolor* (Naegeli) Nelson
 O. bombyliflora Link

III. *Serapias* L.

Serapias L.

1. *S. lingua* L. *S. lingua* L.
2. *S. parviflora* Parl. *S. parviflora* Parl.
3. *S. vomeracea* Briquet *S. vomeracea* ssp. *laxiflora* (Soó) Götz et Reinhard
 S. olbia Verguin *S. vomeracea* (Burm. fil.) Briq.
4. *S. cordigera* L. *S. olbia* Verguin
5. *S. neglecta* De Not. *S. cordigera* L.
- S. gregaria* Godf. *S. neglecta* De Not.
- *S. olbia* Verg. var. *gregaria* (Godf.) Nelson

IV. *Aceras* R. Br.

Aceras (Pers.) R. Br.

1. *A. anthropophorum* R. Br. *A. anthropophorum* (L.) Ait. f.

V. *Himantoglossum* Spr.

Himantoglossum Spr. emend. W. D. Koch

1. *H. hircinum* Spr. *H. hircinum* (L.) Koch
 ssp. *calcaratum* Soó ssp. *calcaratum* (Beck) Soó
2. *H. caprinum* Spr. ssp. *caprinum* (Spr.) Sundermann
3. *H. Bolleanum* Schltr. nach Nelson identisch mit *H. affine*
4. *H. affine* Schltr. *H. affine* (Boiss.) Schltr.
5. *H. formosum* C. Koch *H. formosum* (Stev.) C. Koch

Va. Barlia Parl.

1. B. longibracteata Parl. B. robertiana (Loisel.) Greuter

Barlia Parl.

VI. Anacamptis Rich.

1. A. pyramidalis Rich. A. pyramidalis (L.) Rich.

Anacamptis Rich.

VII. Neotinea Rchb. f.

1. N. intacta Rchb. f. N. intacta (Link) Rchb. f.

Neotinea Rchb. f.

VIII. Steveniella Schltr.

1. St. satyroides Schltr. St. satyroides (Stev.) Schltr.

Steveniella Schltr.

IX. Orchis L.

Orchis L.

I. subgen. *Euorchis Klinge*

Orchis L.

1. O. papilionaceus L. O. papilionacea L.
2. O. morio L. O. morio L.
 ssp. Champagneuxii Camus ssp. champagneuxii (Barnéoud) Camus
 ssp. Boryi Soó O. boryi Rchb. f.
 ssp. pictus A. et Gr. O. morio L. ssp. picta (Lois.) K. Richter
3. O. longicornu Poir. O. longicornu Poiret
4. O. coriophorus L. O. coriophora L.
 var. fragrans Boiss. ssp. fragrans (Poll.) K. Richter
5. O. sanctus L. O. sancta L.
6. O. ustulatus L. O. ustulata L.
7. O. tridentatus Scop. O. tridentata Scop.
 ssp. lacteus Rouy O. lactea Poiret
8. O. simia Lam. O. simia Lam.

9. <i>O. italicus</i> Poir.	<i>O. italica</i> Poiret
10. <i>O. Steveni</i> Rchb. f.	<i>O. steveni</i> Rchb. f.
11. <i>O. punctulatus</i> Steven.	<i>O. punctulata</i> Stev. ex Lindl.
var. <i>Schelkownikowii</i> Soó	ssp. <i>schelkownikowii</i> (Woronow) Soó
ssp. <i>adenocheilae</i> Soó	<i>O. adenocheilae</i> Czern.
ssp. <i>galilaeus</i> Soó	<i>O. galilaea</i> (Bornm. et Schulze) Schltr.
ssp. <i>sepulcralis</i> Soó	<i>O. punctulata</i> Stev. ex Lindl.
	ssp. <i>sepulcralis</i> (Boiss. et Heldr.) Soó
12. <i>O. militaris</i> L.	<i>O. militaris</i> L.
13. <i>O. purpureus</i> Huds.	<i>O. purpurea</i> Hudson
14. <i>O. Comperianus</i> Stev.	<i>O. comperiana</i> Stev.
	<i>Comperia taurica</i> C. Koch
15. <i>O. saccatus</i> Ten.	<i>O. saccata</i> Ten.
ssp. <i>Fedtschenkoi</i> Czerniakowska	<i>O. fedtschenkoi</i> Czern.
<i>O. chloroticus</i> Woronow	<i>O. chlorotica</i> Woronow
16. <i>O. patens</i> Desf.	<i>O. patens</i> Desf.
var. <i>atlanticus</i> Batt. et Trab.	gehört zu <i>O. spitzelii</i> Sauter ex Koch
var. <i>viridifuscus</i> Soó	"
ssp. <i>canariensis</i> Rchb. f.	<i>O. canariensis</i> Lindl.
ssp. <i>orientalis</i> Rchb. f.	gehört zu <i>O. spitzelii</i> Sauter ex Koch
17. <i>O. Spitzelii</i> Sauter	<i>O. spitzelii</i> Sauter ex Koch
18. <i>O. masculus</i> L.	<i>O. mascula</i> (L.) L.
ssp. <i>olbiensis</i> A. et Gr.	ssp. <i>olbiensis</i> (Reuter ex Greiner) A. et Gr.
ssp. <i>Wanjkwowii</i> Soó	ssp. <i>wanjkwowii</i> (Wulff) Soó
ssp. <i>signifer</i> Soó	ssp. <i>signifera</i> (Vest) Soó
ssp. <i>pinetorum</i> Camus	ssp. <i>pinetorum</i> (Boiss. et Kotschy) Camus
19. <i>O. pallens</i> L.	<i>O. pallens</i> L.
20. <i>O. provincialis</i> Balbis	<i>O. provincialis</i> Balbis.
var. <i>pauciflorus</i> Lindl.	ssp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Camus
21. <i>O. anaticus</i> Boiss.	<i>O. anatica</i> Boiss.
22. <i>O. quadripunctatus</i> Cyr.	<i>O. quadripunctata</i> Cyr. in Ten.
var. <i>Brancifortii</i> Boiss.	ssp. <i>brancifortii</i> (Biv.) Camus
23. <i>O. laxiflorus</i> Lam.	<i>O. laxiflora</i> Lam.
ssp. <i>elegans</i> Soó	ssp. <i>elegans</i> (Heuffel) Soó
ssp. <i>paluster</i> A. et Gr.	<i>O. palustris</i> Jacq.

II. subgen. *Dactylorhiza* Klinge

Dactylorhiza Necker ex Nevski

- | | |
|--|--|
| 24. <i>O. ibericus</i> M. B. | <i>D. iberica</i> (M. B.) Soó |
| 25. <i>O. sambucinus</i> L. | <i>D. sambucina</i> (L.) Soó |
| ssp. <i>insularis</i> Briq. | ssp. <i>insularis</i> (Moris) Soó |
| 26. <i>O. romanus</i> Seb. et Maur. | <i>D. romana</i> (Seb. et Maur.) Soó |
| ssp. <i>georgicus</i> Camus | ssp. <i>georgica</i> (Klinge) Soó |
| 27. <i>O. incarnatus</i> L. | <i>D. incarnata</i> (L.) Soó |
| ssp. <i>cruentus</i> A. et Gr. | <i>D. cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó |
| var. <i>stramineus</i> Rchb. f. | <i>D. incarnata</i> ssp. <i>ochroleuca</i> (Boll) Hunt et Summerh. |
| var. <i>serotinus</i> Hausskn. ap. Schulze | var. <i>serotina</i> (Hausskn.) Soó |
| 28. <i>O. purpurellus</i> Stephens. | <i>D. purpurella</i> (Stephens.) Soó |
| 29. <i>O. Blyttii</i> Soó | <i>D. pseudocordigera</i> (Neuman) Soó |
| 30. <i>O. turcestanicus</i> Klinge = <i>O. altaicus</i> (Rchb. f.) Soó | |
| 31. <i>O. latifolius</i> L. | <i>D. majalis</i> (Rchb.) Hunt et Summerh. |
| ssp. <i>lapponicus</i> Soó | <i>D. lapponica</i> (Laest. ex Rchb. f.) Soó |
| 32. <i>O. praetermissus</i> Druce | <i>D. praetermissa</i> (Druce) Soó |
| 33. <i>O. cordiger</i> Fries. | <i>D. cordigera</i> (Fr.) Soó |
| ssp. <i>lagotis</i> Soó | ssp. <i>bosniaca</i> (Beck) Soó |
| 34. <i>O. caucasicus</i> Soó | |
| 35. <i>O. holocheilos</i> Soó | |
| 36. <i>O. Kotschyi</i> Schltr. | |
| 37. <i>O. persicus</i> Schltr. | |
| 38. <i>O. elatus</i> Poir. emend. Soó | <i>D. elata</i> (Poir. emend. Soó) Soó |
| ssp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó | ssp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó |
| ssp. <i>Durandii</i> Soó | ssp. <i>durandii</i> (Boiss. et Reut.) Soó |
| 39. <i>O. foliosus</i> Soland. | <i>D. foliosa</i> (Sol. ap. Lowe) Soó |
| 40. <i>O. maculatus</i> L. | <i>D. maculata</i> (L.) Soó und |
| ssp. <i>macrostachys</i> Soó | <i>D. fuchsii</i> (Druce) Soó |
| ssp. <i>helodes</i> Cam. | <i>D. saccifera</i> (Brongn.) Soó |
| 41. <i>O. Traunsteineri</i> Sauter | <i>D. maculata</i> ssp. <i>elodes</i> (Gris.) Soó |
| ssp. <i>Russowii</i> Klinge | <i>D. traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó |
| | <i>D. russowii</i> (Klinge) Holub |

- X. Traunsteinera Rchb.* *Traunsteinera Rchb.*
1. *Traunsteinera globosa Rchb.* *T. globosa (L.) Rchb.*
 ssp. sphaerica (M.B.) Soó *T. sphaerica (M.B.) Schltr.*
- XI. Chamaeorchis Rich.* *Chamorchis Rich.*
1. *Chamaeorchis alpinus Rich.* *Chamorchis alpina (L.) Rich.*
- XII. Nigritella Rich.* *Nigritella Rich.*
1. *N. nigra Rchb.* *N. nigra (L.) Rchb. f.*
 N. rubra Richt. *N. miniata (Crantz) Janchen*
 *N. rubra (Wettst.) Richt.*
- XIII. Gymnadenia R. Br.* *Gymnadenia R. Br.*
1. *G. conopea R. Br.* *G. conopea (L.) R. Br.*
 *G. odoratissima (L.) Rich.*
 *G. odoratissima (L.) Rich.*
- XIV. Leucorchis C. A. Mey.* *Leucorchis E. H. F. Meyer*
1. *L. albida E. Mey. ap. Schur.* *L. albida (L.) E. H. F. Meyer*
 *L. frivaldii (Hampe ex Griseb.) Schlechter*
 *L. frivaldii (Hampe ex Griseb.) Schlechter*
- XV. Neottianthe Schltr.* *Neottianthe Schltr.*
1. *N. cucullata Schltr.* *N. cucullata (L.) Schltr.*
- XVI. Coeloglossum Hartm.* *Coeloglossum Hartm.*
1. *C. viride Hartm.* *C. viride (L.) Hartm.*

XVII. Platanthera Rich.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. <i>P. bifolia</i> Rich..... | <i>Platanthera Rich.</i> |
| 2. <i>P. chlorantha</i> Rchb..... | <i>P. bifolia</i> (L.) Rich. |
| 3. <i>P. algeriensis</i> Batt. et Trab. | <i>P. chlorantha</i> (Custer) Rchb. |
| 4. <i>P. parvula</i> Schltr. | |
| 5. <i>P. micrantha</i> Schltr. | |
| 6. <i>P. azorica</i> Schltr. | |
| 7. <i>P. hyperborea</i> Lindl. | |

XVIII. Gennaria Parl.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>G. diphylla</i> Parl. | <i>Gennaria Parl.</i> |
| | <i>G. diphylla</i> (Link) Parl. |

XIX. Herminium R. Br.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>H. monorchis</i> R. Br. | <i>Herminium Guett.</i> |
| | <i>H. monorchis</i> (L.) R. Br. |

XX. Habenaria Willd.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. <i>H. tridactylites</i> Lindl. | <i>Habenaria Willd.</i> |
| | <i>H. tridactylites</i> Lindl. |

XXI. Listera R. Br.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>L. ovata</i> R.Br. | <i>Listera R. Br.</i> |
| 2. <i>L. cordata</i> R.Br..... | <i>L. ovata</i> (L.) R.Br. |
| | <i>L. cordata</i> (L.) R.Br. |

XXII. Neottia Sw.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>N. nidus avis</i> Rich..... | <i>Neottia Guett.</i> |
| | <i>N. nidus-avis</i> (L.) Rich. |

XXIII. Helleborine Mill., Epipactis Zinn

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <i>E. palustris</i> Cr. | <i>Epipactis (Zinn) Sw. emend. Rich.</i> |
| 2. <i>E. atropurpurea</i> Rafin. | <i>E. palustris</i> (L.) Crantz |
| | <i>E. atropurpurea</i> (Hoffm.) Schult. |

- | | |
|--|---|
| 3. <i>E. microphylla</i> Sw. | <i>E. microphylla</i> (Ehrh.) Sw. |
| 4. <i>E. varians</i> Fl. et Ronn. | <i>E. purpurata</i> Sm. |
| 5. <i>E. latifolia</i> All. | <i>E. helleborine</i> (L.) Cr. |
| ssp. <i>Muelleri</i> Soó | <i>E. muelleri</i> Godf. |
| ssp. <i>leptochila</i> Soó | <i>E. leptochila</i> (Godf.) Godf. |
| ssp. <i>dunensis</i> Soó | <i>E. dunensis</i> (T. et T. A. Steph.) Godf. |
| ssp. <i>viridiflora</i> Graber | |

XXIV. *Cephalanthera* L. C. Rich.

Cephalanthera L. C. Rich.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. <i>C. longifolia</i> Fritsch | <i>C. longifolia</i> (L.) Fritsch |
| 2. <i>C. alba</i> Simk. | <i>C. damasonium</i> (Mill.) Druce |
| 3. <i>C. rubra</i> Rich. | <i>C. rubra</i> (L.) Rich. |
| 4. <i>C. cucullata</i> Boiss. et Heldr. | <i>C. cucullata</i> Boiss. et Heldr. |
| 5. <i>C. epipactoides</i> Fisch. et Mey. | <i>C. epipactoides</i> Fisch. et Mey. |
| 6. <i>C. kurdica</i> Bornm. et Kränzl. | <i>C. kurdica</i> Bornm. et Kränzl. |

XXV. *Limodorum* Sw.

Limodorum Boehm.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. <i>L. abortivum</i> Sw. | <i>L. abortivum</i> (L.) Sw. |
| ssp. <i>Trabutianum</i> Rouy | ssp. <i>trabutianum</i> (Batt.) Rouy |

XXVI. *Epipogon* Gmel.

Epipogium R. Br.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>E. aphyllum</i> Sw. | <i>E. aphyllum</i> (Schmidt) Sw. |
|--------------------------------|----------------------------------|

XXVII. *Spiranthes* L. C. Rich.

Spiranthes L. C. Rich.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>S. spiralis</i> C. Koch | <i>S. spiralis</i> (L.) Chevallier |
| 2. <i>S. aestivalis</i> Rich. | <i>S. aestivalis</i> (Poir.) Rich. |
| 3. <i>S. Romanzoffiana</i> Cham. | <i>S. romanzoffiana</i> Cham. |

<i>XXVIII. Goodyera R. Br.</i>	<i>Goodyera R. Br.</i>
1. <i>G. repens R. Br.</i>	<i>G. repens (L.) R. Br.</i>
2. <i>G. macrophylla Lowe</i>	
<i>XXIX. Malaxis Soland</i>	<i>Hammarbya O. Kuntze</i>
1. <i>M. paludosa Sw.</i>	<i>H. paludosa (L.) Ktze.</i>
<i>XXX. Microstylis Nutt.</i>	<i>Malaxis Soland ex Sw.</i>
1. <i>M. monophyllos Lindl.</i>	<i>M. monophyllos (L.) Sw.</i>
<i>XXXI. Liparis Rich.</i>	<i>Liparis Rich.</i>
1. <i>L. Loeselii Rich.</i>	<i>L. loeselii (L.) Rich.</i>
<i>XXXII. Calypso Salisb.</i>	<i>Calypso Salisb.</i>
1. <i>C. borealis Salisb. et Hook.</i>	<i>C. borealis Salisb. et Hook.</i> <i>C. bulbosa (L.) Oakes</i>
<i>XXXIII. Corallorhiza Hall.</i>	<i>Corallorhiza Chatel.</i>
1. <i>C. trifida Châtel.</i>	<i>C. trifida Chatel.</i>