

Literaturverzeichnis

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **31 (1986)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

6. Literaturverzeichnis

- ALLENBACH, V. (1970): Coleoptera: Scarabaeidae, Lucanidae. *Insecta Helvetica, Catalogus* 2.
- AMIET, R. (1982): Paysages riverains de la Suisse d'importance internationale. Eidg. Anst. Forstl. Versuchswesen, Birmensdorf.
- Amphibienschutzprogramm unteres Reußtal* (1981). Baudepartement des Kantons Aargau, Sektion Natur und Landschaft.
- AREGGER, J. (1985): Flora des Kantons Luzern. Floristische Kommission der Naturforschenden Gesellschaft Luzern.
- Arbeitskommission Wasserschloß* (Hrsg. 1984): Das bedrohte Wasserschloß. Selbstverlag, 66 pp.
- AUBERT, J. (1980): Plécoptères et pollution. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, 53: 411–412.
- BAETTIG, M. (1980): Contribution à la biologie et écologie du sanglier (*Sus scrofa*) dans le canton de Vaud. Conservation de la faune et Section protection de la nature et des sites du canton de Vaud, 196 pp.
- BANGERTER, H. (1943): Die submediterrane Flora in der Umgebung von Aarau. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 21: 43–56.
- BANGERTER, H. (1945): Die immergrüne Bärentraube, ein Glazialrelikt, in: *Asp. Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 22: 128–137.
- BANGERTER, H. (1971): Beitrag zur Brombeerflora des Kantons Aargau. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 28: 234–250.
- BANGERTER, H. (1977): Zweiter Beitrag zur Brombeerflora des Kantons Aargau. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 29: 124–137.
- BÄSCHLIN, K. (1945): Über den Föhrenwald (*Pinetum silvestris molinosum*). *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 22: 138–157.
- BÄSCHLIN, K. (1953): Pflanzengesellschaften. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 24, 69–127.
- BEGUIN, C., HEGG, O., ZOLLER, H. (in Vorbereitung): Pflanzensoziologisch-ökologische Grundlagenkartierung der Schweiz.
- Berner Konvention* (1979): Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
- BERTHOUD, G. (1978): Note préliminaire sur les déplacements du hérisson européen (*Erinaceus europaeus* L.). *La Terre et la Vie*, 32: 73–82.
- BERTHOUD, G. (1982): Contribution à la biologie du hérisson (*Erinaceus europaeus* L.) et application à sa protection. Yverdon, 247 pp.
- BIBER, O. (1984): Bestandesaufnahmen von elf gefährdeten Vogelarten in der Schweiz. *Orn. Beob.* 81: 1–28.
- BLAB, H., NOWAK, E., TRAUTMANN, W., SUKOPP, H. (1984): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Kilda Verlag, Greven.
- BOLLER-ELMER, K. (1977): Stickstoff-Düngungseinflüsse von Intensivgrünland auf Streu- und Moorwiesen. *Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel*, 63.
- BROZ, P. (1980): Ornithologische Arbeitsgruppe (OAR). Jahresbericht Stiftung Reußtal, 17–19.
- BRÜNGGER, F. (1979): Die Flora von Lenzburg. *Lenzburger Neujahrsblätter*, 50: 59–80.
- BRÜNGGER, M. (1976): Amphibien der Region Aarau. Jugendpreis der Stadt Aarau.
- BRUGGER, H. (1968): Handbuch der schweizerischen Landwirtschaft, Bern.
- BURCKHARDT, D., GFELLER, W., MÜLLER, H. U. (1980): Geschützte Tiere der Schweiz. SBN-Basel.
- CUNY, R. (1983): Die Pflanzengesellschaften der Lägern. *Mitt. Aarg. Naturf. Ges.*, 30: 5–64.
- EBERT, G., FALKNER, H. (1978): Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Schmetterlingsarten. *Beitr. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.*, 11: 323–365.

- EGLOFF, F. (1977): Wasserpflanzen des Kantons Zürich. Die heutige Verbreitung und jüngste Geschichte der aquatischen Angiospermen. Vierteljahresschr. Naturf. Ges. Zürich, 122 (1): 1–140.
- ELLENBERG, H. (1983): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer.
- ELLENBERG, H., KLÖTZLI, F. (1972): Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz. Mitt. Eidg. Anst. forstl. Versuchsw., 48: 587–930.
- ELLENBERG, H. (1985): Veränderungen der Flora Mitteleuropas unter dem Einfluß von Düngung und Immissionen. Schweiz. Z. Forstwes., 136 (1): 19–39.
- EWALD, K. C. (1978): Der Landschaftswandel. Zur Veränderung schweizerischer Kulturlandschaften im 20. Jahrhundert. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Basel-Land, 30: 55–308, 14 Karten.
- FISCHER-SIGWART, H. (1911): Die durch Lungen atmenden Wirbeltiere des Kantons Aargau. Festschrift Aarg. Naturf. Ges., 1–60.
- FREYE, H.-A. (1978): *Castor fiber* L., 1758 – Europäischer Biber. In: NIETHAMMER, J., KRAPP, F.: Handbuch der Säugetiere Europas, Band 1, Rodentia I. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 184–200.
- FRÖSCH, J. (1974): Aus dem Leben des Grasfrosches: Überwinterung. Zofinger Neujahrsblätter 59: 77–82.
- GAUTSCHI, A. (1983): Nachforschungen über den Iltis. Schweiz. Z. Forstwes., 134: 49–60.
- GEBHARD, J. (1982): Unsere Fledermäuse. Veröff. Naturhist. Museum Basel, 10, 56 pp.
- GERBER, E. (1967): Die Flußbauen in der schweizerischen Kulturlandschaft. Geographica Helvetica, 22: 1–26.
- GESSNER, H., SIEGRIST, R. (1925): Bodenbildung, Besiedlung und Sukzession der Pflanzengesellschaften auf den Aareterrassen. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 17: 88–142.
- GLOBAL 2000 – Der Bericht an den Präsidenten (1980). Zweitausendundeins.
- GLOOR, P. (1984): Quellen- und Bachinventar des Kantons Aargau. Ringier Zofingen/Aarg. Bund für Naturschutz.
- HÄBERLI, R. (1975): Verlust an landwirtschaftlicher Kulturfläche in den Jahren 1942–1967. Informationsh. Deleg. Raumplanung, 2: 2–9.
- HANTKE, R. (1978, 1980, 1983): Eiszeitalter, I–III. Ott Verlag, Thun.
- HELLER, H. (1963): Struktur und Dynamik von Auenwäldern. Beitr. geobot. Landesaufn., 42: 1–75.
- HESS, H., LANDOLT, E., HIRZEL, R. (1977): Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 3 Bände. Birkhäuser, Basel.
- HOTZ, H., BROGGI, M. F. (1982): Rote Liste der gefährdeten und seltenen Amphibien und Reptilien der Schweiz. SBN Basel.
- HUNZIKER, T. (1982): Landschaftsschutz in der Schweiz – Die Lösung der Aufgabe in einem föderalistischen Staat. Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz und Landschaftspflege, Schrift Nr. 1.
- IUCN, UNEP, WWF, FAO, UNESCO (1981): Weltstrategie für die Erhaltung der Natur.
- KAMPMANN, H. (1975): Der Waschbär. Verbreitung, Ökologie, Lebensweise, Jagd. Paul Parey, Hamburg & Berlin, 76 pp.
- Kanton Aargau – Sanierung der Reuðtalebene – ein Partnerschaftswerk.* Herausgegeben von M. WERDER im Auftrag des Regierungsrates, 159 pp. AT-Verlag (mit Übersicht über neuere biologische Untersuchungen in der Reuðebene).
- KELLER, H. (1983): Das Wasserschloß der Schweiz – Lebensraum für seltene Amphibien. Brugger Neujahrsblätter, 93: 117–128.
- KELLER, H., HARTMANN, J. (1986): Ausgestorbene, gefährdete und seltene Pflanzen im Kanton Aargau. Mitt. Aarg. Naturf. Ges. 31, 189–216.
- KESSLER, E. (1969): Bedrohte Vielfalt. Gedenkschrift H. U. STAUFFER. Sauerländer, Aarau.
- KESSLER, E. (1984): Das Taumoos bei Niederrohrdorf, ein Hochmoor-Schutzobjekt von nationalem Interesse. Jahresbericht Stiftung Reuðtal: 20–32.
- KIENZLE, U. (1979): Sukzessionen in brachliegenden Magerwiesen des Juras und des Napfgebietes. F. von Ah, Sarnen.

- KLEIN, A. (1985): Inventar der Trockenstandorte im Kanton Basellandschaft. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland, 33: 77–116.
- KLEIN, A., KELLER, H. (1982): Trockenstandorte und Bewirtschaftungsbeiträge. Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz, Bern.
- KLÖTZLI, F. (1969): Die Grundwasserbeziehungen der Streu- und Moorwiesen im nördlichen Schweizer Mittelland. Beitr. Geobot. Landesaufn. Schweiz, 52, 296 pp.
- KNÖPP, H., KOTHÉ, P. (1965): Die Bedeutung des biologischen Wasserbaues. Hrsg. Bundesamt f. Gewässerkunde Koblenz. Ulmer Stuttgart.
- KOHLER, A. (1978): Wasserpflanzen als Bioindikatoren. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., 11: 259–281.
- KREBS, A., WILDERMUTH, H. (1975): Kiesgruben als schützenswerte Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere. Mitt. Naturf. Ges. Winterthur, 35: 1–55.
- KUHN, N. (1984): Gesicht unserer Auen. Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz, Bern; Eidg. Anst. für das forstl. Versuchsw.
- LANDOLT, E., FUCHS, H., HEITZ, C., SUTTER, R. (1982): Bericht über die gefährdeten und seltenen Gefäßpflanzen der Schweiz («Rote Liste»). Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 49: 195–218.
- LANG, G. (1981): Die submersen Makrophyten des Bodensees – 1978 im Vergleich mit 1967. Veröff. Internat. Gewässerschutzkommission für den Bodensee, Nr. 26, 64 pp.
- LEUTHOLD, CH. (1980): Die ökologische und pflanzensoziologische Stellung der Eibe (*Taxus baccata*) in der Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 67.
- LIENHARD, U. (1979): Das Gemswild im Kanton Aargau. Feld, Wald, Wasser / Schweiz. Jagdz., 7 (3): 14–18.
- LÜSCHER, H. (1918): Flora des Kantons Aargau. Sauerländer, Aarau.
- MADER, J. (1979): Die Isolationswirkung von Verkehrsstraßen auf Tierpopulationen untersucht am Beispiel von Arthropoden und Kleinsäugetern der Waldbiozönose. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 19, 130 pp.
- MAPOS (1977): Zustand der schweizerischen Fließgewässer in den Jahren 1974/75. Bearbeiter: P. PERRET, EAWAG. Eidg. Anst. für Umweltschutz, Bern, 276 pp., 12 Karten.
- MÄRKI, E., SCHMID, M. (1983): Der Zustand des Hallwilersees. Wasser, Energie, Luft, 75: 105–112.
- MATZINGER, F. (1983): Wildorchideen im Bezirk Brugg. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 30: 86–143.
- MAURER, R., HÄNGGI, A. (1986): Zur Spinnenfauna des Aargaus. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 31: 331–346.
- MAURER, R., WILLI, P., EGLOFF, F. (1980): Der Klingnauer Stausee. Veränderungen – biogeographische Bedeutung – Entwicklungsperspektiven. Natur und Landschaft 55: 55–60.
- MEIER, C. (1982): Die Libellen des aargauischen Reußtals zwischen Rottenschwil und Rickenbach. Manuskript.
- MERMOD, C. (1983): Le putois (*Mustela putorius* L.) en Suisse romande. Rev. suisse Zool. 90: 847–856.
- MESSMER, F. (1961): Natur- und landschaftsnaher Bau von Fließgewässern. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., 29: 100–125.
- MEYER-MEYER, H. (1978): Den Lurchen auf der Spur. Lenzburger Neujahrsblätter, 49: 65–74.
- MEYER-MEYER, H. (1983): Inventar der Amphibienzugstellen im Kanton Aargau. Aargauerischer Bund für Naturschutz.
- MITTELHOLZER, A. (1953): Amphibien und Reptilien. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 24: 174–184.
- MOOR, M. (1958): Pflanzengesellschaften schweizerischer Flußauen. Mitt. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen, 34: 221–360.
- MÜHLBERG, F. (1880): Die Standorte und Trivialnamen der Gefäßpflanzen des Aargaus. Aarau.
- MÜLLER, H. P. (1982): Abfallkonzept des Kantons Aargau. Baudepartement des Kantons Aargau, Abt. Gewässerschutz und Wasserbau.

- MÜLLER, P. (1971): Flora des Suhren- und Ruedertales. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 28: 5–233.
- MÜLLER, P. (1971): Berichtigungen und Ergänzungen zur Flora des Suhren- und Ruedertales. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 29: 121–123.
- MÜLLER, W. H., HUBER, M., ISLER, A., KLEBOTH, P. (1984): Erläuterungen zur «Geologischen Karte der zentralen Nordschweiz 1 : 100 000.» NAGRA, Technischer Bericht 84–25, 233 pp., 5 Beilagen, 1 Karte 1 : 100 000.
- NAGEL, P. (1975): Studien zur Ökologie und Chorologie der Coleoptera (Insecta) xerothermer Standorte. Dissertation, Saarbrücken.
- OBERDORFER, E. (1979): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart.
- PETER, R., RÜEGER, J., KELLER, H. (1983): Orchideenbiotope im Kanton Aargau. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 15 (3): 331–350.
- PORCHET, J.-P., OCHSENBEIN, U. (1985): Untersuchungen der Reuß sowie der Zuflüsse Kleine Emme und Lorze in den Jahren 1979–83. Bericht im Auftrag der Gewässerfachstellen der Kantone Aargau, Luzern und Zug.
- PROBST, R. (1949): Verzeichnis der Gefäßkryptogamen und Phanerogamen des Kantons Solothurn und der angrenzenden Gebiete. Vogt-Schild AG, Solothurn.
- Regierungsrat des Kantons Aargau (1981): Botschaft Nr. 2745 an den Großen Rat, vom 6. April 1981: Gesetz über die Finanzierung des Natur- und Landschaftsschutzes.
- Regierungsrat des Kantons Aarau (1983): Botschaft Nr. 3226 an den Großen Rat, vom 14. März 1983: Dekret über den «Hochwasserschutz Bünztal».
- Regierungsrat des Kantons Aargau (1984): Botschaft Nr. 3570 an den Großen Rat, vom 2. Juli 1984: Sanierung Hallwilersee.
- Regierungsrat des Kantons Aargau (1984): Botschaft Nr. 3642 an den Großen Rat, vom 29. Oktober 1984: Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz. Natur- und Landschaftsschutz, Mehrjahresprogramm 1985–1989, vom Oktober 1984.
- Regierungsrat des Kantons Aargau (1985): Botschaft Nr. 3846 an den Großen Rat, vom 17. Juni 1985: Dekret zum Schutze der Hallwilerseelandschaft.
- Resolution des internationalen Symposiums über europäische Auenwälder in Straßburg, 24. 9. 1980 (Université Louis Pasteur, Strasbourg), 3 pp.
- RIMATHÉ, R. (1977): Zur saisonalen Abundanzdynamik des Feldhasen (*Lepus europaeus* Pallas) im schweizerischen Mittelland. Dissertation, Univ. Zürich, 133 pp. + Tab. u. Abb.
- RITTER, M., WALDIS, R. (1983): Übersicht zur Bedrohung der Segetal- und Ruderalflora der Schweiz. Mit Roter Liste der Segetal- und Ruderalflora. Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz, Nr. 5, 46 pp. SBN Basel.
- ROER, H. (1977): Sind nach dem Zusammenbruch der mitteleuropäischen nunmehr auch die mediterranen Populationen von *Rhinolophus hipposideros* und *ferrum-equinum* in ihrem Bestand bedroht? Myotis, 15: 144–117.
- ROER, H. (1979): Gefährdung und Schutz mitteleuropäischer Fledermäuse. Natur und Landschaft, 54: 192–197.
- ROTH, CH. (1979): Soziologisch-ökologische Untersuchungen im Grenzbereich *Fagus sylvatica* L./*Pinus silvestris* L. in der nördlichen Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 66.
- RUOSS, E., CLERC, P. (im Druck): Bedrohte Flechtenrefugien im Alpenraum. Verh. Ges. Ökologie Graz, 1985.
- RYSER, J. (1985): Amphibien und Verkehr. 2. Teil. Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz.
- SALZMANN, H. C. (1975): Die Gamsen im Jura. Feld, Wald, Wasser / Schweiz. Jagdz., 3 (12): 31–36.
- SAUTER, W. (1974): Der Stand der faunistischen Erforschung der Schweiz. Fol. Ent. Hung. 27, Suppl. (aktualisiert).
- SCHELBERT, B. (1986): Drei Jahre Beringungsstation Reußtal. Jahresbericht der Stiftung Reußtal 1985: 27–39.

- SCHERRER, M. (1925): Vegetationsstudien im Limmattal. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 2: 1–115.
- SCHIESS, H. (1978): Die Schilfgürtel des Zürichsees und Faktoren, die ihre kleinräumige Verbreitung bestimmen. Diplomarbeit Univ. Zürich, 51 pp.
- SCHMID, M. (1980): Der Zustand der aargauischen Gewässer. Gas – Wasser – Abwasser, 60: 402.
- SCHMID, W. (1985): Orchideenkartierung der Schweiz. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 17 (4): 497–507.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1972): Der Föhrenwald Burersteig. Brugger Neujahrsblätter, 82: 50–84.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1974): Zur Pflanzenwelt des Bessersteins. Brugger Neujahrsblätter, 84: 28–80.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1975): Die Gattung *Epipactis* im Aargauer Jura. Brugger Neujahrsblätter, 85: 77–120.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1977 a): *Orchis pallens* auf dem Wessenberg. Brugger Neujahrsblätter, 87: 39–46.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1977 b): Besiedlung der Dämme und Verlandung am Oberwasserkanal und im Staubereich der Aare (Wildeggen–Villnachern). Brugger Neujahrsblätter, 87: 47–91.
- SCHNEIDER, J. (1954): Ein Beitrag zur Kenntnis des *Arrhenatheretum elatoris* in pflanzensoziologischer und agronomischer Betrachtungsweise. Beitr. Geobot. Landesaufn., 34: 1–102.
- Schweizerischer Bundesrat (1985): Botschaft über die Volksinitiative «Zum Schutz der Moore – Rothenturm-Initiative» und zur Revision der Bestimmungen über den Biotopschutz im Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, vom 11. September 1985.
- Schweizerische Vogelwarte Sempach (Hrsg., 1980): Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Verlag Schweiz. Vogelwarte Sempach, 462 pp.
- SCHWERE, S. (1932): Das Typen- und Aargauer-Herbarium unseres Museums. Mitt. Aarg. Naturf. Ges. 19: 81–98.
- SCHWERE, S. (1937): Nochmals die Aargauer und Thurgauer Alpenrosen und ihre Herkunft. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 20: 42–60.
- SIEGRIST, R. (1913): Die Auenwälder der Aare. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 13: 1–182.
- SIEGRIST, R. (1928): Die letzten Sanddornbestände an der unteren Aare. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 18: 25–52.
- SIEGRIST, R. (1953): Die Flußschotter der Eiszeit im Aargau und ihre natürliche pflanzliche Besiedlungsmöglichkeit. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 24: 5–40.
- SLKV (1982): Vogelschutz in der Schweiz.
- STAUFFER, H. (1953): Adventivpflanzen. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 24: 137–141.
- STAUFFER, H. U. (1961): Veränderungen in der Flora des Aargaus. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 26: 36–57.
- STEINMANN, P. (1923): Über die Verbreitung einiger Fische, Amphibien und Reptilien der Nordschweiz. Mitt. Aarg. Naturf. Ges., 16: 53–58.
- STÖCKLI, R. (1967): Die Amphibien in der Umgebung von Aarau. Aarauer Neujahrsblätter, 41: 66–71.
- STOCKER, G. (1980): Biber (*Castor fiber* L.) in der Schweiz – Probleme der Wiedereinbürgerung aus biologischer und ökologischer Sicht. Dissertation, Univ. Basel, 276 pp.
- THOMMEN, E. (1945): Der Siegeszug von *Butomus umbellatus* L. in der Nordschweiz. Verh. Naturf. Ges. Basel, 56: 138–148.
- VOGT, W. (1984): Pflanzensoziologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Chilpen bei Diegten (Baselland). Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland, 32: 5–198.
- WEBER, J. (1945): Ausgestorbene, gefährdete und neue Bürger in der Pflanzenwelt von Baden. Badener Neujahrsblätter, 20: 3–13.
- WELTEN, M., SUTTER, R. (1982): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. Band I, II. Birkhäuser, Basel.

- WELTEN, M., SUTTER, R. (1984): Erste Nachträge und Ergänzungen zu Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Zentralst. Florist. Kart. der Schweiz, Geobot. Inst. Uni Bern, 1–48.
- WILDERMUTH, H., KNAPP, E., KREBS, A. (1986): Zur Verbreitung und zur Ökologie von *Orthetrum albistylum* SELYS 1848 in der Schweiz (Odonata, Libellulidae). Ent. Ges. Basel, N. F. 36: 1–12.
- WILDI, W. (1983): Erdgeschichte und Landschaften im Kanton Aargau. Sauerländer Aarau, 147 pp.
- WOLF, H. (1977): Naturgemäßer Gewässerausbau. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ., 46: 259–320.
- WOLKINGER, F., PLANK, S. (1981): Les pelouses sèches en Europe. Conseil de l'Europe, Strasbourg.
- ZINGG, R. (1983): Die Amphibien und Libellen im unteren Reußtal. Jahresbericht Stiftung Reußtal, 24–31.
- ZOLLER, H. (1954a): Die Typen der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras. Beitr. geobot. Landesaufn., 33: 1–309.
- ZOLLER, H. (1954b): Die Arten der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras, ihre Herkunft und Areale mit besonderer Berücksichtigung der Verbreitung in ursprünglicher Vegetation. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Inst. Rübel, 28.
- ZOLLER, H., BISCHOF, N. (1980): Stufen der Kulturintensität und ihr Einfluß auf Artenzahl und Artengefüge der Vegetation. Phytocoenologia, 7 (Festband Tüxen): 35–51.
- ZOLLER, H., STRÜBIN, S., AMIET, T. (1983): Zur aktuellen Verbreitung einiger Arten der Glatthaferwiese. Bot. Helv. 93: 221–238.
- ZSCHOKKE, E. (1847): Verzeichnis der in der Umgebung von Aarau wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. Sauerländer, Aarau.

Richard Maurer, Baudepartement des Kantons Aargau, Sektion Natur und Landschaft,
Mühlemattstraße 54, 5001 Aarau
Heiner Keller, Arbeitsgemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Freihof-
weg 11, 5001 Aarau
Gerold Stocker, Naturhistorisches Museum, Augustinergasse 2, 4051 Basel

