

Zeitschrift: Journal suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 82 (1985)
Heft: 1-2

Rubrik: Divers

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Divers

A la lecture de la Revue suisse de la station fédérale de recherches agronomiques de Changins, j'apprends que la lutte biologique contre les pucerons se fera à l'aide du mycélium d'un champignon appelé *verticillium*.

Je crains cependant qu'un champ de féverolles traité au moyen de ce champignon ne fasse payer un lourd tribut à nos abeilles qui emportent ce mycelium dans les ruches, la féverolle étant très visitée par nos butineuses.

D'autre part, ces mycoses présentent non seulement un danger pour les insectes, mais également pour l'homme et les animaux (je rappelle pour mémoire la mort de M. Pierre-Maisonneuve).

Le 22 octobre 1983, je déplaçais une poutraison entreposée sur pré. A cet emplacement, mon fils me fit remarquer des bestioles. J'ai alors pu observer cinq araignées envahies de mycoses. Elles se tenaient groupées dans un cercle de dix

centimètres de diamètre. Trois d'entre elles étaient mortes. La quatrième se tenait sur pattes mais sans pouvoir marcher. Chez la cinquième, le dernier article de la patte avant droite bougeait encore. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de les ramasser, mais le schéma que je vous adresse est explicite.

Les araignées mycosées sont du type *Faucheur* ou *Phalangium*. Elles sont sociales et l'on en trouve souvent en groupe. Je vais m'efforcer d'en découvrir d'autres aux fins d'étudier et de dessiner ce champignon, son mycélium, ainsi que ses spores qui m'intéressent particulièrement du point de vue de la pénétration.

Je réitère ma vive inquiétude concernant une lutte contre les pucerons au moyen du mycélium, et reste à disposition pour tout renseignement complémentaire.

Aloïs Weber,
ancien inspecteur de la
Société suisse d'apiculture



Rucher près de La Chaux-de-Fonds.

GRAND CHOIX DE MATÉRIEL POUR UNE APICULTURE EFFICACE



EFFICACITÉ PRATIQUE ET RENTABILITÉ

prouvée chez les professionnels depuis plus de 60 ans.
(Certaines ruches des premières années sont toujours en service !) Quoi de mieux ?

Fait-on plus de miel avec du matériel plus cher ?

Les Ets Menthon vous souhaitent une année apicole très favorable. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le bonheur des apiculteurs suisses et leurs abeilles.

N.B. Nous vous signalons que les formalités de détaxe sont simplifiées et que nous pouvons détaxer à partir de 350 FF (environ Fr.s. 95.—).

Max MENTHON s. à r.l.
36 et 38, rue du Commerce
F-74200 THONON (France)
Tél. (50) 71 03 22

