

Zeitschrift: Journal suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 90 (1993)
Heft: 4

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CONSEILS AUX DÉBUTANTS

Avril 1993

Mes conseils valent en général pour une période de trente jours mais cela peut, dans bien des cas, prêter à confusion si l'on s'en tient à la lettre et selon la région où l'on pratique l'apiculture. L'apiculteur devra organiser son activité au rucher dans le temps, afin de permettre un passage en douceur d'un mois à l'autre, car l'apiculture ne se pratique point sur des dates précises mais sur un déroulement harmonieux des diverses interventions et opérations greffées sur la biologie de la grappe, ainsi que de son environnement immédiat. Les dates ne seront prises que comme repères à l'intérieur des quatre saisons composant l'année apicole.

Je conseille donc durant cette période de veiller à ce que nos colonies ne manquent de rien. Le développement des colonies s'accompagne d'une consommation plus grande de *nourriture*. Un manque de celle-ci créerait un arrêt de ponte ayant comme conséquence un dérèglement complet de la ruche. Il est dès lors très important que les abeilles disposent de bonnes réserves de nourriture. Ne dit-on pas qu'une alvéole de nourriture en automne = une abeille au printemps ? Durant cette période printanière, le pollen rentre à profusion. Sa préparation sous forme de bouillie pour les larves demande beaucoup d'eau. Nous mettrons donc à proximité du rucher un point d'eau approprié ; il suffit de passer à l'action, les modèles et les idées novatrices ne manquent pas.

Nous situerons notre abreuvoir dans un endroit abrité ; l'eau sera ainsi tiédie par les rayons solaires. Nous éviterons de le placer sur la trajectoire de vol des abeilles sortant de la ruche pour se rendre en champ, cela pour des raisons d'hygiène.

« En avril ne te découvre pas d'un fil. » Cet adage n'est pas seulement réservé aux humains que nous sommes. Nos colonies ont aussi besoin de beaucoup de chaleur pour développer leur couvain et cette période printanière est sujette aux retours intempestifs du froid. Nous serons donc attentifs à préserver cette chaleur si précieuse, d'abord en n'ouvrant les ruches qu'en cas d'absolue nécessité et par temps chaud, puis en gardant le calfeutrage d'hiver sur la planchette couvre-cadres.

Si le temps est propice, les colonies saines prospèrent rapidement. Nous veillerons à mettre suffisamment de place à leur disposition, selon leur propre rythme de croissance, car espace trop réduit = danger de refroidissement. Donc adapter le volume disponible à la force de la population.

En ce moment certaines colonies peuvent paraître faibles en abeilles ; cela est dû en partie à la mortalité printanière des vieilles abeilles qui ont fait le pont entre l'automne et le printemps et qui meurent, les nouvelles naissances ne compensant pas encore les pertes. C'est surtout pour cette raison que les retours de froid sont à redouter, car ils créent un arrêt de ponte qui, bien sûr, affaiblit la colonie en devenir.

En mars, je vous suggérerais, lors de mes conseils concernant la visite de printemps, de prendre des notes sur chaque ruche. J'ai trouvé dans l'excellent livre «La pratique de l'élevage en apiculture», de Karl Weiss, un modèle de «carte de ruche» très complet, sur lequel on peut inscrire les renseignements les plus importants et constituer ainsi un dossier complet sur chaque colonie, aussi nécessaire à un apiculteur débutant qu'à celui plus capé s'adonnant à l'élevage de reines et à la sélection. **Nous publierons dans le prochain numéro la «carte de ruche», renvoyée pour cause de manque de place.**

Je vous laisse à vos occupations apicoles et reste à votre disposition pour des confrontations d'idées ou pour des conseils individualisés.

Vous trouverez mon numéro de téléphone dans le JSA. A bientôt.

Mars 1993.

R. Fauchère



APICULTURE - FABRIQUE
DE RUCHES TOUS MODÈLES

RUCHERS DU LISON

25330 NANS SOUS SAINTE ANNE

Tél. 81.86.62.15

Exemples de prix :

D 10 PASTORALE : FR. 120

CADRES non montés - 1^{er} choix : FR. 0,90

DE CORPS montés : FR. 1,40

CIRE GAUFFRÉE - Garantie pure 1^{re} qualité
laminée à froid - par 10 kg. : le kg. FR. 13,50

*(Nous recevons les Sociétés Apicoles
pour visite de miellerie et Rûchers).*

