

**Zeitschrift:** Revue suisse d'apiculture  
**Herausgeber:** Société romande d'apiculture  
**Band:** 93 (1996)  
**Heft:** 9  
  
**Rubrik:** Détection

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 16.06.2025


**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Détection

## Campagne de détection de la résistance du varroa

Depuis quelques années, la société Sandoz effectue, à titre préventif, des campagnes de détection concernant d'éventuelles zones de résistance du varroa au tau-fluvalinate.

Nous avons décelé, la première fois, l'année dernière, la présence de résistance au Tessin. Il est de ce fait déconseillé d'utiliser Apistan dans le sud de la Suisse.



### TEST DE LABORATOIRE

- 1995    Résistance
- 1996    Résistance
- 1996    Absence de résistance

En juin et juillet de cette année, neuf échantillons de varroas ont été analysés par l'Université d'Udine (Italie). Les tests de laboratoire effectués en collaboration avec le Dr Trouiller de la société Sandoz SPC consistaient à analyser la susceptibilité au tau-fluvalinate de varroas issus de couvain d'abeille.

## Résultats

Un seul lieu de résistance a été détecté au sud du Simplon, sur le versant sud des Alpes. Par contre, l'analyse d'un échantillon du versant nord n'a montré aucune trace de résistance. Il en va de même pour les autres échantillons provenant des cantons des Grisons, Thurgovie et Zurich.

L'Apistan peut donc être employé efficacement et en toute sécurité au nord des Alpes.

D'autres campagnes de détection seront effectuées cet automne dans différentes régions de Suisse.

Chaque apiculteur porte l'entière responsabilité du bon usage fait avec un acaricide. Une application non conforme aux recommandations de l'étiquette peut entraîner des problèmes de résistance. Il en va de même pour tout autre produit appartenant au groupe des pyrethrinoides.

Afin d'éviter une rapide propagation de varroas résistantes, il est formellement déconseillé de déplacer des ruches de la partie sud de la Suisse et de l'Italie vers le nord de la Suisse.

**Sandoz Agro S.A.**

*Réd. – La société Sandoz Agro S.A. poursuivra les contrôles en automne et en communiquera les résultats.*

### À VENDRE

**ruches neuves** pastorales DB, 10 cadres, dès Fr. 142.–,  
DB, 12 cadres, dès Fr. 176.–

+ absolument tout le matériel apicole; demandez notre prix courant

**Nouveau en Suisse:** le sirop de nourrissage **API-NOURRISEMENT (composition proche du miel)**, convient particulièrement pour nourrissage et stimulation, peut être utilisé tard dans la saison, ne nécessite pas d'évaporation, pas de perte de poids, pas de pillage. PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

**JPAM S.A., matériel apicole, miels**

**chemin de L'Ecole 3, 1036 Sullens, tél. (021) 732 19 30**

**A VENDRE**, dès fin mai

**reines carnioliennes 1996**

issues de souches sélectionnées à fort rendement.

Prix Fr. **33.–** tout compris.

**Robert Praz**

**rue Hermann-Geiger 2**

**1950 Sion, tél. (027) 2248 19**

