

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 94 (1997)
Heft: 5

Rubrik: Contrôle des pesées et stations d'observation

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période d'octobre 1996 au 28 mars 1997

<i>Fédérations et stations</i>	<i>Type ruche</i>	<i>Alt. m</i>	<i>Augm. kg</i>	<i>Dimin. kg</i>	<i>Race</i>	<i>Reine</i>
I. Fribourg						
Villarimboud	BJ	780	—	8,400	carn.	95
Institut agricole de Grangeneuve	BJ	650	—	8,200	carn.	93
II. Genève						
Jussy			Pas de communiqué			
III. Jura						
Chevenez	BJ	490	—	8,300	carn.	95
Goumois	DB	650	—	6,100	carn.	95
IV. Jura bernois						
Tramelan	DB	1100	—	8,250	carn.	94
V. Neuchâtel						
Le Locle	Voirnot	1000	—	5,750	carn.	96
Cernier	DB	846	—	500	carn.	95
VI. Valais						
Brignon/Nendaz	DT	850	—	4,000	carn.	93
VII. Vaud						
Bex			Pas de communiqué			
Flendruz	BJ	1020	—	4,600	carn.	95
Gland	DB	400	—		carn.	95
La Sarraz	DB	500	—	7,500	carn.	96
Le Sépey	DB	950	—	9,700	carn.	96
Moudon	DB	630	—	10,500	carn.	94
Poliez-Pittet			Pas de communiqué			
Bonvillars	DB	800	—	8,500	carn.	95
Vuibroye	DB	650	—	8,500	carn.	95

Observations

Villarimboud : Toutes les colonies sont présentes à l'appel. Dès le début février importants apports de pollen. Février et mars très beaux favorisent le développement. La nature est en avance, mais les colonies suivent le rythme. Espoirs permis.

Grangeneuve : Les ruches ont été traitées avec l'acide formique. Nourriture d'automne: 17 kg. L'hivernage a été bon; manque une à l'appel au printemps, sur 25 colonies. 3 à 5 cadres de couvain.



Chevenez : Bon hivernage. Lors de la première visite, couvain abondant, gros apports de pollen dès février. Stimulant de printemps : candi au miel.

Goumois : Colonies hivernées sur 8 cadres. Pas de stimulant. Beaux apports de pollen dès fin février. Toutes les colonies répondent à l'appel.

Tramelan : Très bon hivernage sur 8 cadres. Pas de stimulants, les colonies se développent bien, bon apport de pollen, ruches pas encore visitées. Tout semble pour le mieux.

Le Locle : Bel hivernage de toutes les colonies. Constaté les premières rentrées de pollen le 8 février. Sorties régulières des abeilles durant février et mars.

Cernier : Beau départ de printemps. La bise, assez forte, se lève ces derniers jours.

Brignon/Nendaz : Première visite le 16 mars ; colonie en bonne forme, hivernée sur 8 cadres. A ce jour, 4 cadres de couvain.

Flendruz : Hivernage bon depuis début mars. Belles sorties, apport de pollen. Toutes les ruches répondent présent.

Gland : La colonie n'a pas passé l'hiver, il faudra la repeupler avec un nucléi.

La Sarraz : Bon hivernage. Donné 1 kg de candi, en espérant que la floraison attendra les abeilles.

Le Sépey : Bel apport de pollen ces derniers jours. Toutes les colonies semblent avoir bien hiverné.

Moudon : Début d'hiver très précoce justifiant une mise en hivernage à temps. La douceur est également venue très tôt. L'abreuvoir a été placé le 1^{er} février. Le 22 mars, visite générale par 18°. Les colonies ont très bien passé l'hiver et ont toutes au moins 4 cadres de couvain. Attention aux réserves.

Bonvillard : Belles sorties en janvier, février et mars. Du pollen déjà le 1^{er} mars. Hivernage moyen. Sur 19 colonies, 2 de perdues par manque de nourriture. Attention aux fortes colonies. Lors d'une rapide visite le 15 mars, 3 ruches étaient sans couvain, mais forte population.

Vuibroye : Excellent hivernage, consommation importante suite au très beau mois de mars. Chaque colonie a reçu un cadre de nourriture. Colonies déjà fortes (peut-être trop?).

Le préposé : Jean-Louis Röthlisberger

