

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 97 (2000)
Heft: 9

Rubrik: Contrôle des pesées et stations d'observation

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période du 28 juin au 28 juillet

Fédérations et stations	Type ruche	Alt. m	Augm. kg	Dimin. kg	Race	Reine	Hausse posée le
I. Fribourg							
Villarimboud	BJ	780	5,700	4,900	carn.	98	
Institut agricole de Grangeneuve	BJ+DB	650	2,950	6,300	carn.	99	
II. Genève							
Jussy	Lg.+DB	461	—	—	carn.	98+99	2.5
III. Jura							
Chevenez	BJ	490	3,200	1,700	carn.	99	
Goumois	DB	650	Pas d'observation		carn.	95	
IV. Jura bernois							
Tramelan	DB	1100	2,500	3,200	carn.	97	30.4
V. Neuchâtel							
Le Locle	Voirn.	1000	—	3,000	carn.		
Cernier	DB	850	Pas d'observation		carn.		
VI. Valais							
Vex	DB		Pas d'observation		carn.	99	28.4
VII. Vaud							
Plans-sur-Bex	DB	1100	—	1,500	carn.	99	
Flendruz	BJ	1020	—	2,400	carn.	99	4.5
Gland	DB	400	Pas d'observation		carn.		
La Sarraz	DB	500	Pas d'observation		carn.	2000	
Le Sépey	DB	950	2,670	6,400	carn.	99	14.5
Moudon	DB	535	—	—	carn.	2000	27.4
Sugnens	DB	650	—	—	carn.	98	25.4
Villars s/Champvent	Langst.	465	0,900	3,700	carn.	99	28.4
Vuibroye	DB	650	10,900	4,900	carn.	99	28.4
Villars-Burquin	DT	800	—	4,850	carn.	2000	21.4

Observations

Villarimboud: Durant les belles journées, miellées sur feuillus (chêne, tilleul, érable, bouleau) mais le froid, les fortes pluies et la grêle ont fait que la deuxième récolte est assez mince. Dans l'ensemble, bonne année quand même.

Grangeneuve: Le mois de juillet a offert peu de possibilités aux abeilles de butiner et ceci malgré une population suffisante. Nous avons enlevé la hausse le 20 juillet. La moyenne de la deuxième récolte se situe autour de 8 kg par ruche. Nous avons constaté que dans le corps de ruche, il n'y avait plus de réserves. Il est donc nécessaire de nourrir.



Jussy: Récolte bonne pour le microclimat et la zone de monoculture. Les Langstroth ont été particulièrement sollicitées cette année pour les élevages et la formation de nucléis. Leur rendement, dont la moyenne est supérieure aux DB, a été utilisé pour les nucléis formés en juillet.

Chevenez: La grande instabilité du temps a perturbé un début de récolte en forêt.

Goumois: Pas de communiqué.

Tramelan: Très bonnes récoltes, mais très courtes depuis deux semaines, le nourrissage est de rigueur.

Le Locle: Les hausses ont été enlevées le 17 juillet et les colonies sont nourries. La pluie du mois de juillet a tout lavé. Bonne fin de saison et à l'année prochaine.

Cernier: Pas de communiqué.

Vex: Pas de communiqué.

Les Plans-sur-Bex: Deuxième semaine de juillet très froide, 5° au matin; les colonies ont diminué leur rendement du mois de juin.

Flendruz: Après un mois de mai très bon, juin bon, juillet a été frais avec de la pluie, voire de la neige. Une saison qui a bien commencé mais n'a pas tenu ses promesses.

Gland: Pas de commentaire.

La Sarraz: Les colonies sont belles, espérons que le varroa ou les traitements ne leur couperont pas les ailes.

Le Sépey: La météo du mois de juillet a stoppé net la récolte et fait chuter la balance.

Moudon: Colonie remérée début juillet. Aucune augmentation ce mois. Nombreux varroas constatés lors de la dernière découpe du cadre à mâles.

Villars-sous-Champvent: En diminution depuis le 5 juillet. Traitement à l'acide formique et nourrissage le 17 juillet.

Vuibroye: Juillet humide et froid, pas favorable pour une bonne récolte. Nourrissage dès les premiers jours d'août et ensuite acide formique.

Sugnens: La balance n'a pas bougé. La récolte était tout de même de 13 kg.

Villars-Burquin: Mois de juillet très froid, pluvieux et venteux, très peu de belles sorties.

Le préposé: Jean-Louis Röthlisberger