

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 128 (2007)
Heft: 5

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MAI 2007



Chère apicultrice, cher apiculteur,

En principe, l'hiver et les froids néfastes au développement des colonies sont terminés. Mais sait-on jamais? Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas avoir de craintes pour nos abeilles face à des conditions climatiques inhabituelles. L'abeille vit sous presque tous les climats et chaque race a su s'adapter à sa zone géographique. Mais le plus important, chez nous comme ailleurs, c'est la nature qui dicte le rythme de développement des colonies.

Avec juin, mai est le grand mois des abeilles; les colonies sont au sommet de leur force pour faire face à une floraison intense et au besoin de pollinisation qui en découle.


Pour répondre à l'explosion des populations, l'apiculteur doit prendre garde à donner suffisamment d'espace et au bon moment. Si vous avez équipé vos ruches de couvre-cadres en matière plastique transparente – un truc pas cher et qui devrait être la norme aujourd'hui – vous pourrez faire les observations nécessaires sans refroidir la ruche. Vous pourrez ainsi donner de la place à vos abeilles; un rayon de couvain donnera trois cadres couverts d'abeilles. Lorsqu'il y a plus de couvain operculé que de couvain ouvert, il y a déséquilibre. Cela veut souvent dire que la reine a dû ralentir sa ponte en raison d'un manque de place. Par inattention ou inexpérience de l'apiculteur. Alors: observez!

Mettez des cadres de cire gaufrée pour occuper les abeilles âgées de 10 à 16 jours et devenues cirières. Du coup vous renouvelez vos cadres de corps et de hausse et adoptez une bonne pratique apicole. Il en va d'ailleurs du renom du miel suisse et du respect du nouveau règlement sur le contrôle du miel.

Si vous constatez que les cirières stoppent leurs travaux et que les butineuses sont moins actives alors qu'il y a une belle miellée, il y a de fortes probabilités qu'un essaimage se prépare. Il y a de nombreuses causes connues qui contribuent à déclencher une fièvre de l'essaimage. Un confinement trop long suite à des pluies, des températures peu clémentes, des ressources nectarifères trop faibles, etc sont des éléments que l'apiculteur ne peut influencer. Là où l'homme peut intervenir, c'est princi-



Photo: ROSE AUBRY



pablement dans deux domaines. Le premier, on l'a déjà vu, il s'agit de donner de l'espace pour que la colonie ne se sente pas limitée dans son développement. Le deuxième domaine concerne la qualité de la reine. La souche de la reine est aussi primordiale; évitez les souches connues pour cette tendance que vous souhaitez contrarier. Changez-en très régulièrement. L'idéal, pour limiter les risques d'essaimage, mais

aussi pour améliorer la qualité et la quantité de la ponte, est de changer vos reines après DEUX saisons de ponte.

Malgré les précautions que vous avez prises, l'essaimage ne peut jamais être contrôlé. Il est dès lors bon d'anticiper. Ayez à disposition dès aujourd'hui une ruche ou une ruchette désinfectée que vous placerez à proximité immédiate de votre rucher. Ayez à disposition 1 à 2 cadres construits, un cadre de provision et un cadre de cire gaufrée. Pour faciliter au maximum la fixation de l'essaim, je vous conseille de lui fournir en plus un cadre de jeune couvain à élever; les abeilles abandonnent que très rarement la relève. Le piège est ainsi en place... mais c'est la reine qui commande et à laquelle obéissent les abeilles; nous ne sommes que des gardiens!

Je ne me lasserai pas non plus de répéter quelques conseils essentiels:

- veillez à installer un abreuvoir conforme aux besoins des abeilles... et à l'alimenter;
- comptez régulièrement les varroas tombés naturellement; à fin mai, il ne devrait pas en choir plus de trois par jour... ouvrable ou non!
- observez, observez, observez, sans forcément déranger vos colonies.

Enfin, un petit dernier pour la route. Il nous a été donné par Daniel Cherix, conservateur du musée cantonal de zoologie de Lausanne lors de la dernière assemblée des délégués de la SAR. Plutôt que de combattre les fourmis à l'arme chimique ou atomique, adoptez un traitement alternatif. Les fourmis survivront et continueront à faire le bonheur des pics. Enduisez les supports de vos ruches de beurre ou de margarine sur une hauteur d'environ deux centimètres. Ce produit s'oxydera très rapidement en dégageant une odeur identique à celle des cimetières de fourmis. Succès garanti, quitte à répéter l'opération une seconde fois dans la saison. Les abeilles ne seront plus harcelées... et les fourmis vous disent merci.

Chère apicultrice, cher apiculteur: bien du plaisir.

Philippe Treyvaud

Une remarque, une suggestion: écrivez à phtreyvaud@hotmail.com

Merci d'indiquer nom, prénom et domicile.