

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 132 (2011)
Heft: 5

Rubrik: Contrôle des pesées

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contrôle des pesées et stations d'observation

Période de mi-septembre 2010 au 8 avril 2011

I. FRIBOURG

Villarimboud - Alt. 780 m - Ruche BJ - Reine carniolienne 2009

Diminution 10,700 kg

Les colonies ont profité d'un hiver et début de printemps exceptionnels d'où un développement très important et forte consommation en février-mars. Hivernage très bon. Très peu de perte. La nature explose et, dans l'ensemble, les colonies sont prêtes pour la première récolte. Déjà introduit cadre à mâles et feuille gaufrée.

Institut de Grangeneuve - Alt. 650 m - Ruche BJ, reine carniolienne, Ruche DB, reine Buckfast

La saison a démarré sur les chapeaux de roue! Nous sommes environ 10 jours plus précoces que l'année 2007 qui était la plus précoce de ces 10 dernières années.

A Grangeneuve, nous avons 26 colonies actives ce printemps, 1 colonie est morte cet hiver. Nous avons donné environ 1,5 kg de nourriture en mars, certaines en avaient bien besoin, d'autres avaient encore des réserves.

Les cerisiers, les poiriers et les premières dents de lion ont commencé à fleurir, les pruniers fleurissent depuis 3 jours déjà. Nous allons mettre les hausses en début de semaine prochaine.

La ruche Burki n'a pas encore augmenté de poids, tandis que la ruche Dadant augmente depuis 4 jours déjà de 0.3 kg/jour. On peut voir les variations de poids sur internet sous www.bienen.ch, rubrique Waagvölker.

II. GENÈVE

Lullier, rucher école - Alt. 462 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2009 HF 82

La ruche sur balance pèse 42 kg

Les colonies ont très bien hiverné, nous n'avons aucune perte à déplorer.

Posé une première cire gaufrée. Tout est en fleurs : colza, fruitiers, etc. Toutes ces fleurs sont à disposition des abeilles et un peu de pluie serait souhaitée, la forte bise que nous subissons sèche malheureusement tout. A se demander si les abeilles trouveront au moins à se nourrir si cette météo persiste ; pourront-elles remplir la hausse ?

III. JURA

Lugnez, En Moront - Alt. 425 m - Ruche DB pavillon - Reine carniolienne 2009

Toutes les colonies sont présentes à la sortie de cet hiver bizarre... Les reines ont repris leur ponte très tôt et les colonies les plus fortes occupent l'ensemble de la ruche. La saison est très avancée (près de deux semaines) par

rapport à la moyenne. J'ai introduit des cires mardi 4 avril et deux jours plus tard elles étaient pratiquement bâties. Certaines étaient déjà en partie pondues. Les abeilles récoltent sur les merisiers fleuris dispersés dans la forêt aux alentours du rucher. Il faudra certainement mettre des hausses avant le milieu du mois car certains champs de colza sont tout prêts de fleurir. La colonie sur balance est belle avec 5 cadres de couvain de différents âges.

IV. JURA BERNOIS

Loveresse - Alt. 720 m - Ruche Schneider - Reine carniolienne 2010 G7

Dans l'ensemble l'hivernage a été bon avec un solde de nourriture important. Cet hiver très doux a permis de nombreuses sorties et des rentrées de pollen déjà en février. Une seule colonie se trouve orpheline ce printemps sur 10 colonies en ruches Suisse et une en ruche Schneider a certainement été pillée sur 8 mises en hivernage. La visite de ces derniers jours montre des colonies très avancées avec des cadres à mâles déjà bien pondus en ce début d'avril. Je pense que les essaims pourraient être assez nombreux ce printemps. À surveiller!

V. NEUCHÂTEL

Le Locle, Les Tartels - Alt. 1000 m - Ruche Voirnot - Reine carniolienne 2010

Quel printemps!... Du jamais vu dans nos montagnes. Très belle rentrée de pollen.

Les abeilles ont bien hiverné. On pourrait croire que les abeilles disparues l'année dernière ont emmené tous les varroas avec elles.

Les saules, noisetiers et crocus ont donné tout ce qu'ils ont pu!

J'ai aperçu du miel frais dans certaines ruches.

A bon entendeur! Je cherche des essaims pour peupler mes nombreuses ruches vides. Quelques belles années m'attendent encore!

Chézard - Alt. 770 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2009

La colonie qui envoyait des messages l'an dernier est actuellement à la Montagne de Cernier. Le déménagement directement de Chézard à Espace Abeilles n'était pas possible car la distance n'est que de quelques centaines de mètres. Elle redescendra de la colline ces prochains jours...

Elle vous communique tout de même que l'hiver s'est bien passé pour elle comme pour l'ensemble du rucher, dans les 3 emplacements. Elle n'est pas parmi les plus fortes, mais est bien dynamique, rapportant à la ruche beaucoup de magnifique pollen permettant d'alimenter le couvain déjà sur 5 cadres.

Il faut dire que cette année le printemps explose. Le cerisier de mon jardin a commencé de fleurir hier, 7 avril. Or l'observation de son premier jour de floraison depuis 2003 n'a jamais révélé un épanouissement aussi hâtif. Les dates les plus précoces relevées étaient le 16 avril en 2003 et le 15 avril en 2009. Pour les autres années cela se situait entre les 22 et 29 avril.

Les colonies sont pour la plupart très populeuses, 2011 sera très probablement une année à essaims... il s'agira d'ouvrir l'œil!

VI. VALAIS

Mayens de Chamoson - Alt. 1050 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2010

Saxon, alt. 500 m, ruche DB (10 c.)

Reine carniolienne fécondée au rucher, 2010 nucléus

Excellent hivernage, pas de perte. Elles se trouvent en ce moment en pollinisation. Aucune balance posée.

Mayoux Val d'Anniviers - Alt. 1250 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2009, F1 01P, no. 12

Nourriture d'automne 22 kg

Nous avons vécu un hiver atypique avec des températures de chaleur qui ont battu tous les records. En effet, les abeilles apportaient encore du pollen le 14 novembre 2010, il faisait 11° à 1250 m d'altitude.

Le 7 février 2011, les abeilles reprenaient leur inlassable travail, accompagné de conditions météorologiques très favorables.

Les pauvres, la pause hivernale a été très courte, moins de trois mois.

Ce premier trimestre de l'année a été très, très ensoleillé et très doux.

Lors de la première visite, j'ai constaté, d'une part, un très bon développement des colonies et d'autre part, une consommation disparate des réserves hivernales. Certaines colonies étaient au bord de la famine.

J'ai posé la balance le 4 avril et celle-ci indiquait 44,000 kg.

VII. VAUD

St. Triphon - Alt. 400 m - Ruche DB - Reine carniolienne croisée 2009 P71

Bon hivernage, perte d'une seule colonie (bourdonneuse) sur 19. La ruche sur balance a survécu avec sa reine carniolienne croisée. La ruche pesait 47 kg lors du traitement à l'acide oxalique le 19.11.2010.

A la 1^{re} visite le 25.03.2011 elle pèse 42 kg, diminution de 5 kg du 19.11 au 25.03. Elle se trouve sur 10 cadres dont 3 de couvain, bonnes provisions, déjà du miel frais brille dans les alvéoles. 2^e visite le 02.04, les cerisiers sont en fleurs, c'est l'instant de mettre une cire gaufrée. Augmentation de 2 kg du 25.03 au 06.04. Peu de varroas.

Panex - Alt. 950 m - Ruche DB - Reine carniolienne croisée 2007 P71

1^{re} visite le 5 avril, toutes les colonies sont magnifiques, 5 à 7 cadres de couvain, pas de perte. J'ai mis une cire à chacune, soit à côté du couvain ou directement au milieu pour les fortes.

Cottens - Alt. 580 m - Ruche DB - Reine carniolienne 2005

A la fin de février les premières pelotes de pollen entraient dans les ruches ce qui m'a fait croire que toutes mes colonies étaient en bonne santé, mais à la fin mars lors du contrôle de mes ruches c'était la surprise, sur 42 colonies hiver-

nées 11 ne sont plus là. Des reines bourdonneuses, des reines ont disparu. La ruche sur la balance dont la reine avait été changée l'an passé n'est plus. J'ai mis une jeune colonie de 6 cadres plus 2 cadres neuf sur la balance le 2 avril.

Les beaux jours sont là et les fleurs aussi mais les abeilles ne sont pas prêtes pour la récolte.

Gossens – Alt. 535 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2009 – Région de grandes cultures

Malheureusement cet hiver s'est mal passé pour mes colonies ; j'en ai perdu 17 sur 20. J'ai acheté des nucléi et mis un sur la balance ; il pesait au départ : 25,7 kg ; j'ai remis des cadres de nourriture au début, puis des cires, elle pèse aujourd'hui 40,7 kg. Les cerisiers commencent à fleurir, le colza ne va pas tarder, bientôt la hausse sera à mettre.

J'espère un peu de récolte...

Le Sepey, la Rotinière – Alt. 980 m – Ruche DB – Reine carniolienne B20X4 F1 2010

Bel hivernage de l'ensemble des colonies, le couvain s'étend sur 5 à 7 cadres suivant les colonies, les cadres à mâles ont été bâtis.

Dans une semaine, nous espérons pouvoir mettre les premières cires gaufrées.

Du 25.09.2010 au 10.04.2011 ; diminution 9,600 kg/augmentation 0,000 kg.

Ferlens – Alt. 750 m – Ruche DB – Reine carniolienne 2007

L'hiver 2010-2011 a été particulier, à commencer par environ 1,2 m de neige au mois de décembre. Le dernier traitement à l'acide oxalique était fait. Bonnes sorties des abeilles chaque mois, à mi-janvier, mi-février et mi-mars. Les abeilles ont ainsi pu se vider, les cadres sont propres, pas de dysenterie cette année. Mes pertes de colonies sont inférieures à 10%. Les colonies sont irrégulières en force et en réserves de nourriture. Certaines ont déjà construit les 2 cires placées le 5 avril déjà, exceptionnellement tôt cette année. La météo est simplement magnifique depuis 15 jours, les fruitiers et les pissenlits sont en fleurs. Je vais poser les premières hausses le 12 avril si le temps le permet, du jamais vu en 21 ans de pratique. Le sol est trop sec, quelques précipitations seraient bienvenues.

Votre butineuse : Rose Aubry

Offrez-vous des outils de qualité :

- tout en acier inoxydable, efficace et solide
- résistant aux traitements aux acides
- également pour ruches DB

Bandes porte-cadres*, dès Fr. 2.40

**Liteaux pour planchettes
de couverture, dès Fr. -.50**

**Clous ou vis inox pour porte-cadres
et liteaux**

Nourrisseurs LEUENBERGER

Entrées de ruches WYNA-DELUXE

Grilles Anti-Varroa* 29,7x50x0,9 cm

*dimensions sur demande

JOHO & PARTNER

5722 Gränichen

Tél./Fax 062 842 11 77

Réponse en français 079 260 16 67

www.varroa.ch