

**Zeitschrift:** Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica = Swiss review of architecture, engineering and urban planning

**Herausgeber:** Società Svizzera Ingegneri e Architetti

**Band:** - (2007)

**Heft:** 1

**Artikel:** Casa Vago a Cureglia

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-133694>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 02.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Casa Vago a Cureglia

Tibiletti Associati  
foto Thomas Banfi

I committenti, una giovane coppia con figli, desideravano una nuova casa ad un piano unico che si inserisse al meglio possibile nel bel giardino della casa esistente dei loro genitori.

Il rapporto fra le dimensioni della casa (sviluppata su di un unico livello), e il giardino di dimensioni contenute, ci ha suggerito di suddividere l'edificio in tre corpi distinti in modo da lasciar filtrare lo spazio verde esterno negli interstizi creati fra questi volumi.


Questa triplice suddivisione corrisponde ad una diversità funzionale di contenuto dei vari corpi: Il volume principale del soggiorno si prolunga verso l'esterno dando luogo ad un portico coperto per posteggi e entrata; mentre il volume

centrale contiene i servizi e locali minori; il volume delle camere, padronale e bambini, si apre a ventaglio per rafforzare il legame della casa verso l'esterno e verso il paesaggio.

Il terreno, in leggera pendenza, si modella attorno alla casa seguendola nelle sue destinazioni funzionali; collegandosi con il piano terreno a livello della terrazza esterna coperta e collegandosi per servizio anche con il piano cantina, da questo lato e verso la strada il volume principale diventa alto due piani.


I materiali utilizzati sono i più economici: mattoni autoisolante intonacato all'esterno e all'interno gesso e pavimento in pietra artificiale.






Casa Vago, Cureglia





Architetti Stefano Tibiletti e Catherine Gläser-Tibiletti  
Collaboratori Luca Coffari, Orsola Zannier  
Ingegnere civile Giorgio Petoud  
Date progetto: 2002  
realizzazione: 2003-2004



Pianta primo piano



Pianta piano interrato



Sezioni

