

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübél**

Band (Jahr): **46 (1978)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Tabelle 2. Geographische, ökologische und physiognomische Angaben zu Tabelle 1.

zu WENDELBERGER, G., 1979, aus  
Ber.Geobot.Inst.ETH,Stiftung  
Rübel, 46.

Aufnahme -Nummer		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Nr. der Geländeaufnahme		A	9	8	4	2	7	6	1	C	11	B	12	E	D	13	10	L	K <sub>1</sub>	14	G	M	H	15	5	
Nr. der Gesellschafts- einheit		I	II		IIIa			IIIb		IIIc		IV		V				VI								
Exposition	o	NNW	NNE		NE			NNE		NNE		NE		NNE				NNE	NNE	N	NNW	NE				
Neigung	o	10	15	30	15	30	20	20	30	20	10	10	10	15	25	25	25	20	35	30	20	-5			15	
Aufnahmegrößen	m <sup>2</sup>		100	250	100	50	100	30	100		90		100				100			150				150		
Deckung	B <sub>1</sub>	%	90	20	40	80	95	95	80	80	95	95	95	90	100	100	80	80	100	100	95	95	90	90	70	95
	B <sub>2</sub>	%		100	70																					
	S <sub>1</sub>	%	5-10			80	40	10		20	30	10	50	50	20	20	100	60	80	80	60	70	30	60	80	5
	S <sub>2</sub>	%	5			5	5																			
K	%	80-100	20	40	50	15	40	30	80	60	40	40	30	30	60	60	85	60	30	70	100	20	90	60	80	
Wuchshöhe	B <sub>1</sub>	m	6-8	12-	12-	8	8-	6-	6-	10-	8-	8	8-	7	6-	6-	8-	8		12				4-	10-	
	B <sub>2</sub>	m	6-8	5-																						
	S <sub>1</sub>	m	0,8-2	1-	1,5	1,5	(2-)	1	1-	1,5	2-	1,5	1-	0,6	3-	1-	1-	2-	1-	1-2	0,8	1-	1-	1-	1-	
	S <sub>2</sub>	cm	<50			60	<100	10-	40	2-			50													20-
	K	cm	5-30	5-	10-	20	10-	40	10-	10-	10-	10-	5-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	15-	10-	20-	20-
Durchmesser	B <sub>1</sub>	cm	15-30	60	30	35		35	10	10-	10-	30-	5-	35	20-	5-	20	15-	10-	15-	15-	20-	30-	10-	20-	
	B <sub>2</sub>	cm		2-									10	5												

Die Aufnahmen stammen von folgenden Lokalitäten:

- 1 - Felskopf auf La Forclaz (unterhalb von La Biolle), 1010 m. 22.5.1973
- 2 - Felskopf im Ban de Brançon, bereits ausserhalb des Reservates, 945 m. 19.5.1973
- 3 - Auf dem obersten Höhensteig, beim Delavoir du Six Greve, östlich des Chapeau Vert im Ban de Brançon, bereits ausserhalb des Reservates, 990 m. 19.5.1973.
- 4 - Im obersten Höhensteig, bereits ausserhalb des Reservates, im oberen Teil von Le Louinon (also im unteren Teil des Ban de Brançon), oberhalb von La Columbière, 800 m. 18.5.1973.
- 5 - Auf dem obersten Höhensteig, östlich von La Biolette, etwas östlich von Six Riond, oberhalb des Chapeau Vert, zwischen anstehendem Fels, 1000 m. 18.5.1973
6. Auf dem obersten Höhensteig, unmittelbar östlich des Delavoir des Planches Thomas, bzw. der nachfolgenden Aufnahme, 1090 m. 19.5.1973.
- 7 - Auf dem obersten Höhensteig, unmittelbar östlich des Delavoir des Planches Thomas, Felsriegel unweit südwestlich der Reservatsgrenze, oberhalb (nördlich) des Chapeau Vert, 1070 m. 19.5.1973.
- 8 - Auf dem obersten Höhensteig, östlich von La Biolette, etwas östlich von Six Riond, oberhalb des Chapeau Vert, zwischen anstehendem Fels, etwa 1050 m. 18.5.1973.
- 9 - Oberhalb des oberen neuen Weges, knapp westlich der elektrischen Leitung, 850 m. 22.5.1973.
- 10 - Forêt de la Luy, am untersten Auslauf des Delavoir du Six Riond, 810 m. 21.5.1973.
- 11 - Oberhalb des oberen neuen Weges, etwa 25 m unterhalb der Kreuzung mit dem alten Weg, 860 m. 22.5.1973.
- 12 - Forêt de la Luy, am untersten seitlichen Auslauf des Delavoir du Six Riond, unterhalb der Aufnahme 10 anschliessend, 805 m, 21.5.1973
- 13 - Oberhalb des oberen neuen Weges, etwa 110 m westlich der Reservatsgrenze, 840 m. 22.5.1973
- 14 - Unterhalb des oberen neuen Weges, etwa 120 m östlich der elektrischen Leitung, 835 m. 22.5.1973
- 15 - Forêt de la Luy, in dessen östlichem Teil (westlich unterhalb der Aufnahme 22), tiefgründige Rinne, 690 m. 21.5.1973
- 16 - Am alten Fahrweg in den (östlich der) Les Planches, 650 m. 21.5.1973
- 17 - Im unteren Forêt de la Luy, 650 m. 24.5.1973
- 18 - Im unteren Forêt de la Luy, 620 m. 24.5.1973
- 19 - Forêt de la Luy, in dessen mittlerem, westlich gelegenen Teil, 690 m. 21.5.1973
- 20 - Im nördlichen Forêt de la Luy, gegen den alten Weg zu, 775 m. 22.5.1973
- 21 - Im Plan du Coréfor, 710 m. 24.5.1973
- 22 - Im östlichen Forêt de la Luy, oberhalb von kleinen Felsabbrüchen, unterhalb der Aufnahme 20, 710 m. 22.5.1973
- 23 - Unterhalb des Forêt de la Luy, unmittelbar oberhalb der Weingärten, 510 m. 24.5.1973
- 24 - Im obersten Schuttkegel des Bochat de la Forêt, oberhalb von La Forêt, 670 m. 18.5.1973
- 25 - Östlich von La Forcletta, an der Kreuzung zwischen altem und neuem Fahrweg, nördlich der Pré du Saut, 860 m. 18.5.1973







