

Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 18 (1909)

Heft: 18

Bibliographie: Moose (1907 und 1908)

Autor: Bachmann, H.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

V. Moose (1907 und 1908).

Referent: H. Bachmann.

Aebischer. Les Muscinées observées dans le canton de Fribourg.

I. *Les mousses.* Mém. de la soc. frib. sc. nat. II. 2. 1907.
Ein Katalog von 203 Arten und Varietäten.

Meylan, Ch. Note sur une nouvelle espèce de Bryum.
Bull. Herb. Boiss. 1907.

Bryum Colombi Meylan, vom Simplon, 2000 m.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura.
Bull. Herb. Boiss. 2. VII. 1907.

Für das Gebiet des Jura neu sind folgende Species:

Dicranoweisia crispula.	Philonotis alpicola.
Orthotrichum ornigerum.	Brachythecium glaciale.
— alpestre.	Plagiothecium Ruthei.
Webera cucullata.	Amblystegium Kochei.
Bryum arenarium.	Peltolepis grandis.
Conostomum boreale.	Geocalyx graveolens.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura.
Bull. Herb. Boiss. 1908.

Neu für den Jura sind:

Blindia acuta.	Eurynchium Germanicum.
Webera polymorpha.	Sphagnum fallax.
Bryum inflatum.	Madotheca Baueri.
— microstegium.	

Müller, K. Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. VI. Die Lebermoose. 3., 4., 5. und 6. Lieferung.

Es werden systematisch behandelt die Gattungen:

1. Riccia, Ricciocarpus, Tessellina.
 2. Corsinia, Targionia, Clevea, Sauteria, Peltolepis, Plagiochasma, Reboulia, Grimaldia, Neesiella, Fimbriaria, Fegatella, Lunularia, Bucegia, Preissia, Marchantia.
 3. Riella, Aneura, Metzgeria, Blyttia, Mörckia, Pellia, Blasia.
-