

Moose (1907 und 1908)

Autor(en): **Bachmann, H.**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse**

Band (Jahr): **18 (1909)**

Heft 18

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

V. Moose (1907 und 1908).

Referent: H. Bachmann.

Aebischer. Les Muscinées observées dans le canton de Fribourg.

I. *Les mousses.* Mém. de la soc. frib. sc. nat. II. 2. 1907.
Ein Katalog von 203 Arten und Varietäten.

Meylan, Ch. Note sur une nouvelle espèce de *Bryum*.
Bull. Herb. Boiss. 1907.

Bryum Colombi Meylan, vom Simplon, 2000 m.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura.
Bull. Herb. Boiss. 2. VII. 1907.

Für das Gebiet des Jura neu sind folgende Species:

Dicranoweisia crispula.

Philonotis alpicola.

Orthotrichum ornigerum.

Brachythecium glaciale.

— *alpestre.*

Plagiothecium Ruthei.

Webera cucullata.

Amblystegium Kochei.

Bryum arenarium.

Peltolepis grandis.

Conostomum boreale.

Geocalyx graveolens.

Meylan, Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura.
Bull. Herb. Boiss. 1908.

Neu für den Jura sind:

Blindia acuta.

Eurynchium Germanicum.

Webera polymorpha.

Sphagnum fallax.

Bryum inflatum.

Madotheca Baueri.

— *microstegium.*

Müller, K. Rabenhorst's Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. VI. Die Lebermoose. 3., 4., 5. und 6. Lieferung.

Es werden systematisch behandelt die Gattungen:

1. *Riccia*, *Ricciocarpus*, *Tessellina*.

2. *Corsinia*, *Targionia*, *Clevea*, *Sauteria*, *Peltolepis*, *Plagiochasma*, *Reboulia*, *Grimaldia*, *Neesiella*, *Fimbriaria*, *Fegatella*, *Lunularia*, *Bucegia*, *Preissia*, *Marchantia*.

3. *Riella*, *Aneura*, *Metzgeria*, *Blyttia*, *Mörckia*, *Pellia*, *Blasia*.
