Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la

Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 34 (1925)

Heft: 34

Bibliographie: Systematik und Floristik der Gefässpflanzen

Autor: Lüdi, W.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Systematik und Floristik der Gefässpflanzen.

Bibliographie der auf die Schweizerflora bezüglichen oder in der Schweiz entstandenen Publikationen aus dem Jahre 1924 mit Nachträgen aus früheren Jahren.

(Referent: W. Lüdi, Bern.)

- 1. Ascherson, Paul und Gräbner, Paul: Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Nach Aschersons Tode fortgesetzt von Paul Gräbner. Leipzig und Berlin (Gebr. Bornträger) 12 (Liefg. 108) 1924 (81-160). [Compositae-Hieracium, bearb. von H. Zahn.]
- 2. Bartsch, Johannes: Zur Flora des badischen Jura- und Bodenseegebietes. Mitt. Bad. Landesver. f. Naturk. N. F. 1 Heft 12/13 1924 (301-309).
- 3. Bartsch, Johannes: Berichtigungen von Jacks Flora des badischen Kreises Konstanz. Mitt. Bad. Landesver. f. Naturk. N. F. 1 Heft 12/13 1924 (309-310).
- 4. Beauverd, Gustave: Enquète sur l'Epipogon aphyllum Gm. Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (p. 8).
- 5. Beauverd, Gustave: Résultats des herborisations au vallon de l'Anne et à Nantua (Ain). Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (21-25).
- 6. **Beauverd, Gustave**: L'herborisation du 21 juin au Ballajoux, au col du Freux et aux alpages de Barme. Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (27-28).
- 7. Beauverd, Gustave: Nouveautés floristiques de la vallée de Tourtemagne (Valais). Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (273-288).
- 8. Beauverd, Gustave: Notes sur les Taraxacum à ligules enroulées. Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich 49 1924 Beiblatt 3

- (3 S.) 1 Fig.-Taf. [Handelt von T. fontanum Handel-Mazz., T. cucullatum Dahlst., T. stramineum Beauv.]
- 9. Beauverd, Gustave et Rudio: Une reconnaissance floristique dans le Jura de Nantua. Bull Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (16-17).
- 10. Becherer, Alfred: Variétés du Bromus grossus Desf. Monde des Plantes 25 1924 Nr. 31-146.
- 11. Becherer, Alfred: Notes sur la flore de Bâle: II. localités de diverses espèces adventices. Monde de Plantes 25 1924 Nr. 31-146.
- 12. Becherer, Alfred und Koch, Walo: Zur Flora des Rheintales von Laufenburg bis Hohenthengen-Kaiserstuhl und der Gegend von Thiengen. Mitt. Bad. Landesver. f. Naturk. N. F. 1, Heft 11 (257-272) 1923. [Enthält zahlreiche Neufunde aus dem aargauischen Rheintal.]
- 12a. Becker, Wilhelm: Ein neuer Veilchen-Tripelbastard. Fedde Repert. Spec. Nov. 20 1924 (72-73). [Viola alba × (hirta × Thomasiana) von Lugano, vgl. diese Ber. 33 1924 p. 92.]
- 13. Beger, Herbert: Callitrichaceae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 5 I (190-202).
- 14. Beger, Herbert: *Hippocastanaceae*. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 5 I (296-309).
- 15. Beger, Herbert und Schmid, Emil: Balsaminaceae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 5 I (309-319).
- 16. Beger, Herbert, Hegi, Gustav und Zimmermann, Walter: Euphorbiaceae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 5 I (113-190).
- 17. **Bonati, G.:** Scrophulariaceae novae. Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (93-114). [Betrifft Arten von Madagaskar.]
- 18. Braun-Blanquet, Josias: Schedae ad floram raeticam exsiccatam 7 (Nr. 601-700). Jahresber. Nat. Ges. Graubünden N. F. 58 (1923-1924) 1924 (103-131).
- 19. Chodat, Lucie: Contributions à la géobotanique de Majorque. Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (153—264). [Enthält auch kritische Notizen zur Flora und die Beschreibung neuer endemischer Arten und Formen.]

- 20. Cogniaux, A. und Harms, H.: Cucurbitaceae-Cucurbiteae-Cucu-merinae. Das Pflanzenreich, herausgeg. von A. Engler IV 275 II (Heft 88) 1924 (246 S.) 26 Fig.
- 21. Correvon, H.: Les Semperviva du Jura. Rameau du Sapin 1924 (7—8). [Zählt als Arten des Jura auf: S. tectorum L., S. Fauconneti Reuter und S. juratense Jord. und Fourrier, die sich in der Kultur während eines halben Jahrhunderts unverändert erhalten haben.]
- 22. Correvon, H.: Album des Orchidées d'Europe. 2^{me} éd. Paris 1923 8° (70 S.) 66 kolor. Taf.
- 23. Fiori, Adriano: Nuova Flora analitica d'Italia. Contenente la descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia. Firenze (Ricci) 1924 8º Fasc. 4-5 (481-800). [Caryophyllaceae bis Anfang der Leguminosae.]
- 24. Fischer, Ludwig: Flora von Bern. 9. erweiterte Auflage unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Rytz und Dr. W. Lüdi in Bern bearbeitet von Dr. Ed. Fischer. Bern (Benteli A.-G.) 1924 8° (XXXII und 383 S.) [Diese älteste der noch erscheinenden Schweizer Lokalfloren hat in der neuen Auflage ihren Umfang vergrössert, indem das ganze bernische Molasseland zwischen Alpen und Jurarand einbezogen wurde (bisher nur das Gebiet in einem Radius von etwa drei Stunden um Bern herum). Dabei zeigte sich, dass die neu hinzugekommenen Gebiete floristisch viel weniger bekannt sind, als das Gebiet der bisherigen Flora, wo seit mehr als einem Jahrhundert alle Veränderungen sorgfältig verzeichnet wurden. Die Bestimmungsschlüssel einiger Familien (z. B. Cruciferen, Umbelliferen, Compositen) wurden in der Neuauflage vereinfacht.]
- 25. Flaig, Walter: Alpenpflanzen. Die Pflanzenwelt der Hochgebirge in ihrer Umwelt dargestellt nach naturgetreuen Zeichnungen und Photographien. Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung, 129 Abb. auf 64 Taf. und 8 farb. Bilder (16 S. erkl. Text). [Die Auswahl der Bilder lässt da und dort zu wünschen übrig.]
- 26. Fuchs, Alfred und Ziegenspeck, Hermann: Monographie von Orchis Traunsteineri Sauter. 2. Teil. Ber. Naturw. Ver.

- Schwaben und Neuburg 43 1924 (1-118). [Orchis Traunsteineri ist keine Art, sondern ein hybrider Formenschwarm, an dem als Stammeltern O. latifolius, O. incarnatus und O. maculatus beteiligt sind.]
- 27. Gams, Helmut: Leguminosae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 4 III (1113-1644).
- 28. Gams, Helmut: Geraniaceae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 4 III (1656-1725).
- 29. Gams, Helmut: Aceraceae. In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa 5 I (262-295).
- 30. Glück, Hugo: Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. Vierter Teil: Untergetauchte und Schwimmblatt-Flora. Jena (G. Fischer) 1924 (746 S.) 94 Textfig., 8 lithogr. Doppeltaf.
- 31. Graber, Aurèle: La flore des gorges de l'Areuse et du Creux-du-Van ainsi que des régions environnantes. Bull. Soc. Neuchât. Sc. Nat. 48 (1923) 1924 (25-273) und Diss. Phil. II Univ. Zürich 1924. [Enthält ausser der Vegetationsbeschreibung einen eingehenden Standortskatalog (240 S.) mit Verzeichnis der in Vaumarcus seit 1850 eingeführten Arten, der Flora im botanischen Schutzgebiet des Club Jurassien am Creux-du-Van, einer kritischen Studie der Gattungen Helleborine und Pulmonaria, sowie die Verbreitung der Gattungen Pulmonaria, Hieracium und der Poypodiaceae für den Kanton Neuenburg, der Gattung Helleborine für die ganze Schweiz.]
- 32. Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. München (Lehmann) 1924 4° 4 III 52.-63. Liefg. (1113-1748). [Leguminosae, Oxalidaceae, Geraniaceae, Tropaeolaceae], 5 I 64.-69. Liefg. (1-316) [Linaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Simarubaceae, Polygalaceae, Euphorbiaceae, Callitrichaceae, Buxaceae, Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Celastraceae, Staphyleaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Balsaminaceae].
- 33. **Heimerl, Anton:** Artemisia Absinthium \times laxa. Österr. Bot. Zeitschr. 73 1924 (213-218) 1 Abb.
- 34. Hess, Emil: Die Zypresse auf der Insel Kreta. Schweiz. Zeitschr. f. Forstwesen 75 1924 (14-18).

- 35. **Holmberg, O. R.:** Bromi molles, eine nomenklatorische und systematische Untersuchung. Bot. Notiser 1924 (313-328). [Bromus hordeaceus ist eine von B. mollis L. verschiedene westeuropäische Art.]
- 36. Kägi, Heinrich: Die Verbreitung der Gattung Sorbus im Zürcher Oberland, im angrenzenden Toggenburg und Hinterthurgau. Mitt. Nat. Ges. Winterthur 15 1924 (60-68).

[Im Gebiet kommen folgende Sorbusarten vor: S. aucuparia L., S. Aria (L.) Cr. (in den var. incisa Rchb., longifolia Rchb., angustifolia Pers.), S. Mougeotii Soy. & Godr. (nicht selten, bis 1700 m steigend), S. torminalis (L.) Cr., ferner die Hybriden S. Aria × Mougeotii, S. Aria × aucuparia (S. hybrida L.), S. Aria × torminalis (S. latifolia [Lam.] Pers.), S. Mougeotii × torminalis, S. Aria × latifolia, S. torminalis × latifolia. Sorbus hybrida und S. latifolia verhalten sich wie selbständige Arten.]

- 37. Keller, Alfred: Die Wasserkatastrophe vom 23. Sept. 1920 im Saastal und deren Einwirkung auf den Bestand der Pleurogyne. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 33 1924 (XVII-XVIII).
- 38. **Keller, Robert:** Neue Varietäten und Formen der europäischen Rosenflora, unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Wildrosen. Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich 69 1924 Beiblatt 4 (52 S.).
- 39. **Knuth**, **R**.: *Dioscoreaceae*. Das Pflanzenreich, herausgeg. von A. Engler IV 43 (Heft 87) 1924 (1-387) 69 Fig. mit 480 Einzelbildern.
- 40. Koch, Walo und Kummer, Georg: Nachtrag zur Flora des Kantons Schaffhausen. Mitt. Nat. Ges. Schaffhausen 3 (1923/1924) 1924 (30-58).
- 41. La Nicca, [Richard]: Senecio Helenitis (L.) Sch. u. Thell. ssp. Gaudini (Cr.). Mitt. Nat. Ges. Bern 1924 1925, Sitzungsber. Bern. Bot. Ges. (XLVI).
- 42 Leisi, E.: Thurgauische Parkbäume und Ziersträucher. Mitt. Thurg. Nat. Ges. 25 1924 (156-165).
- 43. Limprecht, E.: Studien über die Gattung Pedicularis. Fedde Repert. Spec. Nov. 20 1924 (161-265) 1 Karte, 2 Stammbäume.

- 44. Lüdi, Werner: Fortschritte der Floristik, Gefässpflanzen. Diese Berichte 33 1924 (83-100).
- 45. Lyka, K.: Beiträge zur Systematik der mitteleuropäischen Thymusformen. Budapest 1924 8° (12 S.).
- 46. Marret, L.: Icones florae alpinae plantarum. Paris (P. Lechevalier) 1924 4°. 2^{me} sér. Fasc. 6-10 (86 pl. + 370 p.) [1914-1919]; 3^{me} sér. avec la collaboration de G. Beauverd et H. Correvon (69 pl. + II + 202 p.).
- 47. Marzell, Heinrich: Aquifoliaceae. In Hegi, Illustr. Flora von Mitteleuropa 5 I (233-243).
- 48. Merkenschlager, F.: Sinapis, eine Kulturpflanze und ein Unkraut. München (C. Gerber) 1924 8° (98 S.) 78 Textabb.
- 49. Moreillon, M.: Le Ceterach dans le canton de Vaud. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 55 1924 (203-205).
- 50. Murr, J.: Neue Übersicht über die Farn- und Blütenpflanzen von Vorarlberg und Liechtenstein mit Hervorhebung der geobotanischen Verhältnisse und mit Berücksichtigung der Nachbargebiete. 3. Heft 1. Teil (289-400) (Verbenaceae-Compositae). Sonderschr. herausgeg. v. d. naturw. Komm. d. Vorarlberger Landesmuseums 3 1924.
- 51. Nägeli, O.: Die pflanzengeographische Bedeutung der Neuentdeckungen in der thurgauischen Flora. Mitt. Thurg. Nat. Ges. 25 1924 (166-182).
- 52. Palézieux, Philippe de: Un hybride nouveau du genre Scabiosa. Bull. Soc. Bot. Genève 2^{me} sér. 15 (1923) 1924 (28-29).
- 53. Pillichody, A.: Paradisia Liliastrum dans le lappier de la Lande dessus le Brassus (Vallée de Joux). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 33 1924 (XIII-XIV).
- 54. Rytz, Walter: Die Herbarien des botanischen Institutes der Universität Bern. Mitt. Nat. Ges. Bern 1922 1923 (57-88).
- 55. Saint-Yves, A.: Festucarum varietates novae (subgenus Eu-Festuca). Bull. Soc. Bot. France 71 1924 (28-43, 119-135).
- 56. Schinz, Hans und Thellung, Albert: Weitere Beiträge zur Nomenklatur der Schweizerflora IX (Beiträge zur Kenntnis der

Schweizerflora XX). Mitt. aus d. Bot. Museum d. Univ. Zürich. 105. Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich 69 1924 (172-190).

[Wendet sich gegen eine Änderung der bestehenden Nomenklaturregeln (in bezug auf totgeborne Namen, Doppelnamen und Homonyme) und weist nach, dass dadurch nur neue Verwirrung geschaffen würde.]

- 57. Schnyder, A.: Farnmonstrositäten. Verh. Schweiz. Nat. Ges. 105 (1924) (186-187).
- 58. Schröter, L. u. C.: Taschenflora des Alpenwanderers. 16. und 17. Aufl. Zürich (Raustein) 1924, mit 26 (24 farb.) Taf.
- 59. **Schulz, O. E.:** Cruciferae-Sisymbrieae. Das Pflanzenreich, herausgeg. von A. Engler, IV 105 (Heft 86) 1924 (1-388) 74 Figuren mit 857 Einzelbildern.
- 60. Spinner, Henry: Notices sur quelques plantes intéressantes du Jura neuchâtelois. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 33 1924 (XVIII).
- 61. Spinner, Henry: La flore du Jura neuchâtelois occidental. Rameau de Sapin 1924 (8-10).
- 62. Thellung, Albert: Über einige kritische Heracleum-Sippen der Alpen. Österr. Bot. Zeitschr. 73. 1924 (200-213) 1 Abb. [Systematische und nomenklatorische Studie über H. sibiricum L., H. Sphondylium L., H. setosum Lapeyr., H. montanum Schl., H. Pollinianum Bert.]
- 63. **Thellung, Albert:** Der Bolschewisten-Beifuss. Neue Zürcher Zeitung 145 1924 1. IV (Nr. 481). [= Artemisia Verlotorum Lam.]
- 64. Thellung, A.: Epilobes hybrides observés en juillet-août 1924. Monde des Plantes 25 1924 Nr. 35-150, 36-151). [Tritt eingehend auf den Fund von E. Duriaei Gay in Wengen ein (vergl. diese Ber. 33 1924).]
- 65. **Troll, Wilhelm:** Taschenbuch der Alpenpflanzen. Unter Mitwirkung von Albert Hartmann. Esslingen und München (Schreiber) 1924, kl. 8°, 25 farb. und 26 schwarze Taf. mit 172 Farbenbildern und 143 S. Text.
- 66. Vierhapper, Friedrich: Beitrag zur Kenntnis der Flora der Schweiz nebst vergleichend-pflanzengeographischen Betrach-

tungen über die Schweizer- und Ostalpen. Veröff. d. geobot. Instit. Rübel in Zürich 1. Heft: Ergebn. d. internat. pflanzengeogr. Exkursion durch die Schweizeralpen 1923. Zürich (Rascher & Cie.) 1924 (311-361). [Enthält auch floristische und systematische Bemerkungen.]

- 67. Wein, Kurt: Die älteste Geschichte von Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Österr. Bot. Zeitschr. 74 (1925) (51-57). [Der Verfasser kommt zum Schluss, dass Fagopyrum tataricum erst im 18. Jahrhundert aus Sibirien eingeführt worden ist, zuerst als Zierpflanze, in der Folge auch als Mehlfrucht kultiviert wurde, sich dabei mit F. sagittatum vermischte und zum Unkraut herabsank, da es ein schlechteres Mehl lieferte.]
- 68. **Zahn, Hermann:** Compositae-Hieracium. In Ascherson und Graebner, Sinopsis der mitteleuropäischen Flora 12 1924 (81-160).