

**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse  
**Band:** 38 (1929)  
**Heft:** 38  
**Bibliographie:** Systematik und Floristik der Gefässpflanzen  
**Autor:** Becherer, A.

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 04.10.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Systematik und Floristik der Gefässpflanzen.

Bibliographie der auf die Schweizerflora bezüglichen oder in der Schweiz entstandenen Publikationen aus dem Jahre 1928 mit Nachträgen aus früheren Jahren.

Referent: A. Becherer, Genf.

1. **Aellen, Paul:** *Bestimmungsschwierigkeiten bei Chenopodien.* — Mitteil. Naturf. Ges. Schaffhausen 6 (1926-1927) 1927 (16-17).
2. **Aellen, Paul:** *Neue adventive Chenopodien aus Schweden.* — Bot. Notiser 1928 H. 3 (203-210) 2 Textfig.
3. **Aellen, Paul:** *Die Chenopodium-Arten des südlichen und mittleren Afrika.* (Mit Originaldiagnosen.) — Fedde Repert. 24 1928 (337-347).
4. **Aellen, Paul:** *Chenopodium rugosum Aellen, eine neue Art aus Sibirien.* — Fedde Repert. 25 1928 (215).
5. **Amberg, K.:** *Dryopteris Braunii.* — Schweiz. Apotheker-Zeit. 66 1928 (458). [Vorkommen bei Engelberg.]  
Bär: siehe Hübscher.
6. **Bärner, J., und Helwig, B.:** *Beiträge zur serologischen Systematik der Pflanzen.* — Biblioth. Bot. 94 1927 (83 S.). 5 Tab.
7. **Baumann, Eugen:** *Beiträge zur Flora des Bodensees und des Rheingebietes.* — Mitteil. Thurg. Naturf. Ges. 27 1928 (145-154).
8. **Beauverd, G.:** *Polymorphisme de l'Hedysarum obscurum L.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (351—352).  
[*Hedysarum Hedysaroides* zerfällt in den Alpen in: *var. pseudo-Phaca Beauverd et Rudio* (SW-Alpen), *var. typicum*

- (*Fiori et Paol.*), mit *subvar. acuminatum Beauverd* und *subvar. sphaericum Beauverd*, und *var. exaltatum (Kerner)* (SO-Alpen); vgl. auch Camus, Nr. 33.]
9. **Beauverd, G.:** *Récents perfectionnements apportés à la préparation des échantillons d'herbier.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (352-354).
  10. **Beauverd, [G.]:** *Résultats d'une campagne d'herborisation dans le Massif de la Vanoise (Tarentaise, Savoie).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (355-358).
  11. **Beauverd, [G.]:** *La flore des „Abymes de Myans“ et du „Pas de la Fosse“, Massif de la Chartreuse (Savoie).* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (360-363).
  12. **Beauverd, [G.]:** *Expériences d'hybridisation sur les représentants de deux sections différentes du genre Ramondia.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (363-364).
  13. **Beauverd, [G.]:** *Le Veronica filiformis Sm. nouveau pour la flore genevoise.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (365).
  14. **Beauverd, [G.]:** *Résultats de nouvelles herborisations de 1927.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (372-377).
  15. **Beauverd, G.:** *Cas inédits de polymorphisme chez le Silene acaulis L.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 1 1928 (383-384).
- Beauverd:** siehe auch *Wilczek*.
16. **Becherer, A.:** *Winterl's Species „novae“.* — Journ. of Bot. 66 1928 (201-202). [Nomenklatur.]
  17. **Becherer, A.:** *Zur Nomenklatur einiger Sippen mitteleuropäischer Gefäßpflanzen.* — Fedde Repert. 25 1928 (10-15).  
[Die wichtigsten die Schweizerflora berührenden Nomenklaturänderungen siehe unter den „Fortschritten“.]
  18. **Becherer, A.:** *Coronopus Zinn und Taraxacum Zinn em. Haller.* — Fedde Repert. 25 1928 (16-17). [Nomenklatur.]

19. **Becherer, A.:** *Note on Oxytropis Halleri Bunge.* — Journ. of Bot. 66 1928 (293-295).  
[Nomenklatorisch-bibliographisch; vgl. diese Berichte 37 1928, S. 159, Fussn. 1.]
20. **Becherer, A.:** *Botanische Beobachtungen im Val Formazza.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 37 1928 (1-8).  
[Hier ist auf S. 1 die Arbeit Rossis über die Flora der Ossolatäler falsch zitiert. Da das betreffende Werk für das Grenzgebiet der Schweizerflora wichtig ist und in Fischers Flora helvetica nicht erwähnt ist, möge hier das Zitat nachgetragen werden: Dr. Stefano Rossi, Studi sulla Flora Ossolana, Domodossola (Tipografia Porta) 1883, 112 S. Ein (von Fischer aufgeführter) Nachtrag hierzu erschien in Memorie della Pontif. Accad. dei Nuovi Lincei, vol. VI, Roma 1890. Betreffend *Colchicum alpinum* sei ebenfalls ergänzend darauf hingewiesen, dass das reichliche Vorkommen dieser Art im Val Formazza bereits von Gaudin (Fl. Helv. II 1828 S. 602) erwähnt wird.]
21. **Becherer, A.:** *Fortschritte der Floristik. Gefässpflanzen. 1927.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 37 1928 (144-175).
22. **Becherer, A.:** *Zur Nomenklatur der Gattung Aremonia.* — Magyar Bot. Lapok 27 1928, H. 1-12 (15-17).  
[*Agrimonoïdes Miller* (1754) ist ein älterer Name für *Aremonia Necker* (1790). Verf. schlägt vor, letzteren Namen auf die Liste der Nomina conservanda zu setzen.]
23. **Becherer, A.:** *Combinations novae vel neglectae.* — Fedde Repert. 25 1928 (215-218).  
[Unter *Linaria angustissima* ist das nur unvollständig gegebene Zitat der von Rouy aufgeführten *Var. angustifolia Chav.* wie folgt zu ergänzen: *Lin. italica*  $\beta$  *angustifolia Chavannes* Monogr. Antirrh. (1833), p. 131, c. syn. Antirrh. angustiss. Loisel. Siehe im übrigen Fortschritte.]
24. **Becherer, A., und Gyhr, M.:** *Kleine Beiträge zur badischen Flora.* — Beiträge z. naturw. Erforschung Badens 1 1928 (1-5).
25. **Becker, J.:** *Handbuch des Getreidebaues, einschliesslich Mais, Hirse und Buchweizen. Handbuch des gesamten Pflanzen-*

- baues, einschl. der Pflanzenzüchtung, I. Bd.* — Berlin (P. Parey) 1927 (XX u. 627 S.) 94 Textabbild., 5 Stamm-  
baumtaf.
26. **Béguinot, A., e Ferrari, I.:** *Nuove osservazioni sul Genere „Brunella“ e su alcuni ibridi spontanei dello stesso.* — Archivio Bot. e Bull. Ist. Bot. Univ. Modena 3 fasc. 2 1927 (133-149).
27. **Bonnier, Gaston:** *Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique.* — Neuchâtel, Paris et Bruxelles. 1928 [1927?] erschien: tome 10<sup>e</sup> (Euphorbiacées-Iridées) (120 p., pl. 541-600).
28. **Braemer, L., Welté, J. et Laviaille, P.:** *L'hybridation dans le genre Digitalis L., Digitalis purpurascens Roth.* — Bull. Soc. Bot. France 74 1927 (351-355).
29. **Braun-Blanquet, J. und Koch, Walo:** *Beitrag zur Flora Südbadens.* — Beiträge zur naturw. Erforschung Badens 1 1928 (5-8).
30. **Briquet, John:** *L'organisation florale des Cynaroïdées dites monadelphes.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (719-743).
31. **Britton, C. E.:** *Veronica Anagallis L. and V. aquatica Bernh.* — Rep. Bot. Exchange Club Brit. Isl. 1927 1928 (vol. 3 pt. 3) (548-550).
32. **Bruckner, Johann:** *Über die Bastardnatur der Mentha piperita L. Vergleichende anatomische Untersuchungen.* — Angewandte Botanik, Zeitschr. d. Vereinigung für angew. Bot. 10 H. 1 1928 (87-103) 6 Abbild.  
[*Mentha piperita* ist auch in anatomischer Hinsicht intermediär zwischen *M. aquatica* und *M. spicata*.]
33. **Camus, Aimée:** *Notes sur la Flore de France.* — Bull. Mus. Hist. nat. (Paris) 33 1927 (534-539). [Darin: II. Les Formes françaises de l'*Hedysarum obscurum* L.]
34. **Camus, Aimée:** *Sur la rachéole et le pédicelle des épillets dans le genre Hordeum.* — Bull. Mus. Hist. nat. (Paris) 34 1928 (113-114).

35. **Candrian, M.:** *Katalog der Oberengadiner Flora (Gefäßpflanzen)*. — Beilage zu: Jahresber. Naturf. Ges. Graub. 66 (1927/28) 1928 (XX u. 174 S.). (Einleitung v. Dr. J. Braun-Blanquet.)

[Ein verdienstvolles Verzeichnis der Oberengadiner Pteridophyten und Phanerogamen, bearbeitet vom Nestor der Bündner Botaniker, herausgegeben mit Subvention der Stiftung Dr. Joachim de Giacomi der Schweizerischen Naturf. Gesellschaft. — Ob in dem Werk Vollständigkeit einigermaßen erreicht ist, vermag Ref. nicht zu beurteilen. Jedenfalls ist die neueste Literatur nicht berücksichtigt. Auch in systematisch-nomenklatorischer Hinsicht steht die Arbeit bedauerlicherweise nicht auf der Höhe: die Numerierung und Nomenklatur der Arten ist nach der 3. Auflage (1909), die Nomenklatur der Unterarten u. Varietäten teilweise sogar nach der 2. Auflage (1905) der Schinz und Kellerschen Flora durchgeführt; längst berichtigte Irrtümer (wie *Brassica monensis* Hudson, *Erigeron droebachiensis* O. F. Müller usw.) erscheinen daher erneut. — Der Wert der Miteinbeziehung zahlreicher Adventivpflanzen und verwilderter Kulturpflanzen wird leider vermindert durch den Umstand, dass es Verf. in vielen Fällen unterlassen hat, das Beobachtungsjahr zuzufügen, was um so bedauerlicher ist, als sich die Untersuchungen des Autors über einen Zeitraum von mehr als vier Dezennien erstrecken. — Unter *Ranunculus Flammula* wird nur die *ssp. reptans*, dagegen nicht die *ssp. eu-Flammula* angegeben; ein Teil der Angaben dürfte jedoch, nach dem Standort zu schliessen, zu letzterer Unterart gehören.]

**Chase:** siehe *Niles*.

36. **Chodat, R.:** *Stations nouvelles pour le Massif du Grand St-Bernard*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (280-281) 1 fig.
37. **Chodat, R.:** *La nouvelle méthode séro-diagnostique utilisée en botanique systématique*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (358-359).
38. **Christ, Hermann:** *Notiz über die Gartenflora von Engelberg*. Schweiz. Apoth.-Zeit. 66 1928 (459-461).

39. **Christensen, Carl:** *On the systematic position of Polypodium vulgare.* — Dansk Bot. Arkiv 5 Nr. 22 1928 (1-10) 9 Fig.
40. **Dalla Torre, K. W. †:** *Beiträge zur Flora von Tirol und Vorarlberg, bearbeitet nach dem Herbarium und dem handschriftlichen Nachlasse des Hauptmann-Auditors Friedrich Beer.* — Veröff. Mus. Ferdinandeum Innsbruck 7 (1927) 1928 [1929?] (1-120).
- 40a. **Derks, Karsje:** *Die Flora von Klosters (Graubünden, Schweiz).* — Klosters (Selbstverlag) 1928 (44 S.).
- Dutoit:** siehe *Wilczek.*
41. **Eig, A.:** *Notes sur le genre Aegilops.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (322-333) 1 Taf.
42. **Fernald, M. L.:** *Eragrostis peregrina versus E. Damiensiana.* — Rhodora 30 1928 (155-157). [Nomenklatur.]
- Ferrari:** siehe *Béguinot.*
43. **Figini, G. P.:** *Osservazioni statistiche sui fiori di „Anemone Hepatica“ L. in rapporto alle condizioni ambientali.* — Archivio Bot. e Bull. Ist. Bot. Univ. Modena 3 1927 (203-225) 4 Taf.
44. **Fiori, Adriano:** *Nuova flora analitica d'Italia. Continente la descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia.* — Firenze (Ricci). Vol. II, fasc. 6 1928 (801-960). [Compositae (Picris-Hieracium); Berichtigungen u. Ergänzungen; Generalregister (Anfang).]
- Forrest:** siehe *Smith.*
- Frey:** siehe *Jaccard.*
45. **Fuchs, A. †** und **Ziegenspeck, H.:** *Novae hybridae et formae generis Ophrys.* — Beiträge z. Syst. u. Pflanzengeogr. 5 Fedde Repert. Beih. 51 1928 (131-144) 4 Taf.
46. **Gaillard, G.:** *Les rosiers du Salève.* — Mém. Soc. Vaud. Sc. nat. 2 n° 8 1928 (405-450) 2 Fig.

[Besprechung der Arten u. zahlreichen Bastarde; neu beschrieben wird die Hybride *R. coriifolia* × *rubrifolia*.]

47. **Gertz, Otto:** *Om anthocyanblomman hos Daucus Carota L.*  
— Bot. Notiser 1928 H. 5-6 (297-319) 2 Fig.
48. **Giesenhagen, K. †:** *Asplenium viride Huds. forma daedalum. Ein Beitrag zur Entwicklungsmechanik des Farnwedels.* — Flora N. F. 23 1928 (105—132) 11 Textabbild.
49. **Godfery, M. J.:** *Classification of the genus Ophrys.* — Journ. of Bot. 66 1928 (33—36).
50. **Gombocz, E.:** *Untersuchungen über ungarische Pappelarten.*  
— Bot. Közlemények 25 1928 (5--58 ungarisch, 2—18 deutsch)  
3 Textfig., 58 Taf.  
[I. Die Frage der Hybride *Populus alba* × *tremula*.  
II. Der Polymorphismus und die ungarischen Formen der *P. alba*. III. Ebenso von *P. tremula*. IV. Ebenso von *P. alba* × *tremula*.]
51. **Good, R. D'O.:** *The genus Empetrum.* — Journ. Linn. Soc., Botany, 47 1927 (489—523) 4 Textfig.
52. **Graebner, P.:** *Die Parthenocissus-Arten.* — Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. 40 1928 (1—10).
53. **Guşuleac, M.:** *Die monotypischen und artenarmen Gattungen der Anchuseae (Caryolopha, Brunnera, Hormuzakia, Gastrocotyle, Phyllocara, Trachystemon, Procopiana und Borago).*  
— Bul. Fac. Stiinte Cernauti 2 fasc. 2 1928 (394—461)  
6 Taf.
54. **Guyot, H.:** *Note sur la flore vernale en Vallée d'Aoste.* — Bull. Soc. Fl. Valdôt. 20 1928 (5—8).  
**Gyhr:** siehe *Becherer*.
55. **Hayek, A.:** *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae.* — Fedde Repert. Beih. 30<sup>2</sup> Dahlem b. Berlin (Verlag d. Repert.) Bd. II Lief. 1 1928 (1—96). [Dicotyledoneae (Sympetalae).]
56. **Hayek, Aug. †:** *Petite contribution à la Flore de France.* — Candollea 3 1928 (477—480).
57. **Hegi, Gustav:** *Illustrierte Flora von Mittel-Europa.* — München (Lehmann). 1928 sind erschienen: Bd. VI Lief. 13/15 (549—704), Lief. 16/18 (705—864), Lief. 19/21 (865—1008), Lief. 22/24

(1009—1152) (Compositae [Achillea-Crepis]; Mitarbeiter: H. Beger, H. Gams, A. Hayek).

[*Matricaria discoidea* DC.: der gültige Name ist *M. suaveolens* (Pursh) Buchenau, die Begründung der Namensänderung (S. 584 Fussn.) ist nicht stichhaltig. *Artemisia vallesiaca* All. wird als *ssp. vallesiaca* Gams zu *A. maritima* L. gestellt. *Art. laxa* (Lam.) Fritsch wird als hybridogene Art (*A. Genipi* × *glacialis*) gedeutet. *Art. Seileri* F. O. Wolf soll zur Hybride *A. glacialis* × *laxa* gehören, ist jedoch nach Prof. A. Thellung † (briefl. III. 1928) lediglich eine Form von *A. glacialis*. Statt *Centaurea alba* L. wird der Name *C. splendens* L. em. Hayek verwendet. *Cent. Stoebe* L. (*C. maculosa* Lam.) *ssp. rhenana* (Bor.) Schinz et Thell. kommt in der Schweiz im Aarg. auch bei Felsenau vor; *C. Stoebe* cf. *ssp. micranthos* (Gmelin) wurde bei St. Louis (Els., nicht Schweiz) als urwüchsige Pflanze gesammelt, es handelt sich keineswegs um ein adventives Vorkommen (vgl. Becherer in Verh. Naturf. Ges. Basel 33 1922 S. 203). *Cent. solstitialis* L.: kommt im Kt. Basel (figuriert bei Hegi versehentlich unter Mittelland) noch immer alljährlich mehrfach vor. *Cicerbita muralis* (L.) Wallr. wird als *Mycelis muralis* „Rchb.“ (richtig: Dumortier) von *Cicerbita* abgetrennt. *Sonchus arvensis* L. var. *major* Neilr. kommt in der Schweiz ausser im Wallis auch im Kt. Basel vor (vgl. Becherer in Verh. Naturf. Ges. Basel 32 1921 S. 199). Unter *Crepis pontana* (L.) Dalla Torre fehlt das wichtige Synonym *Hypochoeris pontana* L.; statt des angeführten Synonyms *Hieracium pontanum* „L.“ muss es „Gmelin“ heissen; betr. des Namens *pontana* ist auf die Ausführungen von Schinz und Thellung (Bull. Herb. Boiss. 2<sup>e</sup> sér. 7 1907 S. 346) hinzuweisen.]

58. **Hegi, Gustav:** *Zur Flora der Maloja.* — Festschrift Schinz. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (233—251) 1 Taf.

**Helwig:** siehe *Bärner*.

59. **Herbelin, Louis:** *Nouvelle Flore du Territoire de Belfort,* — Bull. Soc. Belfort. Emul. 42 (1927-28) 1928 (209—257). [Ranunculaceae — Buxaceae.]

60. **Hochreutiner, B.-P.-G.:** *Humbertiella*, un genre nouveau de *Malvacées de Madagascar*. — *Candollea* 3 1926 (1—4) 1 planche.
- 60 a. **Hochreutiner, B.-P.-G.:** *Un Cyrtandropsis nouveau dans les Îles Hawaï*. — *Arch. sc. phys. et nat. (Genève)* 133 1928 compte rendu soc. phys. et hist. nat. Genève 45 n° 2 1928 (76—77).
61. **Hochreutiner, B.-P.-G.:** *Note sur les Centaurium d'Australie*. — *Candollea* 3 1928 (467—471).
62. **Horvatić, Stjepan:** *Oblici sekijce Leucanthemum iz roda Chrysanthemum u flori Jugoslavije. (Die Formen der Sectio Leucanthemum aus der Gattung Chrysanthemum in der Flora Jugoslaviens.)* — *Acta Bot. Inst. Bot. Univ. Zagreb.* 3 1928 (61—140) 11 Fig. [Kroatisch mit deutschem Resumé.]
63. **Huber, Arthur:** *Neue Phanerogamenstandorte aus der Umgebung von Viareggio*. — *Allg. Bot. Zeitschr.* 33 (1927) 1928 (10[234]—15[239]).
64. **Huber, Arthur:** *Beobachtungen über die Orchideen der Pineta von Viareggio*. — *Allg. Bot. Zeitschr.* 33 (1927) 1928 (15[239]—21[245]).
65. **Huber, Arthur:** *Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. glabrum (Koch) Wilczek in der Schweiz*. — *Allg. Bot. Zeitschr.* 33 (1927) 1928 (41[265]—42[266]).  
[Die Walliser Pflanzen gehören zur *var. glaucescens* Murbek; die Pflanze von Graubünden (St. Peter im Schanfigg) dürfte eine Übergangsform *ssp. ovatum* — *ssp. glabrum* darstellen.]
66. **Huber, Arthur:** *Nouvelles stations d'Epervières de Suisse et de France (suite et fin)*. — *Le Monde des Plantes* 29 1928 n° 55/170 (5—7). Rectification: *ibidem* n° 57/172 (1).
67. **Hübscher, J[akob], Kummer, G[eorg] und Bär, K.:** *Der Schaffhauser Staatswald Hochstaufen im südöstlichen Schwarzwald*. — *Mitteil. Naturf. Ges. Schaffhausen* 6 (1926/27) 1927 (8—14).

68. **Iversen, Johannes:** *Über die Spezies-Umgrenzung und Variation der Isoetes echinospora Durieu.* — Bot. Tidsskr. 40 1928 (126—131) 6 Fig.

[Die in Mitteleuropa vorkommenden Pflanzen von *Is. echinosporum* gehören zur *f. astomum subf. angustivelatum Iversen.*]

69. **Jaccard, P. und Frey, A.:** *Kristallhabitus und Ausbildungsformen des Calciumoxalat als Artmerkmal. Ein Beitrag zur systematischen Anatomie der Gattung Allium.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (127—161) 12 Textfig., 1 Taf.

[Untersucht wurden 35 Allium-Arten; die Kristallausbildungsformen gehen nur in wenigen Fällen mit der systematischen Verwandtschaft parallel.]

70. **Jäggi, Mario:** *La vegetazione del Monte di Caslano.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (252—285) 2 Taf.

71. **Jaquet, F.:** *Some English Alchemillas. Original descriptions and distribution in the region of the Swiss flora.* — Rep. Bot. Exchange Club Brit. Isl. 1927 1928 (vol. 3 pt. 3) (517—526).

72. **Kägi, H.:** *Neue Beiträge zur Flora des Kantons St. Gallen.* — Jahrb. St. Gall. Naturwiss. Ges. 63 2. Teil (1927) 1928 (109—140).

[Zahlreiche Nachweise (teilweise Neufunde) montaner und subalpiner Arten aus dem Molassegebiet nördlich vom Ricken (Kreuzegg-, Schnebelhorn- und Töbstockgruppe), sowie Beobachtungen aus dem Seebezirk usw.; die wichtigsten Funde sind bereits in den letztjährigen „Fortschritten“ aufgeführt worden.]

73. **Keller, G. und Schlechter, R.:** *Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. I. Bd. Monographie der Gattungen und Arten (mit Blütenanalysen) von Dr. Rudolf Schlechter.* — Fedde Repert. Sonderbeih. A. Dahlem b. Berlin (Verlag d. Repert.). Lief. 7—8 1928 (193—256) Taf. 25—32.

[Orchis (Fortsetz.), Traunsteinera, Chamorchis, Nigritella, Gymnadenia, Leucorchis, Neottianthe, Coeloglossum, Platanthera.]

74. **Kirchner, O., Loew, E. und Schröter, C.:** *Lebensgeschichte der Blütenpflanzen Mitteleuropas. Spezielle Ökologie der Blütenpflanzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.* Fortgeführt von **W. Wangerin** u. **C. Schröter.** — Stuttgart (Ulmer). 1928 sind erschienen: Lief. 33, enthält: Myricaceae, bearb. v. O. van Vloten — van den Bergh u. H. van Vloten (= Bd. 2 Abt. 1, Bog. 36—38, S. 559—599, 49 Fig.); Orchidaceae, bearb. v. H. Ziegenspeck (= Bd. 1 Abt. 4, Bog. 1—4, S. 1—64, Fig. 1—29); Lief. 34, enthält: Orchidaceae, bearb. v. H. Ziegenspeck (= Bd. 1 Abt. 4, Bog. 5—12, S. 65—192, Fig. 30—117).
75. **Koch, Walo:** *Die höhere Vegetation der subalpinen Seen und Mooregebiete des Val Piora (St. Gotthard-Massiv).* — Zeitschr. f. Hydrol. 4 1928 Heft 3—4 (131—175).
76. **Koch, Walo:** *Studien über kritische Schweizerpflanzen I.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 37 1928 (44—66) 8 Fig., 4 Tab.  
[Behandelt werden: 1. *Plantago intermedia* Gilib.; 2. Die *Erigeron*-Arten der Gruppe *Ramosi*. — *Plantago intermedia* Gilib. wird von *P. major* L. spezifisch getrennt. *Erigeron „annuus“ auct. helv. et europ.* besteht aus zwei Arten (beide nordamerikanischen Ursprunges): dem echten *E. annuus* (= *Aster annuus* L.; in der Schweiz selten) und *E. ramosus* (*Walter*) *B. St. P.* (verbreitet).]  
**Koch:** siehe auch *Braun-Blanquet*.
77. **Kümmerle, J. B.:** *Catalogus Lycopodiacearum, Psilotacearum et Selaginellacearum. (Vorläufige Mitteilung.)* — Magyar Bot. Lapok 26 (1927) 1928 (98—100).
78. **Kummer, Georg:** *Volkstümliche Pflanzennamen und volksbotanische Mitteilungen aus dem Kanton Schaffhausen.* — Beiträge z. Heimatforschung d. Komm. f. Heimatforschung d. kant. Lehrerkonf. 4 Schaffhausen (C. Schoch) 1928 (134 S.) Federzeichn. v. A. Uehlinger.  
**Kummer:** siehe auch *Hübscher*.
79. **Lämmermayr, Ludwig:** *Weitere Beiträge zur Flora der Magnesit- und Serpentinböden.* — Sitzber. Akad. Wiss. Wien math.-naturw. Kl. Abt. I 137 1928 Heft 1/2 (55—99).  
**Lavialle:** siehe *Braemer*.

80. **Lehmann, Ernst** u. **Schwemmler, Julius**: *Genetische Untersuchungen in der Gattung Epilobium*. — Biblioth. Bot. 95 1927 (XII u. 156 S.) 18 Taf., 23 Schem., 3 Kurv., 106 Textfig. in 130 Einzeldarstell.
81. **Leonhardt, Rudolf**: *Studien über die Verbreitung von Cyclamen europaeum in den Ostalpen und deren Umrandung*. — Österr. Bot. Zeitschr. 76 1927 3. Heft (169—194).
82. **Leopold, Walter**: *Beiträge zur Kenntnis der Gattung Cardamine mit besonderer Berücksichtigung der Hybridenfrage in der Sektion Dentaria*. — Denkschr. Akad. Wiss. Wien math.-naturw. Kl. 101 1928 (325—360) 1 Taf., 7 Karten, 2 Textfig.
83. **Limpricht, W.**: *Taccaceae*. — Englers Pflanzenreich 92. Heft (IV. 42) 1928 (32 S.) 15 Einzelbilder in 5 Fig.
84. **Loetscher, Conrad**: *Die Erforschung der Flora von Engelberg*. — Schweiz. Apotheker-Zeit. 66 1928 (453—457) 9 Abbild.
- Loew**: siehe *Kirchner*.
85. **Lüdi, Werner**: *Die Alpenpflanzenkolonien des Napfgebietes und die Geschichte ihrer Entstehung*. — Mitteil. Naturf. Ges. Bern 1927 1928 (195—265) 1 Karte, 2 Taf.
86. **Mackenzie, Kenneth K.**: *Proper use of the name Nymphaea*. — Rhodora 29 1927 (234—237).
87. **Mariétan, Ignace**: *L'Ephedra des glariers de la Morge près de Sion (Valais)*. — Act. Soc. helv. Sc. nat. 109<sup>e</sup> sess. Lausanne 1928 2<sup>e</sup> partie (189—190).
88. **Melchior, H.**: *Die Gentianen des Colle d'Olen (Monte Rosa-Gebiet)*. — Fedde Repert. 24 1928 (309—317) (Repert. Eur. et Medit. II 133—141). [Grenzgebiet.]
89. **Meylan, Ch[arles]**: *Le Saule émoussé (Salix retusa L.) des éboulis du Creux-du-Van*. — Le Rameau de Sapin 2<sup>e</sup> sér. 12 1928 (15—16).
90. **Minod, [M.]**: *Remarques sur la conservation des couleurs chez les plantes d'herbier*. — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (354).

91. **Murr, Josef:** *Wärmekategorien der heimischen Heidepflanzen.* — Heimat, Vorarlberger Monatshefte 8 1927 H. 11 (273-275), H. 12 (288-292).
92. **Murr, Jos.:** *Bemerkenswerte Farbenspiel-Kategorien.* — Heimat, Vorarlberger Monatshefte 9 1928 H. 9 (311-317), H. 10, (338-344).
93. **Naegeli, O[tto]:** *Über Veränderungen der Zürcher Flora im letzten Jahrhundert in Berücksichtigung der Nachbargebiete.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (601-641).
94. **Nakai, T.:** *Morus alba and its allies in the herbaria of Linnaeus, Thunberg and others.* — Journ. Arn. Arbor. 8 1927 (234-237).
95. **Negodi, Giorgio:** *Studio monografico sulla Silene angustifolia (Mill.) Guss. con particolare riguardo alle forme italiane.* — Archivio Bot. e Bull. Ist. Bot. Univ. Modena 4 1928 fasc. 1 (40-71), fasc. 2 (138-153), fasc. 3-4 (217-272).  
[*Silene vulgaris* (Mönch) Garcke.]
96. **Niedenzu, Franz:** *Malpighiaceae.* — Englers Pflanzenreich 93. Heft (IV. 141) 1928, pars I (1-246), 258 Einzelbilder in 24 Fig.; pars II (247-572), 190 Einzelbilder in 17 Fig.; pars III (573-870), 85 Einzelbilder in 7 Fig., Register.
97. **Niles Cornelia, D.:** *A bibliographic study of Beauvois' Agrostographie. With introduction and botanical notes by Agnes Chase.* — Contrib. N. S. Nat. Herb. 24 part 6 1925 (I-XIX, 135-214).  
[Nomenklatorisch wichtig; vgl. A. Becherer in Fedde Repert. 26 1929, S. 231-232.]
98. **Novák, Frant. A.:** *Dianthi fimbriati europaei I.* — Fedde Repert. 25 1928 (38-47) (Repert. Eur. et Medit. II 198-207).  
**Offner:** siehe *Perrier de la Bâthie*.
99. **Palézieux, Ph. de:** *Petasites [alpestris] Brüggeri = niveus × hybridus L. (= officinalis).* — Le Monde des Plantes 29 1928 Nr. 59-174 (7).

100. **Pampanini, R.:** *Il „Ranunculus Seguieri“ Vill.* — N. Giorn. Bot. Ital. 35 1928 (214-224). 1 Textfig., 1 Taf.  
[*Ran. Seguieri Vill.* zerfällt in: *var. alpinus Pamp.* (Alpen), (hierzu *f. genuinus Pamp.*, *f. luxurians Faure et Camus* u. *f. Columnae [All.] Pamp.*) und *var. praetutianus Pamp.* (Abruzzen).]
101. **Panini, Francesco:** *Ibridi naturali nel Genere „Brunella“ L.* — Archivio Bot. e Bull. Ist. Bot. Univ. Modena 2 1926 fasc. 1 (63-78), fasc. 2-3 (179-192).
102. **Perrier de la Bâthie, Eugène:** *Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Savoie (départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, plateau du Mont-Cenis), avec une préface et un supplément par le Dr. Jules Offner.* Paris (L. L'homme) Vol. II 1928 (415 p.). [Composées-Equisétacées.]
103. **Pfeiffer, Norma E.:** *Monograph of the Isoetaceae.* — Ann. Missouri Bot. Gard. 9 1922 (79-232) 18 Taf.
104. **Pobedimova, E. G.:** *Monographische Bearbeitung der Moehringia trinervia (L.) Clairv.* — Bull. Jard. Bot. Princ. Urss 27 1928 livr. 2 (198-214) 3 Fig., 1 Verbr.karte. [Russisch mit deutschem Resumé.]
105. **Pohle, R.:** *Drabae asiaticae. Systematik und Geographie nord- und mittelasiatischer Draben.* — Fedde Repert. Beihefte 32 1925 (225 S.).
106. **Porta, Nelly-Hélène:** *Esquisse de Géographie botanique et d'Ecologie des „Rochers du Coin“.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>me</sup> sér. 20 fasc. 1 1928 (10-148) 48 Fig.
107. **Probst, R.:** *Dritter Beitrag zur Adventivflora von Solothurn und Umgebung.* — Mitteil. Naturf. Ges. Solothurn 8. Heft (20. Ber.) (1924-1928) 1928 (41-82).  
[Reiches und kritisch gesichtetes Material aus den Jahren 1920-1927; bei zahlreichen Arten wertvolle Angaben über das Vorkommen in der Schweiz und in Europa.]
108. **Rebholz, E.:** *Euphrasia lutea L. im badischen Jura.* — Mitteil. d. Bad. Landesver. f. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 2 Heft 11-12 1928 (133-135).

109. **Rebholz, E.:** *Die Habichtskräuter (Hieracien) der Südwestalb (Heuberg) und ihrer Umgebung.* — Tuttlinger Heimatblätter 7 1928 (40 S.) 6 Abbild.  
[Berücksichtigt auch das Grenzgebiet d. Schweiz (Hegau).]
110. **Renz, Jany:** *Zur Kenntnis der griechischen Orchideen.* — Fedde Repert. 25 1928 (225-270). (Repert. Eur. et Medit. II 289-334) 11 Taf.
111. **Riggenbach, Emil:** *Bodenfaunauntersuchungen in Staugebieten von Kraftwerken am Rhein und an der Aare. B. Augst-Wyhlen. (Untersuchungen der schweiz.-bad. Sachverständ.-Komm. f. d. Fischerei im Oberrhein).* — Schweiz. Fischerei-Zeit. 36 1928 Nr. 8 (193-202), Nr. 9 (241-249).  
[S. 195 Pflanzenwelt.]
112. **Rigotti, Hena:** *La sistemazione del Genere „Arctium“.* — N. Giorn. Bot. Ital. 34 Nr. 5 1928 (1095-1105) 1 Taf.
113. **Römpp, Hermann:** *Die Verwandtschaftsverhältnisse in der Gattung Veronica.* — Fedde Repert. Beihefte 50 1928 (1-172).  
[*Veronica anagalloides* Guss. wird von *V. Anagallis-aquatica* L. spezifisch getrennt.]
114. **Römpp, Hermann:** *Die Verwandtschaftsverhältnisse in der Gattung Veronica.* — Fedde Repert. 25 1928 (47) (Repert. Eur. et Medit. II 207).
115. **Rytz, W.:** *Über einen neuen Pflanzenstammbaum (serodiagnostischer Stammbaum von Mez).* — Mitteil. Naturf. Ges. Bern 1927 1928 (XXIX-XXX) (Sitz.ber. Bern. Bot. Ges.).
116. **Saint-Yves, A.:** *Claves analyticae Festucarum veteris orbis (subgen. Eu-Festucarum) ad subspecies, multas varietates et nonnullas subvarietates usque ducentes. Tentamen.* — Rev. Bretonne de Bot. (Rennes) 2 1927 (1-124) 175 Fig.
117. **Saint-Yves, Alfr.:** *Contribution à l'étude des Festuca (Subgen. Eu-Festuca) de l'Orient, Asie et région méditerranéenne voisine.* — Candollea 3 1928 (321-466) 67 Fig.

118. **Scharfetter, Rudolf:** *Die Hopfenbuche, Ostrya carpinifolia Scop., in den Ostalpen.* — Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. 40 1928 (11-19) 2 Verbr.kart.
119. **Schellenberg, G.:** *Beiträge zu einem phylogenetischen System der Blütenpflanzen.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (358-381).
120. **Schischkin, B.:** *Diagnoses novarum generis Gypsophila L.* — Candollea 3 1928 (473-476).
121. **Schlatterer, Aug.:** *An der Wurzel des Jura. Botanische Exkursionen in die französischen Departemente Savoyen und Hochsavoyen und ins untere Wallis.* — Allg. Bot. Zeitschr. 33 (1927), Nr. 1-12, 1928 (5[229]-10[234]).
122. **Schlatterer, A.:** *Ein botanischer Ausflug in den südlichen Jura.* — Mitteil. d. Bad. Landesver. f. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 2 Heft 15 1928 (197-198).
- Schlechter:** siehe *Keller*.
123. **Schmid, Emil:** *Eine Form von Dryas octopetala L. aus der ostalpinen Ericaheide und ihre florengeschichtliche Deutung.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928, Beibl. 15 (424-449) 2 Fig.
124. **Schonland, S.:** *Note sur le genre Dasystemon.* — Candollea 3 1928 (319-320).
- Schröter:** siehe *Kirchner*.
125. **Schwarz, Otto:** *Beiträge zur Kenntnis kritischer Formenkreise im Gebiete der Flora von Thüringen.* — Mitteil. Thüring. Bot. Ver. N. F. 37 1927 (25-44).
- [Mit einer Übersicht der deutschen *Rhinanthus*-Arten. Neu beschrieben wird *Rhin. nemorivagus* O. Schwarz, monomorphe campicole Rasse des *Rhin. Alectorolophus*; Thüringen, Frankr., Schweiz (siehe Fortschritte).]
- Schwemmlé:** siehe *Lehmann*.
126. **Schwimmer, Johann:** *Die Hieracien des Pfänderstockes.* — Vierteljahrsschr. f. Gesch. u. Landesk. Vorarlbergs, herausgegeben v. Vorarlb. Landesmus. 9 1925 1. Heft (22-27).

[Kritische Liste der Hieracien der Umgebung von Bregenz und des Pfänderstockes (Vorarlberg).]

127. **Schwimmer, Johann:** *Beiträge zu den Rosen Vorarlbergs.* — Ibidem 9 1925 1. Heft (28-30).
128. **Schwimmer, Johann:** *Das Vorkommen des Alpen-Zwergstendels in Vorarlberg.* — Ibidem 9 1925 2. Heft (48-50).  
[*Chamorchis alpinus* (L.) Rich.]
129. **Schwimmer, Johann:** *Das Vorkommen der haarblättrigen Bärwurz in Vorarlberg.* — Heimat, Vorarlberger Monatshefte 8 1927 H. 8 (193-195).  
[*Meum athamanticum* Jacq.]
130. **Schwimmer, Johann:** *Das sternblütige Hasenohr.* — Heimat, Vorarlberger Monatshefte 8 1927 H. 12 (287-288).  
[*Bupleurum stellatum* L. in Vorarlberg.]
131. **Schwimmer, Johann:** *Zur Flora des Lustenauer Rheindammes.* — Alemannia, Zeitschr. f. alle Gebiete d. Wissens u. d. Kunst, herausgeg. v. d. Leogesellsch. a. Bodensee (Dornbirn) 2 1928 Heft 2 (102-104).  
[Flora des 1888-1892 errichteten Rheindammes bei Lustenau (Vorarlberg).]
132. **Schwimmer, Johann:** *Beiträge zur Rosenflora Vorarlbergs.* — Jahrb. Vorarlberg. Landesmus. (Dornbirn) 1928 (97-102).
133. **Schwimmer, Johann:** *Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Vorarlbergs.* — Sonderschriften herausgeg. v. der Naturhist. Komm. d. Vorarlb. Landesmus. (Bregenz) 5 1928 (55 S.).
134. **Senn, G[ustav]:** *Theophrasts Differential-Diagnosen für laubwerfende Eichen. Historia plantarum III. 8. § 2-7.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (509-541).
135. **Širjaev, G.:** *Generis Trigonella L. revisio critica I.* — Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk (Brno) 102 1928 (57 S.) 3 Taf.
136. **Smith, William and Forrest, George:** *The sections of the genus Primula.* — Notes from the Royal Bot. Garden Edinburgh vol. 16 n° 76 1928 (1-50) 2 Taf.

137. **Soó, Rudolf von:** *Le specie italiane del genere „Melampyrum“ L.* — Archivio Bot. e Bull. Ist. Bot. Univ. Modena 4 1928 fasc. 2 (115-127).

[*Melampyrum velebiticum* Borbás ssp. *meridionale* (Murr) kommt im Tessin sicherlich nicht vor; die Angabe dürfte, wie schon Verf. vermutet, auf einer Verwechslung beruhen.]

138. **Spinner [Henri]:** *Knautia Jacoti* = *Kn. Godeti* × *silvatica*. — Bull. Soc. Neuchât. Sc. nat. 51 (1926) 1927 (236-237).

139. **Spinner, Henri:** *Contribution à la biologie et à la phytogéographie de quelques phanérogames du Jura neuchâtelois.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (40-61) 2 Verbr.karten.

[Behandelt: *Centaurea nigra*, *Cytisus decumbens*, *Daphne Cneorum*, *Genista germanica*, *Hypochoeris maculata*, *Lathyrus filiformis*, *L. montanus*, *Veronica austriaca* und *Knautia Godeti*.]

140. **Sprague, T. A.:** *The morphology and taxonomic position of the Adoxaceae.* — Journ. Linn. Soc., Botany, 47 1927 (471-487) 1 Taf.

141. **Sprague, T. A.:** *The standard-species of Nymphaea L.* — Rhodora 30 1928 (53-59). [Nomenklatur.]

142. **Sprague, T. A.:** *The correct spelling of certain generic names.* Kew Bulletin 1928 n° 4 (113-115); n° 7 (285-296); n° 9 (337-365).

143. **Sprague, T. A.:** *Juncus alpino-articulatus.* — Journ. of Bot. 66 1928 (210).

[*Juncus alpino-articulatus* Chaix ap. Vill. (1785) ist ein älterer Name für *J. alpinus* Vill. (1787). Entgegen Sprague möchte jedoch Ref. den Chaix'schen Namen, dem lediglich eine auf Haller weisende Ziffer beigegeben ist, eher für ein *nomen nudum* und daher für ungültig halten. Vgl. die Ausführungen Schinz und Thellungs in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 53 (1908) Heft 4 (1909) S. 535 u. 577, wo die Namen *Ranunculus trichophyllus* Chaix und *Trifolium squamosum* (Grufberg ex) L. aus dem gleichen Grunde als *nomina nuda* betrachtet werden. Zudem wäre der Name *J. alpino-*

*articulatus* doch wohl nach Art. 51, 4 der Nomenklaturregeln zurückzuweisen (Verwechslung des Namens mit der Formel für die — in der Schweiz anscheinend verbreitete — Hybride *J. alpinus* × *articulatus*; die Formel für diese Hybride müsste bei Umtaufe des Artnamens *J. alpino-articulatus* × *articulatus* heissen, woraus sich, was Sprague übersehen hat, wiederum Verwechslungen mit der Rückkreuzung des Bastards mit dem einen Elter ergeben würden.)]

144. **Stanford, E. E.:** *Polygonum Hydropiper in Europe and North America.* — *Rhodora* 29 1927 (77-87).
145. **Stapf, O.:** *The nomenclature of „Bromus“.* — *Kew Bulletin* 1928 n° 6 (209-211).
146. **Starcs, K.:** *Übersicht über die Arten der Gattung Syringa L.* — *Mitteil. Deutsch. Dendrol. Gesellsch.* 40 1928 (31-49).
147. **Stebler, F. G.:** *Flora von Törbel.* — *Bull. Murith.* 45 (1927-28) 1928 (51-93).
148. **Stefanoff, B.:** *Monographie der Gattung Colchicum L.* — Sofia 1926 (100 S.) 2 Verbr.kart. (bulgarisch u. lateinisch).  
[Bei *Colch. alpinum* DC. vermisst man die *var. coactaneum* Ducommun (1869) (= *var. vernum* Rossi et Chiovenda [1890]; vgl. diese Berichte 37 1928 S. 150 u. 38 1929 S. 158.) Die im Frühjahr blühende Form von *C. autumnale* L. ist richtig: *var. vernum* (Schrank) Gaudin (1828) zu nennen; sie besitzt ein vom Verf. ebenfalls übersehenes Synonym in *var. pseudomontanum* Gaudin-Monnard (1836).]
149. **Suringar, J. Valckenier:** *Personal ideas about the explication of the international Rules of Nomenclature, or, as with the Rules themselves, international deliberation? I. Some denominations of Conifer-species.* — *Mededeel. van's Rijks Herb. Leiden* 55 1928 (1-76) 2 Taf. — *II. Some denominations of dicotyledonous trees and shrub species. With a retrospection and a set of propositions on the nomenclature Rules.* — *Ibidem* 56 1928 (1-87) 12 Fig.
150. **Suringar, J. Valckenier:** *Die botanische Nomenklatur.* — *Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 40 1928 (298-306).

151. **Suringar, J. Valckenier:** *Nomenklatur-Vorschläge an Hand der internationalen Nomenklaturregeln 1905-1910.* — Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 40 1928 (306-312).
152. **Tanner, Hch.:** *Die Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der zahmen Kastanie im Kanton St. Gallen.* — Jahrb. St. Galler Naturw. Ges. 63. Bd. 1. Teil (1927) 1928 (27-48) 15 fotogr. Abbild., 2 graphische Darstell., 1 Verbr.karte.
153. **Thellung, A[ibert]:** *Die Übergangsformen vom Wildhafertypus (Avenae agrestes) zum Saathafertypus (Avenae sativae).* — Rec. Trav. bot. néerland. 25 a 1928 (416-444).  
[Von *Avena fatua* L. s. l. und *A. sterilis* L. s. l. werden mehrere Varietäten resp. Formen neu beschrieben.]
154. **Thellung, A.:**  $\times$  *Amarantus Ruebelii* (*angustifolius* [var. *graecizans*?]  $\times$  *gracilis*) *hybr. nov.* — Fedde Rep. 22 1928 (299-301).  
[Diagnose des 1927 in Ägypten gesammelten Bastardes; Zusammenstellung der bisher bekannten *Amarantus*-Hybriden.]
155. **Thellung, A.:** *Eragrostis Damiensiana* Ed. Bonnet. — Fedde Repert. 24 1928 (323-332) (Repert. Eur. et Medit. II 147-156).  
[Synonymie; Geschichte der Ausbreitung der (ostasiatischen) Art in Europa; analytische Übersicht über die verwandten Arten.]
156. **Thellung, A.:** *Amarantus hybride et Lepidium nouveau de l'Argentine.* — Physis, Rev. Soc. Argent. Cienc. nat. 9 n° 32 1928 (8-11).
157. **Thellung, A.:** *L'origine du Cresson alénois (Lepidium sativum L.) et de la Rave (Brassica Rapa).* — Rev. d. Bot. appliquée et d'Agric. coloniale 8 n° 85 1928 (628-631).
158. **Thellung, A.:** *Die Abstammung der Gartenmöhre (Daucus sativus).* — Vierteljahrsschr. Naturf. Gesellsch. Zürich 73 1928 (XVI) Sitz.-Ber.
159. **Thellung, A.:** *Über die Frühjahrs-Veilchenflora von Lugano.* — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (62—72) 1 Taf.

160. **Thurnheer, Anna:** *Der alte Reuslauf bei Fischbach, ein aargauisches Naturschutzgebiet. Pflanzengeographische Studie.* — Mitteil. Aarg. Naturf. Ges. 18 1928 (1—23) 2 Taf., 5 Fig. im Text. [S. 14—20 Florenliste.]
161. **Tobler, Friedrich:** *Die Gartenformen der Gattung Hedera.* — Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. 38 1927 (1—33) 12 Taf.
162. **Tobler, Fr.:** *Der Flachs als Faser- und Ölpflanze.* — Berlin (Jul. Springer) 1928 (VI u. 273 S.) 71 Abbild.
163. **Troll, Wilhelm:** *Organisation und Gestalt im Bereich der Blüte.* — Monogr. aus d. Gesamtgebiet d. wissenschaftl. Botanik, herausgeg. v. W. Benecke, A. Seybold, H. Sierp, W. Troll, 1 1928 Berlin (Jul. Springer) (XVI u. 413 S.) 312 Abbild.
164. **Tschirch, A.:** *Die Einführung der Stammpflanze der chinesischen Rhabarber in der Schweiz.* — Mitteil. Naturf. Ges. Bern 1927 1928 (XXXV) (Sitz.ber. Bern. Bot. Ges.).  
**Wangerin:** siehe *Kirchner*.
165. **Wein, K.:** *Die Geschichte der Syringa persica. Ein Beitrag zur Geschichte der Pflanzeneinführungen.* — Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. 40 1928 (245—257).  
**Welté:** siehe *Braemer*.
166. **Wettstein, Richard:** *Die Geschichte einer Gartenpflanze.* — Festschr. Österr. Gartenbaugesellsch. (1827—1927) 1927 (132—137). [Betrifft die Gartenaurikel (*Primula hortensis* Wettst.)]
167. **Widder, Felix J.:** *Beiträge zur Kenntnis der Gattung Leontodon. I. Leontodon croceus Haenke und Leontodon rilaënsis Hayek.* — Österr. Bot. Zeitschr. 76 4. Heft 1927 (272—305) 1 Textabbild.  
[*Leontodon croceus* Hänke (= *L. pyrenaicus* var. *aurantiacus* [W. K. ex Willd.] Koch) ist eine den Karpathen und den Ostalpen eigentümliche, der Schweiz fehlende Art.]
168. **Wilczek [E.]:** *Distribution du lierre.* — Bull. Soc. Vaud. sc. nat. 56 n° 220 1928 (414). [*Hedera Helix* L. steigt im Wallis ausnahmsweise bis 1150 m.]
169. **Wilczek, E.:** *Un nouveau Knautia helvétique.* — Candollea 3 1928 (490).

170. **Wilczek, Ernest, Beauverd, Gustave et Dutoit, Daniel:** *Le comportement écologique du Bromus erectus L.* [sic]. — Festschrift Schinz, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 73 1928 Beibl. 15 (469—508).
171. **Wirz-Luchsinger, H.:** *Beobachtungen über die Verbreitung wildwachsender Holzarten im Kanton Glarus.* — Erhebungen über die Verbreit. d. wildwachs. Holzarten i. d. Schweiz, bearb. u. veröffentl. i. Auftrage d. eidg. Depart. d. Inn. unt. Leit. d. eidg. Inspekt. f. Forstwesen, Jagd u. Fischerei i. Bern u. d. botan. Instit. d. E. T. H. in Zürich, Lief. 5 1928 (Bern) (130 S.) 14 Fig., 1 farb. Veget.-Karte in 1 : 50 000. [Im speziellen (Haupt-) Teil Besprechung von 150 Arten, mit zahlreichen Varietäten, Formen u. Hybriden (die kritischen Formen von *Salix*, *Rubus* u. *Rosa* revidiert von F. Heinis resp. H. Christ); vgl. auch Fortschritte. — Aufzusuchen resp. zu bestätigen wäre als vom Verf. nicht aufgeführte Art: *Rhamnus alpina* Jacq., von Christ (Aperçu d. réc. travaux géobot. concern. la Suisse 1907 S. 34) für das Klöntal bei Richisau angegeben, nach Mitteilung von Dr. Wirz (III. 1929) von diesem im Kt. Glarus bisher noch nicht beobachtet.]
172. **Yuncker, T. G.:** *Cuscutarum novarum descriptiones.* — Candollea 3 1928 (317—318).
173. **Zahn, K. H.:** *Nachträge zu den Fortschritten der Floristik 1927. Diagnosen neuer Hieracien.* — Ber. Schweiz. Bot. Ges. 37 1928 (176—180).
174. **Zender, J[ustin]:**  $\times$  *Nigritella bernardensis.* — Bull. Soc. Bot. Genève 2<sup>e</sup> sér. 19 fasc. 2 1928 (273—279) 4 Fig. [*Nigritella nigra*  $\times$  *Gymnadenia albida*.]
175. **Zhukovsky, P. M.:** *A critical systematical survey of the species of the genus Aegilops L.* — Bull. of applied Botany, of Genetics and Plant-breeding (Leningrad) 18 1928 (417—609) (russisch mit englischem Resumé; nicht gesehen; zitiert nach A. Eig in Englers Bot. Jahrb. 62 1929 S. 570).
- Ziegenspeck:** siehe *Fuchs*.