

Chronik des Monats März

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Bündnerisches Monatsblatt : Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Landes- und Volkskunde**

Band (Jahr): **9 (1858)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Abtheilung des Regiments nach Zante, wo er bis zur Verabschiedung des Letztern, 1816 blieb. Ueber Malta und Genua kehrte Salis nach Hause zurück und genoß seither eine englische Pension.

Nach diesem bewegten Leben im Felde genoß er bis an sein Ende eine lange Zeit ungetrübter Ruhe. Im Jahr 1818 vermählte er sich mit Maria Magdalena, der Nichte, väterl. Seits, des letzten souveränen Freiherrn v. Salis Haldenstein. Während einer Reihe von Jahren commandirte er ein Milizbataillon, und war von 1823—1829 Deputirter zum Großen Rath bald für Bergell Ob-Porta bald für Unter-Porta, auch Landammann von Ob-Porta von 1828—1831. Bei einer in Amtsgeschäften unternommenen Reise 1827 hatte er das Unglück auf dem Splügen die Hände zu erfrieren, in Folge dessen 6 Finger ihm zum Theil abgenommen werden mußten, und er aus dem Militärdienste trat. Der Stadt Chur leistete er in frühern Jahren in verschiedenen Ehren und Verwaltungsamtern treue und erspriessliche Dienste.

Major Hektor von Salis war ein seinem Vaterlande mit inniger Liebe ergebener Republikaner, in der Führung von öffentlichen und Privatgeschäften von strengster Gewissenhaftigkeit und Redlichkeit, als Mensch einfach und anspruchlos, tüchtig und bieder; ein treuer liebevoller Familienvater, ein gläubiger in stillem Wohlthun sich freuender Christ; ein liebenswürdiger Gesellschafter, der aus dem reichen Schatze seiner Erinnerungen eine Menge sehr interessanter oft wenig bekannter Begebenheiten von geschichtlicher Bedeutung zu erzählen wußte. Dieselbe Bescheidenheit, die in seinen frühern Jahren ihn um manche Früchte seiner treuen Dienste brachte, zeichnete auch diese Mittheilungen aus.

Am 5. Jenner dieses Jahres entrückte eine heftige rasch verlaufende Krankheit den edlen Mann seiner Familie und seinen Freunden.

S.

Chronik des Monats März.

Politisches. In Folge der durch das Pariser-Attentat vom 14. Januar abhin wieder aufgeweckten Flüchtlingsangelegenheit ist Frankreich auf den Gedanken gekommen und scheint darauf beharren zu wollen, in der Schweiz, nämlich in Basel und Vaud, zwei neue französische Consulate zu errichten. Da man diesen napoleonischen Gedanken als unserer Selbstständigkeit zu nahe tretend erachtet und überdies noch diese Consulate für französische Spionirinstitute auf schweizerischem Boden hält; so spricht sich das Schweizer-

voll fast einstimmig ganz energisch gegen die projektirte Maßregel aus.

— Im Laufe dieses Monats war die **Standeskommission** versammelt. Eines ihrer Hauptgeschäfte betraf die Gehaltserhöhung der Kantonsangestellten. Die Berathungen ergaben in dieser Angelegenheit keine wesentlichen Veränderungen. — Der Entwurf zu einem neuen Polizeigesetze für den Kanton Graubünden, das vorzugsweise bestimmt ist, das neue Strafgesetz zu ergänzen, wurde ebenfalls durchberathen und soll dem Großen Rathe in empfehlendem Sinne vorgelegt werden.

Erziehungswesen. Am 4. und 5. d. Monats trat eine Gesellschaft von Freunden des Volksschulwesens zusammen, um die geeigneten Mittel zu größerer Hebung unserer Volksschule zu berathen. Als eines der hauptsächlichsten sah man die Aufbesserung der Lehrergehalte an, welche auch zu größern Ansprüchen an die Lehrer berechtige. Man fand, daß in dieser Hinsicht noch viel zu thun sei, daß dasselbe aber mehr von den Gemeinden als vom Staate auszugehen habe, der schon ein Beträchtliches an das Schulwesen leistet. Die Gesellschaft wählte dann eine Kommission, welche zu Händen einer später einzuberufenden, größern Versammlung von Schulfreunden in dem angegebenen Sinne ein motivirtes Gutachten zu weiterer Berathung ausarbeiten soll.

— Dem abgetretenen langjährigen Präsidenten des Erziehungsrathes, Dr. Rascher, wurde im weißen Kreuz ein Bankett gegeben, und die Kantonschüler feierten das begonnene Wirken des neuen Präsidenten, Herrn Dr. Kaiser, mit einem artigen Ständchen.

Kirchliches. Der bisherige Generalvikar des Bisthums Chur, Hr. v. Haller, ist in einem jüngsten Consistorium zu Rom zum Coadjutor des Bisthums Chur und zum Bischof von Carrhä (Mesopotamien) in partibus infidelium erhoben worden.

— Es haben einige Conversionen stattgefunden: ein Katholik ging zum Protestantismus über und zwei Protestanten zum Katholizismus.

— Auf diesfällige Schritte des Stadtrathes von Chur hin hat Hr. B. Theodos diejenigen barmherzigen Schwestern, welche nicht unmittelbar dem Krankendienste im h. Kreuzspital dahier gewidmet sind, von da nach Ingenbohl im Kanton Schwyz versetzt.

Post und Telegraphie. Wieder haben unsere Bergpässe eine neue Art Postschlitten erhalten und dieselben haben zwei Sitze, einen vornen und einen hinten, und sind, um sie vor dem Umwerfen möglichst zu schützen, mit eisernen Balancierstangen umgeben.

— Grono, im Misoxerthal, erhält ein neues Telegraphenbureau.

Montanistisches. Im Schamserthal denkt man wieder an die Eröffnung des Bergbaues. Man glaubt auf Blei, Kupferkies und Eisenerz mit neuen Erfolgen graben zu können. Eine belgische Gesellschaft soll nicht abgeneigt sein, vorläufig einige Versuche zu machen.

„Unser Klima kann nur durch fleißige vergleichende Beobachtungen erforscht, und unsere Landwirthschaft nur durch Kenntniß des Klimas auf einen festen Grund gestellt werden.“ S. u. v. Salis-Seewis. 1805. (N. Samml. IV. 329.)

Monatsberichte der

correspondirenden meteorologischen Stationen in Bünden.

„Der Meteorolog ist nichts als Geschichtschreiber der Zeitungen; er hat es nur damit zu thun, die Gesetze der vergangenen Ereignisse aufzusuchen.“ Kämpf. 1840. (Vorlesungen über Met. S. VII.)

„Bei allem Beweglichen und Veränderlichen im Raume sind mittlere Zahlen werthe der letzte Zweck, ja der Ausdruck physischer Gesetze; sie zeigen uns das Stetige in dem Wechsel und in der Glucht der Erscheinungen.“ Alex. v. Humboldt. 1845. (Kosmos I. 82.)

„Wir sind ein treuer Spiegel des Himmels über uns, wir gehen ein in seine Launen, und jeder ist in diesem Sinne nicht nur ein Meteorologe, sondern so zu sagen die Meteorologie selbst.“ Dove. 1837. (Met. Untersuch. S. 3.)

März 1858.

Name der Station.	Lufttemperatur im Schatten nach Reaumur.						Witterung.						Windrichtung						
	Mittlere b. Monats. Grad.		Rälteste Datum Grad.		Wärmste Grad. Datum		Schwankung. größte tägl. Grad.		monatliche Grad.		Lage						nach tägl. 3maliger Beobacht		
	Grad.	Grad.	Grad.	Datum	Grad.	Datum	Grad.	Datum	Grad.	Grad.	Schnee	nasse	trübe	trüb	klar	Verhält sich die nördl. u. östl. zu der südl. u. westl. wie	Windrichtung		
Berninahöhe .	7150	-4,01	-14,0	13	6,0	24	5,3	9,5	14	20,0	8	8	?	14	34	46	1 : 0,55	0	
Julier (Beduta)	6910	-4,63	-19,1	13	6,0	24	8,3	15,5	16	25,1	11	11	?	12	26	45	1 : 0,76	0	
Beruhardin Baß	6370	-3,75	-14,0	13	6,3	23	7,0	14,5	9	20,3	8	10	10	9	49	41	1 : 0,78	0	
Cresta in Abers	6080	-3,33	-12,0	13	5,1	24	5,8	9,3	8	17,1	15	15	2	7	32	50	1 : 2,18	23	
Sils (Maria)	5550	-2,24	-15,3	13	8,5	24	10,1	14,0	7.22	23,8	7	7	5	4	32	47	1 : 0,78	2	
Stalla	5500	-2,16	-13,0	13	7,0	24	6,3	10,5	21.27	20,0	15	15	1	8	45	41	1 : 2,20	0	
Pevers	5280	-2,60	-17,0	13	10,5	18.24	12,7	21,3	18	27,5	12	12	1	2	10	27	47	-	0
Sammann	5240	-1,35	-11,0	13	6,0	24	6,0	10,0	20	17,0	14	14	0	11	8	45	33	1 : 0,39	0
Scaufs	5090	-3,23	-16,1	13	7,5	24	8,8	14,5	18	23,6	10	10	0	6	14	33	52	1 : 3,42	0
Hinterstein	5020	-1,88	-11,6	8	8,9	24	7,6	13,5	9	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Station	4600'	9,113	9,9	24	4,6	9,0	13	19,0	9	9	1	4 11	27 43	33
Seldis	4900	-1,72	10,5	23	7,5	13,0	8	23,2	11 11	8	9	8	46 35	-
Schappina	4960	-1,12	8,7	24	7,3	11,8	8	19,3	15 15	2	1 11	21 50	0	0,52
Satsch	4290	-0,78	9,0	24	7,3	11,5	26	19,0	7 8	8	5 7	29 35	0	0,78
Bergün	4270	+0,30	11,3	24	6,1	11,5	28	20,0	8 9	7	5 9	46 33	37	1,00
Weiß	3800	+0,45	11,3	24	6,8	13,2	8	20,3	11 12	2	8 8	43 39	6	0,75
Savognin	3750	-0,25	9,0	24	4,7	9,3	8	17,2	14 16	2	8 10	41 43	52	0,58
Churwalden	3730	+0,59	11,8	24	6,8	11,9	19	20,1	10 11	9	5 9	28 43	16	0,20
Klosters	3600	+0,27	10,0	29	6,0	10,8	29	18,8	10 12	2	10 6	46 37	18	1,08
Witasth	3580	+1,41	7 8,8	24	3,0	5,0	8	15,3	-	-	-	-	-	-
Malix	2950	+0,80	11,9	24	7,0	13,5	28	19,5	12 14	2	6 9	36 41	15	2,26
Alvenen (Bad)	2900	+0,33	11,8	25	6,2	14,0	14	19,0	7 9	0	8 8	29 42	15	0,81
Billis	2740	+1,26	12,3	24	8,1	13,0	28	19,3	-	-	-	-	-	-
Tiefencastell	2650	+1,89	12,5	24	6,8	10,5	24	18,5	9 11	2	8 7	48 40	0	1,27
Trins	2550	+1,10	13,4	31	6,8	13,2	31	22,2	11 13	0	7 8	42 43	67	1,36
Küblis	2450	+1,18	11,0	24 31	7,0	12,7	28	18,9	6 7	0	5 9	32 43	1	0,11
Almens	2250	+4,27	14,1	24	4,8	8,1	25	17,9	6 8	1	4 11	21 51	4	0,35
Castasegna	2170	-2,46	11,0	24 30	6,6	9,5	8	16,2	10 11	1	8 9	43 40	-	-
Chusis	2150	+1,87	11,3	30	7,0	12,1	29	18,6	9 10	1	7 8	42 35	-	-
Schiers	1870	+2,28	13,0	24 31	6,8	11,5	9	20,5	10 12	0	10 8	48 37	11	0,67
Weichenan	1870	+3,60	13,0	30 31	5,1	9,2	30	16,7	-	-	-	-	-	-
Chur (Stadt)	1840	+2,58	13,1	31	5,9	10,0	30	19,9	12 15	0	6 8	37 37	10	0,66
St. Salvator	1700	+2,61	13,7	31	-	-	-	19,8	12 15	0	-	-	-	-
Marischlins	1580	+2,55	13,4	31	4,1	8,8	31	17,8	-	-	-	-	-	-

Barometer-Stand (Luftdruck) in Pariser Einien, auf die Temperatur von 0° R. reduziert:

Station	Mittel:		Maximum:		Minimum:		Differenz der Mittel:
	=	=	am	am	am	am	
Marischlins (Schloß)	317,07	322,7	23. Morgens 5 ^h	309,1	7. Morgs. 5 ^h	13,6"	2,78"
Chur (St. Salvator)	314,29	320,3	" 22. Abends 10 ^h	305,2	" 6. Abends 10 ^h	15,1"	5,65"
Castasegna (Eidg. Zollamt)	308,64	313,4	" 21. Morgens 7 ^h	299,7	" 6. " 9 ^h	13,7"	35,45"
Bevers (Nordostende d. Dorf.)	273,19	279,0	" 23. Morgens	264,6	" 6. " 9-10 ^h	14,4"	-

Schneefall. (Par. Maß): Marschlins etwas über 1'; Chur: 7" 11 $\frac{1}{2}$ " (am 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16; am 12. unmeßbar, am 14. mit Regen gemischt); Churwalden: 1' 2" 11" (am 2, 4 bis 10, 12 — 16 alltäglich und am 26; Savognin: 8" 10" (am 5—6, 7, 9, 10 — 12, 14, 16; am 1 u. 15 unmeßbar, am 25 Abd. Regen); Bevers: 11" 11,7" (am 1 bis 5 alltäglich, am 8, 12, 15, 16, 26); Castasegna: 2" 2,6" (am 1 von 8^h M. bis 6^h Ab.; am 3 u. 5 mit Regen gemischt, am 6, 11, 16 unmeßbar). — Außerdem wurde im Alveneuerbad 6", 6" (am 7—9, 11, 15); in Almens 2" (am 7 und 9), in Trins 9 $\frac{1}{3}$ " (am 6, 8, 9, 15); in Pitasch 6", 7" (am 6, 8—10, 16); in Weist circa 1 $\frac{1}{2}$ ' gemessen. —

Meteorwasser: sämtliche Niederschläge in Form von Schnee und Regen (an 15 Tagen) ergaben in Chur eine Wasserschicht von 40,94"; in Castasegna (an 3 Tagen) nur 3,19"; in Churwalden der Regen vom 25. Ab. 0,1". —

Notizen zur Chronik der Naturerscheinungen.

Februar. (Schluß.) Bevers: Die durchschnittliche T. des kältesten Tages des 19 — 11,2^o (in Sils — 11,2^o), die des wärmsten, des 12, — 1,8^o (in Sils — 2,3^o am 5.); der mittlere Barometerstd. der 5 letztverfloffenen Jahre (bei Zimmertemperatur) = 275,6" P. (für den Febr. 1857 vgl. „Bündn Btg.“ v. J. Nr. 57). Stalla: die im vorigen Monat aufgetretene Grippe wandelte sich in der ersten Hälfte dieses bei 5 Personen in Seitenstich, bei andern in bedenkliche Halsleiden, oder in Bräune um, woran in 14 Tagen die gleiche Familie 2 Kinder verlor. Linzen: am Julierrhein 3800' wurde merkwürdigerweise zu Ende des M. ein weißköpfiges Exemplar der „Fisch- oder Bachmöve“ (*Larus ridibundus* L.) geschossen, eines sonst an den nördl. europ. Küsten, auf den Rheininseln, den See'n und Flüssen der nördlichen Schweiz (am Bodensee brütend) wohnenden Wasservogels; im Schyn bei Obervaz (3—4000) zu Anf. d. M. ein schönes 9" 3" langes Exemplar des „großen Buntspechtes“ (*Picus major* L.) und ein M. von *Turdus merula* L. Alveneuerbad: am 11. und 12. über Mittag Lavinendonner jenseits der Albula; bereits erwachen einzelne Frühlingsblüthen. — Auf Davos kamen in der ersten Monatshälfte sehr vereinzelt und leicht verlaufende Fälle von Blattern (Variolen) und Varioloiden vor, letztere Form nebst der noch leichtern der Variellen vereinzelt unter Kindern auch in Chur, sowie fortwährend zahlreiche Pneumonien. — Die Mondsfinsterniß vom 27. konnte an sämtlichen Stationen, mit Ausnahme derjenigen in Bergell und Buschlay (wo der dichte Wolkenschleier daran hinderte), bei heiterem Himmel beobachtet werden. — Chur: vom 15. bis 28. betrug nach meinen Psychrometerbeobachtungen der durchschnittliche absolute Feuchtigkeitsgehalt für 1 cub. m. Luft 3,65 Gr. Wasserdampf, dessen Spannkraft 1,55" oder 3,5^{mm}, das Sättigungsverhältniß 64,4%. Am 22. Abd. 9^h

zeigte der Mond, bei W Wolfenzug (Cirro Stratus), einen nach innen röthlich nach außen grünlich erscheinenden Farbenring. Außer den mit Ende d. M. erscheinenden Blüten der schwarzen Nießwurz (*Helleborus niger*) im Garten, schlummert hier noch gänzlich das vegetative Leben, während im Vorjahre schon den 20. Febr. an soniger Halde die Erstlingsblüthen des himmelblauen Märzblümchens (*Anemone Hepatica*), des fleischrothen Haidekrauts (*Erica carnea*) und die bunten Aehren eines Grases (*Sesleria coerulea*) sich hervorwagten, und der Frühlingsenzian (am 21.) sogar im Oberengadin bei St. Moriz (5700') gepflückt wurde (s. Bündn. Ztg. 1857 Nr. 81). Zu Anfang d. M. wurde ein junges Exempl. des grauen Würgers oder sog. „Neuntöders“ (*Lanius excubitor* L.) von Felsberg lebendig überbracht, das einige Zeit im Käfig lebte. — Marschlins: eigentliche Föhnstage waren 5, die Windsfahne wies aber an 12 Tagen S; am 15. zeigte sich die erste vollkommen geöffnete Blume des *Helleborus niger* im Garten. —

März. Maienfeld: am 13. Storchenankunft. Marschlins: hier blühten, im Garten nebeneinander stehend, d. 22. Leberblümchen (*Anemone Hepatica*), d. 23. *Eranthis hyemalis* Salisb. und das schattenliebende Veilchen (*Viola sciaphila* Kch.), d. 24. *Leucojum vernum*, d. 30. Meerzwiebel (*Scilla bifolia*), d. 31. Röhenschelle (*Anemone Pulsatilla*) und Frühlings-Adonis. Föhnstage 6. — Chur: am 14. Morgens ertönt munterer Finkenschlag, am 19. auch Amselgesang; mit Frühlings-Anfang d. 21. erscheinen die ersten blüh. März-Primeln (*Primula acaulis* Jcq.) und Maasliebchen (*Bellis perennis*) im Baumgarten, an der „Halde“ von St. Luzi Leberblümchen, blüh. Frühlingshaidesträucher (*Erica carnea*), und Hulflattich (*Tussilago Farfara*), an der Pleffur — deren Eisdecke bei steigender Wassermenge bricht und mit dem 25. ganz verschwindet — Blütenstaubwolken von Weiß-Erlen, (*Alnus incana*) und Haselsträuchern, stark schwellende Blütenknospen von Espen, Sahlweiden und Flieder; mit dem 22. wird das erste Grün in fetten Wiesen und Baumgärten der nächsten städt. Umgebung bemerkbar, während die Aue-Bappeln zu stauben beginnen; am 24. blüht die nickende Röhenschelle (*Anemone montana* Hpp.) und die wohlriechende gelbliche Sonnenform der wilden Nießwurz (*Helleborus odorus* W. K.) am westl. Absturz des Marienhügels „in der Münz“ (1857 wurden sie am 18. notirt vgl. „Bündn. Ztg.“ v. J. Nr. 82 S. 4), nachdem letztere am 20. die erste Blume geöffnet; am 25. die gefüllte violette Spielart des Leberblümchens im Garten und auf den Obstbäumen schwarzend die Mistel (*Viscum album*); es folgen nach dem Regen vom 25. in Baumgärten das gemeine Hirtentäschchen (*Capsella bursa-pastoris*), das geruchlose Feldveilchen (*Viola hirta*), an günstigen Stellen selbst das ersuchte Veilchen der Lieder (*Viola odorata*), Espenblüthe (*Populus Tremula*) und Anpflanzen der Gärten. Nüßlisalat (Blattrossetten von *Valerianella olitoria*) aus den Wein-

bergen hatte man seit dem 13. — Die Witterung der durch den Neumond (am 15.) geschiedenen beiden Monatshälften zeigte die merkwürdigsten Gegensätze. Eine stetsfort wasserdampfgesättigte ganz oder größtentheils durch dichte Wolken- und Nebelmassen getrübe Atmosphäre mit stark wechselndem (zwischen 305 und 316^{''}) immer tief unter dem hiesigen Mittel sich haltenden Barometerstande, heftige Winde aus NW und NO im Kampfe mit solchen aus SW, oft in einem halben Tage durch die ganze Windrose (von SW durch W und N u.) sich drehend, und mitunter wie namentlich in der Nacht vom 6/7 (unmittelbar auf den so merkwürdigen Barometer-Tiefstand von 305,2^{''} d. 6. Abends, welcher noch um 3 Uhr Morgens d. 7. herrschte, dann aber mit dem allmählichen Anwachsen des von NW in NO übergehenden Polarstromes bis gegen Mittag rasch um 3,1^{''} sich hob) zu orkanartiger Stärke sich steigend, begleitet von fast täglichen Niederschlägen (als Schnee oder Graupeln, seltener Regen) und einer unfreundlichen in kleinen Differenzen um den Frostpunkt oscillirenden Lufttemperatur: das charakterisirt die März-Witterung vom 1—16 Mittg. Hierauf gänzlicher Umschlag. Die Stürme schweigen, das Barometer steigt, der Himmel klärt sich auf und glänzt nun in heiterer Bläue bis zum Monatschluß, selten und uur vorübergehend von den wechselnden Gestaltungen malerischer Wolkenformen (bes. des Cirrus, Cirro Stratus, und dann der föhnverkündenden Schleierw.) oder von dem feinen bläulichen höhenrauchartigen feinen Nebelduft (Kah), der über Berg und Thal sich legt, und nur einmal (25.) von einem befruchtenden Strichregen (aus N) unterbrochen; rasch steigert sich über Mittag auch die Wärme und die Trockenheit der Luft, dem frischgefallenen Schnee zum Verderben, und es stellen hier in Folge dessen bereits wie zur Sommerzeit die regelmäßigen periodischen Luftzüge, d. h. abwechselnde Thal- und Bergwinde, sich ein: Vormittags 10—11 U. anhebend mit leichtem, bei zu- und abnehmender Wärme sich steigendem und vermindern dem, nach Sonnenuntergang verschwindenden Nordwind, auf den nach längerer oder kürzerer Windstille ein die Nacht durch bis Sonnenaufgang andauernder lebhafter Gegenstrom aus SO folgt. Vom 16. an ließ sich dieser Luftwechsel, mit seinem Einfluß auf die tägl. Oscillationen des Barometerstandes (die er bis auf 1^{''} steigert), alle Tage ununterbrochen beobachten bis zum Vollmond am 29, da der gleich darauf (am 30.) hereinbrechende Aequatorialstrom (Föhn) diese regelmäßigen Athemzüge unseres Gebirges hemmte und sofort den ganzen bisherigen Witterungscharakter verwandelte. Der Einfluß des Mondes auf die allgemeinen Witterungsverhältnisse unseres Planeten läßt sich dabei schwer verkennen. —

Der mittlere Wasserdampfgehalt der Luft betrug hier i. d. M. 4,1 Gr., das mittlere Sättigungsverhältniß 61,8% (schwankend zwisch. 46,9% am N. M. 2 U. u. 72,6% Abd. 10 U.)

(Fortsetzung folgt in nächster Nummer.)

Offizin von J. A. Pradella.