

**Zeitschrift:** Boissiera : mémoires de botanique systématique  
**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève  
**Band:** 24 (1975-1976)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Rapport sur la flore d'Algerie  
**Autor:** Guittonneau, G.-G.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-895548>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Rapport sur la flore d'Algérie

G.-G. GUITTONNEAU

Bien peu de choses ont été réalisées sur la flore d'Algérie depuis 1970 et aucune flore n'est en préparation. Toutefois nous pouvons vous faire part des quelques renseignements suivants.

1. *Recherches sur les Diatomées des eaux continentales de l'Algérie* par Roland Baudrimont, *Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N., N.S.* 12: 249 pp., 22 pl. h.-t. 1974: Etude écologique des Diatomées des eaux continentales (206 espèces actuelles recensées) et fossiles quaternaires de l'Algérie. Cette flore diatomique est surtout constituée d'espèces cosmopolites communes en Europe, les espèces tropicales y étant extrêmement rares. En annexe, le catalogue des Diatomées actuelles et quaternaires des eaux continentales de l'Algérie comprenant 417 espèces, variétés et formes dont 56 nouvelles pour la flore algérienne.

2. Notice de la feuille de Ghardaïa. Carte de la végétation de l'Algérie au 1:500 000 par J. P. Barry & L. Faurel, *Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique N., N.S.* 11: 125 pp., 1 carte h.-t., 1973.

3. Végétation spontanée hivernale des vignobles de la plaine littorale algéroise: la Mitidja (Algérie) par G. Chevassut, *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 62: 77-102, 1971.

4. Essai de monographie du *Cupressus dupreziana* A. Camus, Cyprès endémique du Tassili des Ajjer par J.-P. Barry, B. Belin, J.-Cl. Celles, D. Dubost, L. Faurel & P. Hethener, *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 61: 95-178, 1970.

