

Zeitschrift: Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel
Herausgeber: Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel
Band: 11 (1876-1879)

Artikel: Variation du niveau des eaux des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat pendant l'année 1876
Autor: Schneebeli
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-88114>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VARIATION DU NIVEAU DES EAUX

DES

LACS DE NEUCHÂTEL, DE BIENNE ET DE MORAT

pendant l'année 1876.

Les mesures limnimétriques exprimées en millimètres indiquent la distance du niveau de l'eau au môle de Neuchâtel qui est situé à 434^m,7 au dessus du niveau de la mer.

Les observations pour le lac de Neuchâtel sont faites à Neuchâtel (entre 10 et 11 heures du matin), celles du lac de Biemme sont faites dans le canal de Nidau.

Les indications pour les lacs de Biemme et de Morat ont été tirées des publications du bureau fédéral et réduites au môle de Neuchâtel.

Nous ajoutons ici quelques chiffres d'une valeur plus générale à l'égard des trois lacs :

Lac de Neuchâtel.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	2 ^m ,541
» maximum » » le 16 mars	1 ^m ,542
» minimum » » le 11 nov.	3 ^m ,099
Le 31 décembre 1875 le lac était à	2 ^m ,445
Le 31 » 1876 » » » »	2 ^m ,750
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	<u>0^m,305</u>

Lac de Morat.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	2 ^m ,535
» maximum » » le 15 mars	0 ^m ,960
» minimum » » le 11 nov.	2 ^m ,985
Le 31 décembre 1875 le lac était à	2 ^m ,295
Le 31 » 1876 » » » »	2 ^m ,615
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	<u>0^m,320</u>

Lac de Biemme.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	5 ^m ,373
» maximum » » le 14 juin	3 ^m ,870
» minimum » » aux mois d'août et de novembre	6 ^m ,090
Le 31 décembre 1875 le lac était à	5 ^m ,515
Le 31 » 1876 » » » »	5 ^m ,595
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	<u>0^m,080</u>

D^r SCHNEEBELI.

Tableau de la hauteur des eaux des lacs de Neuchâtel et Morat au dessous du môle de Neuchâtel dans l'année 1876. — Le môle de Neuchâtel est à 434.7 au dessus du niveau de la mer.




Tableau de la hauteur des eaux du lac de Biemme au dessous du môle de Neuchâtel dans l'année 1876. Le môle de Neuchâtel est à 434^m7 au dessus du niveau de la mer.

