

# **Annexe au rapport du directeur de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel pour l'année 1907**

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **35 (1907-1908)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

---

**ANNEXE**

AU


**RAPPORT DU DIRECTEUR**

DE

L'OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHATEL

**POUR L'ANNÉE 1907**

---



**OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES**

FAITES

EN 1907

---



NEUCHATEL

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLÉ

---

1908



# OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE CANTONAL DE NEUCHATEL

PUBLIÉES PAR LE

D<sup>r</sup> L. ARNDT, directeur de l'Observatoire

— — — — —

Les pages suivantes contiennent les observations météorologiques faites à l'Observatoire de Neuchâtel pendant l'année 1907, ainsi que leurs résumés.

La Direction du Bureau météorologique central, à Zurich, a bien voulu mettre à notre disposition les résumés des observations météorologiques faites à Chaumont, Cernier, La Chaux-de-Fonds et à La Brévine, ainsi que les résultats des observations pluviométriques de 14 stations réparties sur le territoire de notre canton.

Les observations se font à 7 h. du matin, à 1 h. et à 9 h. du soir, temps moyen de l'Observatoire. Les indications d'heures sur les pages « Remarques » sont aussi faites en temps moyen qui tarde de 32<sup>m</sup> 10<sup>s</sup> sur l'heure de l'Europe centrale.

Les corrections pour réduire la pression atmosphérique observée à la pesanteur normale ne sont pas appliquées dans les tableaux.

## Température

Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des températures sont consignées dans le tableau suivant. Elles ont été calculées d'après la combinaison  $\frac{1}{4}$  (7 h. + 1 h. + 2 × 9 h.).

### TEMPÉRATURE MOYENNE

	Neuchâtel	Chaumont	Cernier	La Chaux-de-Fonds	La Brévine
ALTITUDE	488 m.	1127 m.	800 m.	986 m.	1077 m.
<b>1907</b>	o	o	o	o	o
Janvier . . . . .	- 0.7	- 3.5	- 2.3	- 3.2	- 4.1
Février . . . . .	- 1.6	- 4.9	- 3.7	- 4.9	- 6.7
Mars. . . . .	3.9	- 0.3	1.8	0.1	- 0.9
Avril . . . . .	7.3	2.6	5.3	3.6	1.8
Mai . . . . .	12.9	9.7	11.4	10.3	8.7
Juin . . . . .	15.9	11.2	13.4	12.5	10.9
Juillet . . . . .	16.8	11.9	14.0	13.2	10.9
Août. . . . .	18.8	14.5	16.1	15.2	13.3
Septembre . . . . .	15.0	11.9	13.3	12.3	11.2
Octobre . . . . .	10.0	7.3	8.6	8.1	7.0
Novembre . . . . .	5.5	3.8	4.1	3.8	3.1
Décembre . . . . .	3.0	0.7	1.4	0.6	- 0.6
Année . . . . .	8.89	5.4	7.0	6.0	4.5

Réunies par saisons, nous trouvons les valeurs suivantes :

1907	HIVER Déc., janv., févr.	PRINTEMPS Mars, avril, mai	ÉTÉ Juin, juill., août	AUTOMNE Sept., octob., nov.
Neuchâtel . . . . .	- 1.2	8.0	17.1	10.2
Chaumont . . . . .	- 4.5	4.0	12.5	7.7
Cernier . . . . .	- 3.3	6.2	14.5	8.7
La Chaux-de-Fonds	- 4.5	4.7	13.6	8.1
La Brévine . . . . .	- 6.0	3.2	11.7	7.1

Les températures extrêmes ont été observées, en 1907 comme suit :

	Le maximum absolu :	Le minimum absolu :
A Neuchâtel . . .	32.3 le 5 août	— 16.2 le 23 janvier
Chaumont . . .	25.6 » 5 »	— 20.8 » 23 »
Cernier . . .	30.2 » 5 »	— 18.8 » 23 »
La Chaux-de-Fonds	28.7 » 5 »	— 22.0 » 4 février
La Brévine . . .	26.2 les 5 et 9 août	— 26.4 » 9 »

La variation de la température moyenne d'un jour à l'autre était, en 1907, en moyenne assez constante à l'exception du mois de janvier où de brusques changements de température ont eu lieu. Le plus fort refroidissement a été constaté du 22 au 23 janvier. Les températures moyennes de ces deux jours différaient entre elles de 8°,8. Le plus fort réchauffement a été observé quelques jours après, où, après une période de froid intense, la température moyenne montait de — 4°,1 le 28 janvier à + 2°,7 le 29 janvier.

La plus grande différence entre les températures extrêmes observées le même jour, fut constatée le 11 mai et le 4 août. Le 11 mai le minimum était 8°,4 et le maximum 26° ; le 4 août le minimum était 12°,7 et le maximum 30°,2.

La température du sol est régulièrement mesurée depuis 1902. Au Sud à une distance de 5 m. du bâtiment, le thermomètre placé dans un tube de verre qui est rempli de glycérine, se trouve encore dans la terre végétale à une profondeur de 1 m. Au Nord à une distance de 6 m. du bâtiment, nous avons fait creuser dans le roc un trou de 4 cm. de diamètre et de 1m,50 de profondeur pour y loger le thermomètre plongé dans de la glycérine. L'épaisseur de la couche de terre à cet endroit n'est qu'à environ 30 cm. En 1907, le minimum de la température, 3°,2 au Nord et 4° au Sud, fut observé autour du 21 février, et le maximum, 17° au Nord et 16°,1 au Sud, fut constaté autour du 17 août, ce qui donne une amplitude annuelle de 20°. Il résulte, en outre, de ces observations que la température moyenne du sol était plus élevée en octobre, novembre, décembre, janvier et février (1908) et plus basse en avril, mai, juin, juillet et août que la température moyenne de l'air. Aux mois de mars et de septembre, la température moyenne du sol était à peu de chose près égale à celle de l'air.

En 1907, on a compté à Neuchâtel 43 jours d'été ou jours pendant lesquels la température a atteint ou dépassé 25° C.

(mai, 5; juin, 5; juillet, 10; août, 19; septembre, 4). Le nombre de jours pendant lesquels la température est restée en dessous de 0 degré, ou jours d'hiver, était 17 (janvier, 5; février, 12). Outre ces jours d'hiver nous avons compté 73 jours de gelée (janvier, 23; février, 13; mars, 16; avril, 1; mai, 1; novembre, 4; décembre, 15). La dernière gelée a eu lieu le 2 mai et la première de l'hiver suivant le 15 novembre. La plus longue période de froid était de 11 jours en février (du 1<sup>er</sup> au 12), où la température est restée constamment en dessous de 0 degré. Nous récapitulons les données statistiques dans le tableau suivant :

Année	Jours d'été	Jours d'hiver	Jours de gelée	Dernière gelée	Première gelée	Plus longue pér. de froid	
						Nombre de jours	Mois
1901	38	33	65	19 avril	2 nov.	12	II
1902	33	26	49	19 mars	17 »	10	XII
1903	41	24	63	26 avril	17 »	12	I
1904	66	17	64	3 »	15 »	7	II
1905	58	20	107	9 »	18 oct.	5	I
1906	63	24	72	5 »	21 nov.	8	XII
1907	43	17	73	2 mai	15 »	11	II

En 1907, la pression atmosphérique à l'Observatoire était en moyenne 719<sup>mm</sup>,8. La plus haute pression (734<sup>mm</sup>,6) fut enregistrée par notre barographe le 18 janvier à 10 h. du matin, et la plus faible (698<sup>mm</sup>) le 14 décembre à 8 h. du matin, ce qui nous donne une amplitude annuelle de 36<sup>mm</sup>,6.

Les vents dominants pour notre contrée sont la bise (NE) et le vent du midi (SW). Parmi les 1095 observations de la direction du vent ( $365 \times 3$ ) inscrites dans nos registres, nous constatons 269 fois (25 %) vent de NE, 244 fois (22 %) vent de SW, 127 fois (11 %) vent du Nord et 112 fois (10 %) vent de NW.

A La Chaux-de-Fonds la fréquence des vents dominants fut observée comme suit : NE 20 %, SW 37 %.

Les quantités d'eau tombée en 1907 sous forme de pluie ou de neige étaient pour les cinq stations principales de notre canton :

A Neuchâtel . . . . .	800mm;	142	jours de pluie
Chaumont . . . . .	934 »	146	»
Cernier . . . . .	952 »	151	»
La Chaux-de-Fonds	1228 »	175	»
La Brévine . . . . .	1282 »	160	»

Les plus fortes chutes de pluie en 24 heures ont été notées comme suit :

A Neuchâtel . . . . .	43mm	le 20 février
Chaumont . . . . .	31 »	» 13 juin

Les plus fortes chutes de neige sont tombées dans la nuit du 30 au 31 janvier (18 cm.) et le 21 février (20 cm.).

La plus longue période de sécheresse était de 16 jours au mois de janvier ; la plus longue période de pluie (16 jours) fut constatée en mai-juin. Les successions de jours sans pluie avaient une durée moyenne de 4.2 jours, et les périodes de pluie étaient en moyenne de 3.1 jours.

A Neuchâtel nous avons noté, en 1907, 31 jours d'orages et 6 jours où des éclairs ont été observés. Les jours d'orages se répartissent sur les différents mois comme suit : avril, 2 ; mai, 6 ; juin, 6 ; juillet, 4 ; août, 7 ; septembre, 6.

Quant à la répartition des orages sur les heures de la journée nous constatons que 32 % des orages ont apparu entre midi et 3 h., 26 % entre 3 h. et 6 h., 18 % entre 6 h. et 9 h., 11 % pendant la nuit, 3 % entre 6 h. et 9 h. du matin, et 10 % entre 9 h. et midi. D'après ces chiffres la plus grande fréquence des orages a coïncidé avec les heures pendant lesquelles le maximum de la température a lieu.

La plupart des orages furent observés au Nord et Nord-Ouest. Le premier orage de l'année fut constaté le 3 avril et le dernier le 29 septembre. Le maximum de pluie d'orage, 18mm, fut recueilli pendant l'orage du 29 mai.

En 1907 nous avons compté 4 jours de brouillard intense sur le sol pendant toute la journée. Au mois de septembre nous avons noté 9 jours et au mois d'octobre 8 jours avec brouillard qui se dissipait généralement entre 9 h. et 11 h. du matin.

Parmi les 67 jours inscrits chez nous comme jours de brouillard, il y en avait 35 où à Chaumont, sous un soleil radieux,

le panorama des Alpes a pu être admiré. A l'Observatoire on a noté 62 jours pendant lesquels la chaîne des Alpes était visible.

La durée d'insolation est enregistrée à l'Observatoire ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, au moyen d'un héliographe système « Campbell-Stockes ».

Voici les résumés mensuels, en heures :

1907	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Neuchâtel . . .	42.9 <sub>5</sub>	39.8	161.4 <sub>5</sub>	139.4	158.2	197.5
La Chaux-de-Fonds	65.1	78.1	161.9	108.4	138.0	149.1
1907	Juillet	Août	Septemb.	Octob.	Novemb.	Décemb.
Neuchâtel . . .	231.7	274.6 <sub>5</sub>	128.5 <sub>5</sub>	59.7	23.5 <sub>5</sub>	19.2
La Chaux-de-Fonds	190.7	256.9	177.6	81.7	84.2	57.8

Pour les saisons nous trouvons :

1907	HIVER	PRINTEMPS	ETÉ	AUTOMNE
	Déc., janv., févr. heures	Mars, avril, mai heures	Juin, juillet, août heures	Sept., octob., nov. heures
Neuchâtel . . .	104.2 <sub>5</sub>	459.0 <sub>5</sub>	703.8 <sub>5</sub>	211.8
La Chaux-de-Fonds	188.8	408.3	596.7	343.5

La durée totale d'insolation en 1907 était :

A Neuchâtel . . . . . 1476.6<sub>5</sub> heures  
La Chaux-de-Fonds . . . 1549.5      »

**DURÉE MOYENNE HORAIRE D'INSOLATION**

1907 — NEUCHATEL (Observatoire)

MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	Somme
Janvier . .	—	—	—	—	0.05	0.10	0.19	0.20	0.27	0.20	0.25	0.12	—	—	—	—	42.9
Février . .	—	—	—	0.01	.07	.10	.15	.17	.21	.26	.20	.16	0.05	—	—	—	39.8
Mars . . .	—	—	0.08	.45	.45	.47	.49	.53	.55	.57	.54	.56	.43	0.09	—	—	161.4
Avril . . .	—	—	.17	.35	.46	.51	.53	.52	.46	.44	.38	.35	.27	.19	0.02	—	139.4
Mai . . .	—	0.07	.27	.38	.45	.50	.45	.46	.46	.39	.44	.47	.37	.28	.12	—	158.2
Juin . . .	—	.15	.28	.43	.54	.56	.58	.59	.54	.54	.53	.51	.55	.42	.33	0.03	197.5
JUILLET . .	—	.15	.45	.51	.59	.57	.59	.59	.62	.62	.58	.57	.60	.41	.03	—	231.7
Août . . .	—	.09	.56	.66	.74	.77	.76	.73	.80	.80	.70	.68	.67	.68	.22	—	274.6
Septemb.	—	—	.01	.13	.26	.35	.45	.55	.58	.54	.53	.49	.35	.06	—	—	128.5
Octobre . .	—	—	.02	.09	.14	.17	.22	.30	.30	.30	.29	.11	—	—	—	—	59.7
Novembre . .	—	—	—	—	.04	.11	.17	.19	.13	.12	.03	—	—	—	—	—	23.5
Décembre . .	—	—	—	—	.02	.10	.13	.11	.13	.11	.03	—	—	—	—	—	19.2
Moyenne.	—	0.04	0.15	0.25	0.31	0.35	0.38	0.40	0.42	0.41	0.39	0.35	0.28	0.19	0.09	0.01	1476.6

**1907 — LA CHAUX-DE-FONDS**

Janvier . .	—	—	—	—	0.05	0.19	0.33	0.38	0.40	0.34	0.24	0.17	—	—	—	—	65.1
Février . .	—	—	—	—	.10	.22	.41	.41	.47	.38	.31	.29	0.10	—	—	—	78.1
Mars . . .	—	—	0.06	0.36	.43	.51	.53	.55	.56	.53	.57	.56	.45	0.11	—	—	161.9
Avril . . .	—	—	.01	.25	.41	.42	.37	.39	.34	.32	.32	.35	.25	.09	—	—	108.4
Mai . . .	—	0.07	.31	.36	.44	.41	.43	.39	.36	.35	.37	.37	.32	.21	0.06	—	138.0
Juin . . .	—	.10	.26	.42	.42	.45	.45	.43	.46	.41	.41	.37	.33	.30	.17	—	149.1
JUILLET . .	—	.13	.33	.36	.43	.46	.48	.52	.55	.61	.52	.51	.54	.48	.25	—	190.7
Août . . .	—	.08	.55	.66	.70	.66	.72	.72	.75	.74	.63	.68	.73	.56	.12	—	256.9
Septemb.	—	—	.05	.52	.63	.72	.68	.63	.62	.55	.51	.47	.47	.08	—	—	177.6
Octobre . .	—	—	—	.08	.31	.35	.37	.39	.35	.26	.22	.20	.10	—	—	—	81.7
Novembre . .	—	—	—	—	.09	.26	.43	.50	.47	.43	.37	.22	.03	—	—	—	84.2
Décembre	—	—	—	—	.02	.16	.20	.30	.36	.39	.36	.08	—	—	—	—	57.8
Moyenne.	—	0.03	0.13	0.25	0.34	0.40	0.45	0.47	0.47	0.44	0.40	0.36	0.28	0.15	0.01	—	1549.5

QUANTITÉ D'EAU TOMBÉE EN FORME DE PLUIE OU DE NEIGE, EN MILLIMÈTRES

1907

LOCALITÉS	Altitude	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	JUIL.	Août	Sept.	Octob.	Nov.	Déc.	Année	Nombre de jours
Les Brenets . . . . .	ca 850	155	85	119	115	86	124	96	91	55	107	51	148	1232	148
La Chaux-de-Fonds . . . .	986	135	87	122	111	83	133	80	92	64	91	45	185	1228	175
Saint-Sulpice . . . . .	ca 760	152	103	148	120	100	175	68	84	49	117	40	160	1316	155
Couvet . . . . .	ca 750	107	70	115	95	70	141	65	75	62	115	38	152	1105	160
Boudry . . . . .	ca 450	31	56	77	93	84	117	80	59	45	113	24	107	887	121
Serrières . . . . .	ca 470	31	58	49	60	57	86	61	47	32	79	17	94	671	129
Neuchâtel . . . . .	488	42	74	55	60	65	100	76	68	33	84	26	117	800	142
Chambrelien . . . . .	ca 743	64	72	91	82	95	110	60	83	34	104	21	155	971	139
La Brévine . . . . .	1077	137	72	126	107	101	155	94	90	58	108	49	185	1282	160
Les Ponts . . . . .	1020	90	68	107	94	115	137	65	85	68	105	23	173	1131	154
Tête-de-Rang . . . . .	ca 1435	135	59	80	97	98	146	63	73	26	122	58	134	1090	132
Chaumont . . . . .	1127	75	55	76	74	71	111	81	89	50	97	20	135	934	146
Dombresson . . . . .	740	91	57	97	55	62	102	78	71	57	90	32	162	954	129
Cernier . . . . .	800	114	65	111	80	55	98	58	60	38	83	40	151	952	151
Fontainemelon . . . . .	ca 870	148	104	135	104	75	121	73	65	59	126	48	184	1242	173
Valangin . . . . .	ca 655	66	72	87	75	70	90	81	76	29	89	29	141	905	156

**NEUCHATEL (Observatoire)**

Année	Température moyenne $\frac{1}{4}(7+1+2\cdot9)$	Maximum	Jour	Mois	Minimum	Jour	Mois	Durée d'insolation	Eau tombée (pluie, neige)	Nombre de jours de pluie $\geq 0\text{mm}, 3$	Maximum en 24 heures	Mois
	o	o			o			Heures	mm		mm	
1901	8.4	30.6	2	VI	- 14.5	15	II	—	994	119	43	VI
1902	8.6	32.8	8	VII	- 8.1	7	XII	1350.7	921	134	48	V
1903	8.8	30.8	29	VI	- 8.9	17	I	1475.4	808	120	31	VIII
1904	9.7	32.6	8	VIII	- 7.5	27	II	1509.1	766	111	42	II
1905	8.8	33.6	4	VII	- 16.4	3	I	1591.4	1026	130	39	VIII
1906	9.3	33.3	3	VIII	- 14.0	31	XII	1808.6	779	112	62	XI
1907	8.9	32.3	5	VIII	- 16.2	23	I	1476.6	799	142	43	II

**LA CHAUX-DE-FONDS**

1901	5.4	26.0	1	VI	- 25.6	15	II	—	1605	149	48	IV
1902	6.0	29.2	15	VII	- 12.8	4	XII	1542.9	1498	163	62	V
1903	6.0	26.5	4	IX	- 16.3	17	I	1505.8	1261	154	61	VIII
1904	6.5	27.7	17	VII	- 16.4	27	II	1625.6	1293	142	38	V
1905	5.6	28.5	3	VII	- 19.8	2	I	1569.1	1535	169	44	VIII
1906	5.9	27.3	2	VIII	- 19.5	30	XII	1781.4	1397	140	72	V
1907	6.0	28.7	5	VIII	- 22.0	4	II	1549.5	1231	175	—	—

MOYENNES ANNUELLES — 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE										Pressions atm. moyennes		
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{3}(7,1,2 \cdot 9)$	Minimum		Maximum						
		Jour	Mois	Jour	Mois			Jour	Mois					
Neuchâtel (Observatoire) .	488	6.8	11.7	8.5	8.9	- 16.2	23	I	32.3	5	VIII	719.8		
Chaumont . . . . .	1127	4.3	7.8	4.8	5.4	- 20.8	23	I	25.6	5	VIII	666.2		
Cernier . . . . .	800	5.6	10.1	6.1	7.0	- 18.8	23	I	30.2	5	VIII	—		
La Chaux-de-Fonds . . .	986	4.3	9.3	5.1	6.0	- 22.0	4	II	28.7	5	VIII	677.6		
La Brévine . . . . .	1077	2.7	7.8	3.8	4.5	- 26.4	9	II	26.2	5	VIII	669.2		
HUMIDITÉ RELATIVE														
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	Somme		Somme			
Neuchâtel (Observatoire) .	87	70	79	79	7.6	6.7	6.1	6.8	Heures		mm.			
Chaumont . . . . .	86	75	84	82	6.7	6.2	5.3	6.1	1476.6 <sub>5</sub>		800			
Cernier . . . . .	—	—	—	—	6.2	6.3	5.0	5.8	—		934			
La Chaux-de-Fonds . . .	82	64	83	76	6.1	6.3	5.5	6.0	1549.5		952			
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	6.1	6.0	5.2	5.8	—		1228			
FRÉQUENCE DU VENT														
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme					
Neuchâtel (Observatoire) .	127	269	93	50	18	244	70	112	112					
Chaumont . . . . .	102	69	30	4	10	30	270	129	451					
Cernier . . . . .	9	24	39	2	3	17	139	40	762					
La Chaux-de-Fonds . . .	24	221	33	35	166	406	10	8	192					
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

## REMARQUES

### JANVIER 1907

- Le 1<sup>er</sup>, pluie fine intermittente tout le jour.  
2, pluie fine pendant la nuit; toutes les Alpes visibles; soleil visible par moments jusqu'à 2 h.  $\frac{1}{2}$ ; averse vers 7 h. s.  
3, pluie pendant la nuit et gouttes de pluie fine intermittente de 1 h. à 2 h. de l'après-midi.  
4, pluie mêlée de neige fine pendant la nuit et neige fine intermittente depuis 9 h. m. à 2 h.  $\frac{1}{2}$  et à partir de 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.; soleil visible par moments.  
5, le ciel se couvre après 10 h. m.; brise NW. sur le lac à 1 h., toutes les Alpes visibles l'après-midi.  
6, gouttes de pluie fine par moments pendant l'après-midi.  
8, le ciel s'éclaircit complètement dans la soirée.  
9, brouillard jusqu'au milieu de Chaumont.  
10, brouillard en bas Chaumont à 1 h.  
11, neige très fine intermittente à partir de 9 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
13, flocons de neige très fine de 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 9 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
14, givre sur le sol.  
15, givre sur le sol.  
16, givre sur le sol; brouillard en bas Chaumont à 1 h.  
17, brumeux le matin; soleil perce après 11 h.  $\frac{1}{2}$  et le ciel s'éclaircit vers 1 h.  
18, soleil visible par moments de 9 h.  $\frac{1}{2}$  à 12 h.; brouillard en bas Chaumont à 1 h.  
19, le ciel s'éclaircit vers 2 h.  $\frac{1}{2}$  et se couvre de nouveau par moments à partir de 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.; fort vent NE. dès 7 h.  $\frac{3}{4}$  s.  
21, flocons de neige vers 4 h. et neige à partir de 8 h.  $\frac{3}{4}$  s.  
22, mince couche de neige sur le sol le matin; neige fine jusqu'à 5 h. s.  
23, le soleil perce vers 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; le lac *fume*; le ciel s'éclaircit complètement vers 4 h. s.  
24, glace flottante sur le lac allant vers l'Ouest.  
25, brouillard sur le lac le matin.  
26, flocons de neige à 7 h. m. et pluie mêlée de grésil entre 8 h. et 9 h. s.; neige intermittente de 2 h.  $\frac{1}{2}$  à 5 h. s.; fort vent de 10 h.  $\frac{1}{4}$  à 11 h. s.  
27, les Alpes visibles.  
28, le vent tourne au SW. à 7 h.  $\frac{1}{4}$  m.; neige fine à partir de 11 h.  $\frac{1}{4}$  m.  
29, pluie toute la journée.  
30, neige intermittente toute la journée; soleil visible par moments.  
31, neige jusqu'à 2 h. de l'après-midi et à partir de 8 h.  $\frac{3}{4}$  s.; vent du Nord pendant l'après-midi; quelques éclaircies.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

JANVIER 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

JANVIER 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %/o				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ o = sans nuages; 10 = tout-à-fait couvert				Durée d'insolation heures	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendemain.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
I	90	86	98	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	10	.	5.4
2	88	58	68	71	SW 2	SW 3	SW 2	5	7	10	7	0.3	2.1
3	89	74	72	78	SW 1	SW 2	W 2	10	10	5	8	.	2.4
4	82	82	80	81	NW 1	NW 3	NW 1	8	7	10	8	.	0.5
5	83	80	87	83	N 2	SE 1	E 1	4	8	10	7	0.7	.
6	87	75	89	84	NE 1	SW 2	W 1	10	10	10	10	.	.
7	94	79	80	84	NE 0	NE 1	NE 1	7	9	9	8	.	.
8	84	79	91	85	NE 1	NE 2	NE 2	9	9	0	6	.	.
9	93	87	93	91	NE 3	NE 2	NE 0	10	9	10	10	.	.
10	93	91	85	90	NE 1	SE 1	NE 0	10	10	10	10	.	.
11	79	85	96	87	NW 1	SW 2	W 1	10	10	10	10	.	1.1
12	91	67	70	76	SE 1	NE 2	NE 1	9	2	4	5	5.1	.
13	87	73	94	85	SW 1	SW 1	NW 1	10	8	0	6	1.3	.
14	98	67	100	88	NE 0	E 1	NE 0	9	0	0	3	4.7	.
15	98	66	82	82	NE 0	SE 1	NE 1	10	2	0	4	3.2	.
16	100	90	100	97	NE 0	NE 1	NE 0	7	10	10	9	.	.
17	100	74	72	82	NE 0	NE 3	NE 3	10	3	0	4	3.1	.
18	94	94	96	95	NE 1	SW 1	NE 1	3	10	10	8	1.4	.
19	100	81	80	87	NE 1	NE 2	NE 3	10	9	6	8	1.5	.
20	80	63	74	72	NE 3	NE 3	NE 3	9	2	0	4	6.2	.
21	75	66	94	78	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	10	10	.	.
22	100	98	93	97	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	7	9	.	.
23	90	92	100	94	NE 2	NE 2	NE 1	10	7	1	6	1.6	.
24	96	89	100	95	NE 1	NE 0	NE 0	4	6	6	5	2.8	.
25	97	90	96	94	NE 1	NE 1	NE 0	7	3	8	6	2.7	.
26	96	84	89	90	SE 0	SW 0	NE 1	10	10	6	9	.	.
27	100	98	97	98	NE 1	NE 2	NE 1	1	1	0	1	8.1	.
28	100	100	100	100	NE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	10	.	7.0
29	98	93	85	92	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	10	.	14.1
30	89	98	96	94	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	10	.	7.0
31	100	98	100	99	SW 1	SW 1	NE 1	10	8	9	9	.	2.5
Moy.	92.0	82.5	88.9	87.7				8.5	7.5	6.5	7.4	42.9	42.1
												Somme	Somme

**MOYENNES MENSUELLES — JANVIER 1907**

	Altitude m.	TEMPÉRATURE DE L'AIR							PRESSION ATM. MOYENNES mm.
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour	Maximum Jour		
		o	o	o	o	o	o		
Neuchâtel (Observatoire) .	488	- 1.7	0.7	- 0.9	- 0.7	- 16.2	23	9.8	2
Chaumont . . . . .	1127	- 3.9	- 2.1	- 4.0	- 3.5	- 20.8	23	5.4	25
Cernier. . . . .	800	- 3.0	- 0.5	- 2.8	- 2.3	- 18.8	23	7.8	2
La Chaux-de-Fonds . . .	986	- 4.3	- 0.9	- 3.7	- 3.2	- 17.5	23	7.1	2
La Brévine . . . . .	1077	- 5.3	- 1.9	- 4.6	- 4.1	- 18.6	23	7.2	2

	HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ				DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.		
	Somme	Somme	Heures	mm.						
Neuchâtel (Observatoire) .	92	83	89	88	8.5	7.5	6.5	7.4	42.93	42
Chaumont . . . . .	87	85	88	87	8.1	6.4	5.5	6.7	—	75
Cernier. . . . .	—	—	—	—	8.4	7.0	6.0	7.1	—	114
La Chaux-de-Fonds . . .	88	77	86	84	7.9	6.7	6.3	7.0	65.1	135
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	7.2	5.9	5.8	6.3	—	137

	FRÉQUENCE DU VENT								
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	I	41	2	4	0	22	4	5	14
Chaumont . . . . .	16	3	3	1	0	0	19	15	36
Cernier. . . . .	0	2	5	1	0	10	11	2	62
La Chaux-de-Fonds . . .	0	26	4	4	10	31	0	0	18
La Brévine . . . . .	I	11	6	0	0	19	1	0	55

## REMARQUES

---

### FÉVRIER 1907

- Le 1<sup>er</sup>, flocons de neige fine depuis 3 h. à 5 h. s.  
3, quelques flocons de neige fine dans la matinée.  
4, brouillard sur Chaumont; brise S. sur le lac à 9 h. m.; vent NW.  
à 4 h.  $\frac{3}{4}$  s.; soleil visible un petit moment au coucher.  
5, flocons de neige fine par moments.  
6, brouillard sur Chaumont.  
7, brouillard jusqu'au milieu de Chaumont.  
8, brouillard en bas Chaumont.  
9, brouillard en bas Chaumont; le ciel s'éclaircit après 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
10, temps brumeux et givre sur le sol; brouillard sur le sol le soir.  
11, brouillard en bas Chaumont et sur le lac; givre sur le sol; brise SW. sur le lac à 8 h. m. et SE. à 11 h.  $\frac{1}{2}$ ; soleil visible par moments  
à partir de 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; le ciel s'éclaircit vers 4 h. et se couvre de nou-  
veau dans la soirée par moments.  
12, brouillard en bas Chaumont le matin; soleil visible par moments  
dès 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; neige fine à partir de 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
13, environ 5 cm. de neige fraîche tombée pendant la nuit; neige fine  
jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{2}$  m. et à partir de 3 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
14, neige fine jusqu'à 10 h. m.; soleil visible par moments à partir de  
10 h.  $\frac{1}{2}$ .  
15, brouillard sur Chaumont.  
16, soleil visible un moment entre 2 h. et 3 h.; quelques flocons de neige  
après 5 h. s. et pluie fine intermittente à partir de 8 h. s.  
17, pluie faible pendant la nuit; brouillard sur le lac à 7 h. m.  
18, pluie pendant la nuit; toutes les Alpes visibles l'après-midi.  
19, toutes les Alpes visibles.  
20, pluie pendant tout le jour mêlée de neige à partir de 6 h. s.  
21, neige fine intermittente tout le jour; à 7 h. m. environ 8 cm. tombée  
depuis hier soir et 20 cm. jusqu'à 9 h. s.; soleil visible par moments.  
22, neige pendant la nuit et quelques flocons dans la matinée; soleil  
perce par moments à partir de 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
23, brise SW. sur le lac à 7 h. m.; neige fine depuis 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 1 h.  $\frac{1}{2}$ ;  
brouillard sur Chaumont et sur le lac à 1 h.  
24, fort vent NE. le soir.  
25, neige très fine intermittente depuis 6 h.  $\frac{1}{2}$  m. jusqu'à 2 h. s.; le ciel  
s'éclaircit vers 8 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
28, le ciel s'éclaircit après 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.
-

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

FÉVRIER 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

FEVRIER 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	mm.			
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne					
1	97	71	77	82	NE	I	E	2	7	7	5	3.8	.			
2	65	67	75	69	NE	3	NE	3	10	7	10	.	.			
3	80	68	85	78	NE	1	NE	2	NE	1	10	.	.			
4	89	80	87	85	NE	I	E	1	NE	1	10	.	.			
5	89	73	93	85	NE	I	NE	2	NE	1	10	.	.			
6	92	87	87	89	NE	0	E	I	NE	I	10	.	.			
7	93	85	89	89	NE	I	NE	I	NE	I	10	.	.			
8	95	91	95	94	NE	I	NE	I	NE	I	10	.	.			
9	97	95	100	97	NE	I	NE	I	N	o	10	7	.			
10	100	100	100	100	NE	I	NE	I	NE	o	10	10	.			
11	100	80	95	92	W	o	SW	o	NW	o	10	10	1.5			
12	100	81	100	94	NE	I	SE	I	N	o	10	10	0.55			
13	100	91	98	96	NE	o	SE	I	SW	I	10	10	5.5			
14	98	85	89	91	W	o	SW	I	N	I	10	9	3.3			
15	93	84	87	88	NE	I	NE	I	NE	I	10	10	0.6			
16	89	78	96	88	NW	I	SW	I	NW	o	10	10	0.05			
17	98	64	85	82	N	I	SW	I	W	I	7	8	0.35			
18	96	82	92	90	W	I	SW	I	W	I	7	10	0.8			
19	87	75	80	81	W	I	SW	2	W	2	10	9	1.45			
20	88	93	98	93	SW	3	SW	4	SW	2	10	10	1.95			
21	89	81	84	85	NW	2	W	2	NW	3	9	10	5.5			
22	73	66	72	70	W	2	SW	3	NW	I	10	9	43.3			
23	81	90	92	88	NE	I	NE	o	N	I	10	7	0.2			
24	87	66	74	76	NE	I	SE	I	NE	2	9	10	2.6			
25	81	81	95	86	NW	I	SW	2	NE	I	10	5	5.2			
26	90	64	79	78	NE	2	NE	3	NE	I	6	1	0.3			
27	100	57	74	77	NE	I	NE	2	NE	2	3	0	6.5			
28	85	64	81	77	NE	I	NE	2	NE	2	10	0	8.05			
Moy.	90.4	78.5	87.8	85.7							9.2	8.0	7.6	8.2	39.8	74.1
														Somme	Somme	

MOYENNES MENSUELLES — FÉVRIER 1907

	Altitude	TEMPÉRATURE DE L'AIR							PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{3}(7,1,2,9)$	Minimum Jour	Maximum Jour		
		m.	°	°	°	°	°	°	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	488	- 3.0	- 0.1	- 1.7	- 1.6	- 9.5	9	8.4	19
Chaumont . . . . .	1127	- 5.8	- 3.0	- 5.4	- 4.9	- 12.8	4	5.8	27
Cernier. . . . .	800	- 5.4	- 1.1	- 4.1	- 3.7	- 13.4	10	5.5	19
La Chaux-de-Fonds . . .	986	- 7.4	- 1.5	- 5.3	- 4.9	- 22.0	4	4.0	18
La Brévine . . . . .	1077	- 9.4	- 4.2	- 6.7	- 6.7	- 26.4	9	4.6	27

	HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ				DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.		
									Heures	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	90	79	88	86	9.2	8.0	7.6	8.2	39.8	74
Chaumont . . . . .	93	91	92	92	6.7	6.5	6.5	6.6	—	55
Cernier. . . . .	-	-	-	-	8.1	6.9	6.9	7.3	—	65
La Chaux-de-Fonds . . .	91	75	90	85	6.1	5.9	6.2	6.1	78.1	87
La Brévine . . . . .	-	-	-	-	6.3	5.0	6.4	5.9	—	72

	FRÉQUENCE DU VENT								
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	3	40	3	3	0	11	7	5	12
Chaumont . . . . .	5	13	2	0	0	2	14	5	43
Cernier. . . . .	2	5	3	0	0	10	6	1	57
La Chaux-de-Fonds . . .	0	24	4	1	14	21	0	1	19
La Brévine . . . . .	0	7	1	3	0	13	0	0	60

## REMARQUES

---

### MARS 1907

- Le 2, brouillard en bas Chaumont et sur le lac le matin; le ciel s'éclaircit vers 5 h. s.  
3, brouillard et givre sur le sol jusqu'à 10 h. m.; le soleil perce après 10 h.  $\frac{1}{2}$ .  
4, le ciel s'éclaircit vers le soir.  
5, brouillard sur le lac le matin.  
6, vent E. à 8 h. m.; pluie fine intermittente à partir de 5 h. s.  
7, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m.; temps brumeux; le ciel s'éclaircit vers 9 h. s.  
8, neige fine intermittente de 6 h.  $\frac{3}{4}$  à 11 h. m. et pluie fine de 8 h. à 8 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
9, pluie pendant la nuit et neige mêlée de pluie fine intermittente tout le jour; forts coups de vent d'Ouest pendant la matinée.  
10, pluie intermittente tout le jour; brouillard en bas Chaumont.  
11, pluie fine intermittente mêlée de neige jusqu'à 1 h.; ensuite neige intermittente jusqu'à 6 h. s.; le vent tourne au NE. vers 1 h.  $\frac{1}{2}$ ; le ciel s'éclaircit après 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
12, toutes les Alpes visibles vers le soir; le ciel se couvre pour un moment vers 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
13, neige très fine intermittente à partir de 6 h. s.  
14, neige fine intermittente jusqu'à 3 h. s.; environ 5 cm. à 1 h.; soleil visible par moments à partir de 12 h.  $\frac{1}{4}$ ; vent E. à 3 h.; nuages dir. NW.; vent NW. à partir de 5 h. s.  
15, soleil visible par instants l'après-midi; flocons de neige fine intermittente dans la soirée.  
16, pluie fine pendant la nuit; toutes les Alpes visibles.  
17, gelée blanche le matin; pluie fine intermittente de 12 h.  $\frac{1}{2}$  à 6 h. s.; toutes les Alpes visibles.  
18, pluie fine intermittente tout le jour.  
19, pluie fine intermittente jusqu'à 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.; le vent tourne au N. vers 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.; soleil perce vers 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; toutes les Alpes visibles.  
20, toutes les Alpes visibles; le ciel se couvre complètement après 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.; pluie fine intermittente à partir de 6 h. s.  
21, pluie faible pendant la nuit.  
22, gelée blanche le matin; toutes les Alpes visibles.  
23, quelques gouttes de pluie avant 7 h. m.; fort joran pendant l'après-midi et surtout le soir.  
24, toutes les Alpes visibles.  
30, secousse terrestre entre le 29 et le 30 à 1 h. 8 min.; suivant d'autres personnes à 1 h. 15 min., cette secousse *n'a pas été ressentie à l'Observatoire.*
-

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

MARS 1907

Jours	TEMPÉRATURE DE L'AIR												PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			
	Thermomètre sec				Therm. extr.		Thermomètre humide				700 <sup>mm</sup> +					
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	Minim.	Maxim.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	0	0	0	0	0	8.6	0.4	3.9	2.2	2.2	27.5	27.2	27.3	27.3		
2	-1.0	0.8	-2.0	-0.7	-2.5	2.0	-1.3	0.1	-2.3	-1.2	26.3	26.2	25.7	26.1		
3	-4.4	3.6	2.7	0.6	-5.0	4.9	-4.4	1.8	1.2	-0.5	23.5	22.4	21.2	22.4		
4	0.4	1.8	-0.7	0.5	-1.3	3.1	-0.1	0.0	-1.4	-0.5	22.0	22.4	23.4	22.6		
5	-2.9	4.8	0.9	0.9	-4.0	7.5	-3.2	2.1	-0.1	-0.4	25.1	24.1	24.8	24.7		
6	1.9	4.7	1.7	2.8	-0.5	6.4	1.3	3.0	1.5	1.9	22.7	20.4	22.7	21.9		
7	1.3	4.4	1.2	2.3	0.6	5.2	1.1	2.9	0.4	1.5	24.8	25.6	25.1	25.2		
8	0.7	3.0	3.1	2.3	-0.9	4.4	0.2	2.2	2.4	1.6	23.7	23.5	23.5	23.6		
9	2.6	2.5	1.3	2.1	1.0	4.7	1.7	1.2	1.2	1.4	23.0	25.2	26.2	24.8		
10	2.8	5.1	4.7	4.2	1.0	5.1	2.6	4.7	4.4	3.9	22.0	20.9	17.1	20.0		
11	4.4	5.0	-1.9	2.5	-2.7	5.5	2.8	3.2	-3.5	0.8	14.5	15.6	22.4	17.5		
12	-4.0	0.6	-2.5	-2.0	-5.0	1.9	-5.8	-2.0	-3.8	-3.9	25.6	26.4	27.5	26.5		
13	-5.6	1.7	0.4	-1.2	-6.5	2.8	-6.2	-0.6	-0.8	-2.5	26.0	23.9	22.3	24.1		
14	0.0	2.4	0.5	1.0	-1.1	4.3	-0.4	0.1	-1.4	-0.6	16.7	17.5	21.2	18.5		
15	-0.6	4.2	2.3	2.0	-1.5	5.1	-1.6	1.3	1.0	0.2	24.6	25.0	24.6	24.7		
16	1.9	6.9	2.4	3.7	0.9	8.5	1.5	4.2	1.7	2.5	23.8	23.1	21.2	22.7		
17	2.2	6.7	6.8	5.2	-1.3	8.7	0.7	5.3	5.5	3.8	19.0	18.1	20.1	19.1		
18	5.4	6.8	7.1	6.4	4.6	7.7	4.6	5.8	6.7	5.7	21.0	21.3	21.2	21.2		
19	7.5	7.3	6.0	6.9	4.8	10.4	7.0	3.8	3.1	4.6	19.7	25.4	27.1	24.1		
20	4.9	10.9	7.5	7.8	3.9	13.3	2.9	6.3	5.5	4.9	27.9	26.5	26.3	26.9		
21	2.5	8.9	3.1	4.8	1.4	10.0	0.2	4.5	0.2	1.6	29.0	29.8	30.1	29.6		
22	-0.7	8.0	7.2	4.8	-3.0	11.5	-1.8	3.7	2.5	1.5	30.5	28.9	26.4	28.6		
23	6.4	8.2	4.5	6.4	3.1	10.2	3.4	3.4	1.2	2.7	24.8	23.8	23.3	24.0		
24	1.8	5.0	1.1	2.6	0.6	6.4	-0.6	1.6	-0.2	0.3	23.1	24.4	26.6	24.7		
25	-0.8	7.0	5.5	3.9	-3.5	9.0	-2.2	3.3	1.8	1.0	28.1	27.0	26.1	27.1		
26	2.6	10.4	5.5	6.2	0.0	12.0	0.6	5.2	2.8	2.9	26.1	26.3	26.6	26.3		
27	4.2	10.3	6.3	6.9	2.7	11.5	2.2	6.1	3.0	3.8	26.2	24.8	25.5	25.5		
28	2.7	11.5	9.1	7.8	0.7	13.3	0.7	5.5	4.4	3.5	25.6	23.0	23.0	23.9		
29	2.0	12.2	7.6	7.3	-1.0	14.0	0.8	7.3	4.8	4.3	23.2	22.0	20.4	21.9		
30	2.4	16.1	12.3	10.3	0.5	17.5	1.6	9.7	6.7	6.0	19.5	17.6	17.7	18.3		
31	3.5	15.0	8.2	8.9	1.5	16.7	2.5	8.7	4.8	5.3	19.1	19.5	17.2	18.6		
Moy.	1.46	6.54	3.76	3.92	-0.39	8.14	0.36	3.49	1.79	1.88	23.70	23.48	23.67	23.63		
Moy.	1.46	6.54	3.76	3.92	-0.39	8.14	0.36	3.49	1.79	1.88	23.70	23.48	23.67	23.63		

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

MARS 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h.m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	83	58	62	68	E 2	NE 3	NE 3	0	0	0	0	9.3	.
2	94	87	94	92	NE 1	E 1	W 0	10	10	0	7	.	.
3	100	71	74	82	NE 1	NE 2	NE 3	10	7	10	9	4.8	.
4	91	68	87	82	NE 2	E 2	NE 1	10	10	0	7	.	.
5	94	59	83	79	E 0	SW 1	NW 0	3	2	0	2	7.2	.
6	89	73	96	86	SW 1	SW 1	NW 0	10	10	10	10	.	3.2
7	96	76	85	86	NE 1	NE 1	N 1	10	10	0	7	.	.
8	91	87	88	89	W 1	SW 2	W 1	10	10	10	10	.	4.8
9	85	78	98	87	SW 1	W 1	NW 1	9	10	10	10	.	6.4
10	96	94	95	95	W 2	SW 3	SW 3	10	10	10	10	.	15.8
11	75	72	69	72	SW 2	NW 2	NE 3	10	9	3	7	.	3.8
12	61	55	73	63	NE 2	NE 2	NE 1	4	4	1	3	9.6	.
13	85	62	79	75	NE 1	SW 1	SW 2	3	7	10	7	2.0	2.0
14	93	61	67	74	SW 3	NW 2	NW 2	10	7	5	7	2.5	6.9
15	81	55	78	71	W 1	SW 1	NW 1	10	9	10	10	0.75	0.3
16	93	62	88	81	SW 1	SW 1	NW 0	10	9	0	6	2.1	.
17	74	80	82	79	SW 1	SW 2	SW 3	10	9	8	8	0.43	2.4
18	88	85	94	89	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	10	.	6.4
19	93	53	58	68	SW 2	N 2	NW 2	10	3	3	5	3.8	0.8
20	70	46	72	63	W 2	SW 3	NW 3	3	0	10	4	9.7	2.0
21	61	44	53	53	N 2	W 2	NE 1	3	1	0	1	10.5	.
22	79	44	37	53	E 1	SW 1	NW 1	0	0	4	1	10.4	.
23	57	38	50	48	NW 1	N 2	N 3	10	2	4	5	6.7	.
24	61	50	78	63	E 3	NE 3	NE 3	1	7	0	3	9.6	.
25	73	49	46	56	E 1	SE 1	NE 1	0	1	0	0	10.4	.
26	66	39	60	55	E 1	E 3	NE 3	4	0	0	1	8.8	.
27	68	49	53	57	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	1	0	10.2	.
28	66	33	41	47	NE 2	NE 3	NE 3	0	0	0	0	10.6	.
29	80	47	62	63	E 1	SW 1	SW 1	0	0	0	0	10.8	.
30	86	39	39	55	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	3	1	10.6	.
31	83	37	56	59	E 1	SW 1	W 1	0	0	0	0	10.4	.
Moy.	81.0	59.7	70.9	70.6				5.6	5.1	4.0	4.9	161.5	54.8
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — MARS 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								PRESSIONS ATM. MOYENNES mm.	
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour			
		o	o	o	o	- 6,5	13	17,5	30		
Neuchâtel (Observatoire) .	488	1,5	6,5	3,8	3,9	- 6,5	13	17,5	30	723,6	
Chaumont . . . . .	1127	- 1,5	2,1	- 0,9	- 0,3	- 10,0	12	11,8	30	668,3	
Cernier . . . . .	800	0,3	4,6	1,2	1,8	- 8,3	13	13,8	30	-	
La Chaux-de-Fonds . .	986	- 2,1	3,3	- 0,5	0,1	- 11,7	12	10,5	31	680,1	
La Brévine . . . . .	1077	- 3,0	1,9	- 1,3	- 0,9	- 14,0	3	9,8	31	671,6	

	HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ				DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	Somme	somme
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	Heures	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	81	60	71	71	5,6	5,1	4,0	4,9	161,45	55
Chaumont . . . . .	82	71	79	77	5,1	5,0	4,3	4,8	—	76
Cernier . . . . .	-	-	-	-	5,2	4,8	4,4	4,7	—	111
La Chaux-de-Fonds . .	86	65	86	79	4,5	5,5	4,7	4,9	161,9	123
La Brévine . . . . .	-	-	-	-	4,5	4,9	4,4	4,6	—	126

	FRÉQUENCE DU VENT								
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	5	29	10	1	0	26	8	9	5
Chaumont . . . . .	14	23	5	0	0	0	26	8	17
Cernier . . . . .	0	6	9	0	0	4	15	2	57
La Chaux-de-Fonds . .	2	24	7	6	8	32	1	0	13
La Brévine . . . . .	0	17	0	2	0	23	0	2	49

## REMARQUES

AVRIL 1907

- Le 3, coups de tonnerre lointains au SE. après 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; ciel couvert pendant l'après-midi et clair à partir de 9 h. s.; forts coups de joran vers 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 5, pluie faible pendant la nuit; assez fort joran de 6 h. à 7 h. m. et par moments à partir de 3 h.  $\frac{1}{4}$  s.
- 6, fort joran à partir de 7 h. s.
- 7, quelques gouttes de pluie à 11 h. m. et pluie mêlée de grésil intermittente à 12 h., 12 h.  $\frac{1}{2}$  et dès 4 h. s.
- 8, pluie faible pendant la nuit; Chaumont *gris* de neige fraîche, gouttes de pluie par moments jusqu'à 3 h. s.
- 9, brouillard sur Chaumont et sur le lac le matin; les Alpes visibles à 1 h.; pluie fine intermittente 8 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 10, pluie fine intermittente tout le jour; Chaumont *blanc* de neige fraîche le matin.
- 11, pluie faible pendant la nuit; soleil visible par moments dès 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; ciel clair l'après-midi et le soir.
- 12, brouillard en bas Chaumont et sur le lac le matin; courte averse vers 2 h. et pluie fine intermittente à partir de 6 h. s.
- 13, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m. et de 1 h. à 8 h. s.; amandier à la Maladière en fleurs; le ciel s'éclaircit complètement après 9 h. pour un moment.
- 14, pluie faible pendant la nuit et à partir de 6 h. s.; brouillard en bas Chaumont et sur le lac le matin.
- 15, pluie fine intermittente jusqu'à 10 h. m. et à partir de 7 h. s.; brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. m.; soleil perce par moments à partir de 1 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 16, pluie fine intermittente jusqu'à 8 h.  $\frac{1}{2}$  m. et à partir de 1 h.  $\frac{3}{4}$ ; soleil visible pour un moment à 1 h.
- 17, pluie fine intermittente jusqu'à 10 h. m.; le soleil perce pour un petit moment vers 1 h. et par moments à partir de 5 h.  $\frac{1}{4}$ .
- 18, pluie intermittente jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{2}$  m.; averse à 9 h.  $\frac{3}{4}$  mêlée de grésil; quelques gouttes pendant l'après-midi; fort joran à partir de 2 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 21, le vent tourne à l'Ouest vers 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.; les Alpes visibles pendant l'après-midi.
- 22, le ciel se couvre après midi; quelques gouttes de pluie après 2 h.
- 23, assez forts coups de joran à partir de 7 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 24, quelques gouttes de pluie à 6 h.  $\frac{1}{2}$  m.; forts coups de joran de 1 h. à 4 h.; premier chant du coucou.
- 25, assez fort joran le soir.
- 26, pluie fine de 7 h.  $\frac{1}{4}$  à 9 h. m. et pluie d'orage à partir de 8 h.  $\frac{1}{4}$  s.; soleil visible par instants à partir de 9 h.  $\frac{1}{2}$ ; coups de tonnerre au SW. à 8 h.  $\frac{1}{4}$ ; pendant la soirée le temps reste orageux dans toutes les directions jusqu'à 2 h. m.
- 27, pluie d'orage pendant la nuit et pluie fine intermittente à partir de 3 h. s.; tempête au NW. à partir de 4 h.  $\frac{1}{2}$  m. jusqu'à 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; quelques gouttes de pluie entre 7 h. et 8 h. m.
- 28, flocons de neige fine le matin et pendant l'après-midi mêlée de pluie fine; soleil visible par moments.
- 29, flocons de neige fine par moments entre 7 h. et 8 h. m. et après 3 h. de l'après-midi forts coups de vent NW. de 3 h. à 6 h. s.
- 30, pluie fine intermittente tout le jour; neige en gros flocons à 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

AVRIL 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

AVRIL 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation heures	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendemain mm.	
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne			
1	85	47	61	64	N	I	SW 2	NW 0	4	6	0	3	5.7	.
2	81	46	64	64	SW	I	SW 2	NW 1	5	5	5	5	8.1	.
3	92	57	60	70	NE	I	SW 1	N 1	5	8	3	5	5.1	.
4	84	59	73	72	NE	O	E I	N 1	10	9	10	10	1.7	0.5
5	81	47	64	64	NE	I	NE 1	NE 1	8	6	0	5	7.3	.
6	82	37	59	59	NE	I	SW 1	NW 3	6	7	10	8	6.2	.
7	61	75	91	76	W	2	W 3	NW 1	7	10	5	7	2.6	5.1
8	89	67	83	80	W	I	SW 2	N 1	8	9	5	7	5.7	0.3
9	91	52	72	72	E	I	SW 1	NW 1	8	6	10	8	7.3	7.6
10	95	81	92	89	SW	I	SW 1	W 2	10	10	10	10	.	3.8
11	87	72	73	77	SW	I	SW 2	N 1	10	7	0	6	4.4	.
12	92	77	90	86	SE	I	SE 1	N 1	8	10	10	9	.	5.6
13	97	74	85	85	SE	I	E I	NE O	10	10	5	8	.	1.6
14	98	73	93	88	SW	O	SW 2	NE 1	10	6	10	9	3.0	2.0
15	98	83	86	89	SE	O	SW 1	NE O	10	10	10	10	0.9	8.2
16	95	79	90	88	SW	I	SW 2	N 1	10	10	10	10	.	6.8
17	91	81	82	85	SW	I	SW 1	NW O	10	10	10	10	0.0	1.3
18	89	55	68	71	N	I	NE 2	N 2	10	9	10	10	2.8	0.5
19	74	45	71	63	NE	2	E 2	NE 2	5	6	9	7	9.9	.
20	63	44	51	53	E	2	E 2	NE 2	3	7	0	3	9.2	.
21	73	46	57	59	E	I	SW 1	NW 1	0	0	0	0	12.5	.
22	82	48	74	68	NE	I	SW 2	N 1	3	10	8	7	6.0	.
23	77	45	46	56	NE	I	SE 2	N 2	3	8	3	5	10.3	.
24	79	50	70	66	SW	I	NW 2	SE 1	8	6	7	7	8.4	.
25	80	36	49	55	SE	I	W 2	N 2	2	5	7	5	11.6	.
26	84	64	92	80	E	O	E I	NE O	10	8	10	9	2.6	6.5
27	80	61	86	76	NW	3	N 2	NE 2	10	10	10	10	.	0.7
28	81	69	78	76	E	I	NE 2	NE I	10	10	10	10	2.7	.
29	89	58	88	78	E	I	SE 1	N 1	10	7	3	7	4.8	0.2
30	91	91	88	90	W	3	SW 3	SW 3	10	10	10	10	.	9.5
Moy.	84.7	60.6	74.5	73.3					7.4	7.8	6.7	7.3	139.4	60.2
													Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — AVRIL 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE								PRESSION ATM. MOYENNES	
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour			
		o	o	o	o	o	22	20.8	25		
Neuchâtel (Observatoire) .	488	4.8	10.3	7.0	7.3	- 0.3	22	20.8	25	713.7	
Chaumont . . . . .	1127	1.2	5.2	1.9	2.6	- 3.0	28	13.6	25	659.9	
Cernier . . . . .	800	3.4	8.2	4.7	5.3	0.1	20	16.2	26	—	
La Chaux-de-Fonds . . .	986	2.4	6.4	2.8	3.6	- 1.9	7	13.8	25	671.4	
La Brévine . . . . .	1077	0.1	4.7	1.2	1.8	- 3.6	1	12.0	26	663.2	
HUMIDITÉ RELATIVE											
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	DURÉE D'INSOLATION	
		—	—	—	—	—	—	—	—	Eau tombée (pluie, neige)	
Neuchâtel (Observatoire) .	85	61	74	73	7.4	7.8	6.7	7.3	139.4	mm.	
Chaumont . . . . .	89	73	88	83	7.8	7.8	6.4	7.3	—	60	
Cernier . . . . .	—	—	—	—	6.9	4.8	6.8	6.2	—	74	
La Chaux-de-Fonds . . .	81	65	82	76	7.4	8.2	7.3	7.6	108.4	80	
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	6.8	7.7	6.4	7.0	—	112	
		FRÉQUENCE DU VENT								Calme	
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neuchâtel (Observatoire) .	14	15	10	7	0	22	6	7	9		
Chaumont . . . . .	6	1	0	0	5	1	15	17	45		
Cernier . . . . .	0	2	2	1	0	9	19	10	47		
La Chaux-de-Fonds . . .	1	19	6	5	11	37	0	2	9		
La Brévine . . . . .	0	8	7	1	3	11	0	0	60		

## REMARQUES

### MAI 1907

- Le 1<sup>er</sup>, pluie pendant la nuit; Chaumont gris de neige le matin; neige intermitte mélée de pluie à partir de 11 h.  $\frac{1}{2}$  m. jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{2}$  s.; soleil visible par moments à partir de 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; le ciel s'éclaircit vers 9 h. s.
- 2, pluie intermittente à partir de 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; toutes les Alpes visibles.
- 3, pluie fine intermittente jusqu'à 10 h. m.; soleil visible par instants depuis 12 h.  $\frac{1}{2}$  à 2 h.; les Alpes visibles vers le soir.
- 4, toutes les Alpes visibles; quelques gouttes de pluie à 6 h. s.
- 5, toutes les Alpes visibles.
- 6, toutes les Alpes vis.; brise W. sur le lac à 7 h. m. et vent NE. dep. 7 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 7, les Alpes vis.; pluie de 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 8 h. et quelques gouttes vers 1 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 8, brouillard sur le lac à 7 h. m. et sur le sol entre 6 h.  $\frac{1}{2}$  et 7 h.; fort joran à partir de 2 h.  $\frac{3}{4}$  s. et pluie intermittente dès 7 h.
- 9, pluie pendant la nuit; brouill. sur Chaum. et sur l'autre rive du lac.
- 10 et 11, toutes les Alpes visibles.
- 12, toutes les Alpes visibles; éclairs lointains au S. à partir de 8 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 13, toutes les Alpes visibles; assez fort vent SW. de 10 h.  $\frac{1}{2}$  jusqu'à 2 h.; quelques gouttes de pluie à 1 h.  $\frac{1}{2}$  et à partir de 3 h.; le ciel s'éclaircit complètement vers 9 h. s.
- 14, brouillard épais sur le sol le matin; toutes les Alpes vis. vers le soir.
- 15, pluie interm. à partir de 10 h.  $\frac{1}{2}$  m.; soleil vis. un instant l'après-midi.
- 16, pluie fine intermittente jusqu'à 2 h.; soleil visible par moments à partir de 9 h.  $\frac{1}{2}$ ; coup de tonnerre au NW. à 1 h.  $\frac{3}{4}$ .
- 17, assez fort vent NE. et joran à partir de 4 h. s.; soleil visible un moment autour de 2 h.  $\frac{1}{2}$ ; pluie fine intermittente depuis 11 h.  $\frac{1}{2}$  à 3 h. et quelques gouttes dans la soirée.
- 18, pluie fine à partir de 9 h. s.
- 19, pluie fine pendant la nuit, par moments dans la matinée et vers le soir; sommet de Chaumont gris de neige le matin.
- 20, gouttes de pluie fine à 7 h. m.; soleil visible par instants dès 11 h.; joran à partir de 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 21, pluie fine à partir de 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 22, pluie fine intermittente jusqu'à 11 h. m.; soleil perce vers 1 h.
- 23, gouttes de pluie à 10 h. m. et vers 3 h.  $\frac{1}{2}$  et 4 h.  $\frac{3}{4}$  s.; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
- 24, pluie fine par moments dans la matinée et à partir de 7 h. s.; les Alpes visibles le matin.
- 25, coups de tonnerre au NW. de 4 h. à 7 h. et orage au S. de 8 h.  $\frac{1}{4}$  à 9 h.  $\frac{1}{2}$  s. avec pluie de 9 h. à 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 26, toutes les Alpes visibles; coups de tonnerre au NW. de 2 h.  $\frac{1}{2}$  à 3 h.  $\frac{1}{2}$ ; orage lointain au SE. vers 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.; forts coups de joran par moments à partir de 3 h.
- 27, orage au SW. depuis 1 h. à 2 h.  $\frac{1}{2}$  m. avec pluie; coups de tonnerre au NW. de 2 h. à 4 h. s.; fort joran de 4 h. à 7 h.; orage lointain au SW. de 6 h.  $\frac{1}{2}$  à 7 h.  $\frac{1}{2}$ ; quelques gouttes de pluie après 8 h. s.
- 28, toutes les Alpes visibles; coups de tonnerre au NW. de midi à 12 h.  $\frac{1}{2}$  et à partir de 6 h.  $\frac{1}{4}$ ; à 6 h.  $\frac{3}{4}$  l'orage éclate sur nous et dure jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{4}$  avec pluie de 6 h.  $\frac{1}{2}$  à 7 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 29, pluie faible pendant la nuit et pluie d'orage à partir de 4 h. 20 s.; soleil visible par moments le matin; coups de tonnerre au SE. dès 2 h.  $\frac{3}{4}$ ; vers 3 h.  $\frac{1}{2}$  l'orage passe au S. et dure jusqu'à 4 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 30, pluie fine interm. jusqu'à 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.; brouill. en bas Chaumont et sur le lac; soleil perce vers 11 h., le ciel s'éclaircit complètement le soir.
- 31, brouillard épais sur le lac et un moment sur le sol vers 7 h. m.; éclairs au SW. et tout le long du Jura à partir de 8 h.  $\frac{1}{4}$  s.; fort vent NW. de 8 h.  $\frac{1}{2}$  à 9 h.  $\frac{1}{2}$  s. et pluie fine à partir de 9 h. s.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

MAI 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

MAI 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages ; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. més. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	77	76	91	81	SW I	SW 2	N I	10	9	4	8	1.45	1.6
2	84	53	87	75	SW 2	SW 3	SW 3	5	10	10	8	2.0	5.3
3	83	60	59	67	SW 3	SW 3	W 3	10	8	7	8	0.85	0.4
4	57	41	62	53	SW 3	SW 3	NW I	2	6	3	4	10.5	.
5	78	49	69	65	NE I	SW I	NW I	9	10	10	10	3.4	.
6	86	52	51	63	SW I	S I	NW I	10	9	5	8	3.6	.
7	82	62	81	75	N I	NE I	NW I	8	10	3	7	5.55	1.4
8	92	64	94	83	NW O	SW I	N I	7	10	10	9	4.3	3.0
9	91	53	62	69	E I	SW I	NW I	8	8	0	5	9.8	.
10	84	48	66	66	NE I	SW I	N I	2	5	0	2	13.15	.
11	86	37	53	59	NE O	S I	N I	0	1	0	0	12.95	.
12	74	34	56	55	E O	SW I	N I	0	0	0	0	13.15	.
13	81	62	85	76	E I	SW 2	N I	7	10	0	6	2.95	0.2
14	97	45	74	72	NE O	SW I	NW I	10	1	1	4	9.7	.
15	87	92	90	90	SW I	SW 2	NW I	10	10	10	10	0.8	10.5
16	95	74	72	80	SW I	SW 2	NW 2	10	9	10	10	1.45	2.2
17	85	84	67	79	E O	SW I	NE 2	10	9	9	9	0.35	1.0
18	56	45	84	62	N 3	N 3	N I	7	9	10	9	1.5	0.5
19	62	60	80	67	NE 2	NE 2	NE I	10	10	10	10	.	.
20	86	65	78	76	SW I	S I	NE I	10	9	10	10	2.3	.
21	85	53	93	77	NE I	S I	NW I	4	7	10	7	6.55	2.0
22	94	82	78	85	SW I	SW I	NE I	8	8	9	8	3.35	1.8
23	94	63	81	79	NE I	SW I	NE O	9	10	5	8	2.2	0.2
24	86	68	78	77	NE I	SW I	N I	5	10	10	8	2.4	0.2
25	88	54	58	67	E I	SW I	N I	7	6	10	8	5.4	0.4
26	79	40	49	56	E O	SW I	NE 2	4	1	5	3	12.2	2.0
27	81	51	79	70	NE I	SW I	W O	4	4	10	6	7.95	0.3
28	82	56	88	75	E I	SW I	N I	6	6	7	6	6.85	5.6
29	90	65	97	84	NW I	SE I	W O	7	10	10	9	1.0	19.9
30	97	65	69	77	NE I	SE I	NE I	10	6	3	6	3.9	0.5
31	95	58	64	72	E I	SW I	NW 3	7	6	10	8	6.65	5.8
Moy.	83.7	58.4	74.0	72.0				7.0	7.3	6.5	6.9	158.2	64.8
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — MAI 1907

	Altitude m	TEMPÉRATURE DE L'AIR							PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour	Maximum Jour		
		°	°	°	°	°	°		
Neuchâtel (Observatoire) .	488	10.2	16.7	12.3	12.9	- 0.1	2	28.0	26
Chaumont . . . . .	1127	8.2	12.4	9.1	9.7	- 2.4	1	23.8	12
Cernier . . . . .	800	10.2	15.1	10.1	11.4	- 1.0	1	24.0	26
La Chaux-de-Fonds . . .	986	9.0	14.1	9.0	10.3	- 2.5	1	23.2	26
La Brévine . . . . .	1077	7.4	12.6	7.4	8.7	- 3.4	1	21.0	26
									mm.
									718.4
									665.4
									—
									676.6
									668.3
		HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ			DURÉE D'INSOLATION
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.
		%	%	%	%	%	%	%	Heures
Neuchâtel (Observatoire) .	84	58	74	72	7.0	7.3	6.5	6.9	158.2
Chaumont . . . . .	79	63	73	71	6.7	6.9	6.1	6.6	—
Cernier . . . . .	—	—	—	—	6.8	7.3	5.5	6.5	—
La Chaux-de-Fonds . . .	71	53	78	67	6.2	7.4	6.0	6.5	138.0
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	5.9	7.1	6.0	6.3	—
									101
Eau tombée (pluie, neige)									
		FRÉQUENCE DU VENT							
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
									Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	13	16	5	2	4	32	1	11	9
Chaumont . . . . .	13	3	6	1	1	12	13	15	29
Cernier . . . . .	4	1	6	0	0	10	13	2	57
La Chaux-de-Fonds . . .	1	15	1	6	22	40	1	3	4
La Brévine . . . . .	0	6	0	6	5	23	0	0	45

## REMARQUES

### JUIN 1907

- Le 1<sup>er</sup>, pluie fine intermittente jusqu'à 8 h. 1/2 m. et à partir de 2 h. 1/4 s.  
2, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m. et à partir de 8 h. 50 s.  
3, pluie fine pendant la nuit.  
4, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. 1/2 m.; soleil perce vers 7 h. 3/4; les Alpes visibles; assez fort joran le soir.  
5, toutes les Alpes visibles; pluie à partir de 8 h. 1/2 s.; orage au NW. à 9 h.  
6, pluie pendant la nuit et quelques gouttes à 8 h. 1/2 s.  
7, quelques gouttes de pluie vers 10 h. 1/2; les Alpes visibles; assez fort joran à partir de 5 h. s.  
9, les Alpes visibles.  
10, fort joran à partir de 5 h. s. et quelques gouttes de pluie à 8 h.  
11, orage contre le matin avec pluie; brouillard en bas Chaumont à 7 h.  
12, brouillard épais sur le lac le matin; fort vent NW. de 1 h. à 6 h., surtout entre 4 h. et 6 h.; orages au SW. à 5 h. et au N. de 5 h. 1/4 à 5 h. 3/4 avec pluie d'orage de 5 h. 1/4 à 5 h. 3/4 et pluie de 8 h. à 8 h. 3/4.  
13, pluie intermittente tout le jour; fort joran à partir de 10 h. m.  
14, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m.; brouillard en bas Chaumont.  
16, assez fort vent NW. à partir de 9 h. m.; les Alpes visibles le soir.  
17, joran de 6 h. à 8 h. s.; le ciel se couvre un moment dans la soirée et s'éclaircit de nouveau à 8 h. 3/4.  
18, les Alpes visibles.  
19, les Alpes visibles; joran le soir.  
21, pluie intermittente de 7 h. 1/2 à 11 h. 1/2 m. et quelques gouttes à 1 h.; fort vent NW. à partir de 2 h. 1/2 et soleil vis. pendant l'après-midi.  
22, coups de tonnerre au SW. de 12 h. à 1 h. avec pluie d'orage fine intermittente et pluie intermittente de 1 h. 1/2 à 9 h. s.  
23, pluie fine intermittente depuis 9 h. m. à 1 h.; soleil visible par moments vers le soir.  
24, soleil visible par moments.  
25, soleil visible par moments le matin; fort joran l'après-midi.  
26, les Alpes visibles; brumeux à l'horizon.  
27, les Alpes visibles.  
28, coups de tonnerre au NW. de 10 h. 3/4 m. à 3 h. 1/4 et à l'Ouest de 6 h. 1/2 à 7 h. s.; éclairs à partir de 8 h. 1/2; à 9 h. 1/2 un orage éclate sur nous avec pluie et dure jusqu'à 10 h.; pluie fine de 3 h. 3/4 à 4 h. 1/4 et pluie d'orage de 7 h. à 7 h. 1/2 s.  
29, coups de tonnerre au NW. de 11 h. 1/4 à 12 h. m. et de 1 h. à 3 h.; orage à l'Ouest à partir de 5 h. 3/4; à 6 h. 10 l'orage éclate sur nous et dure jusqu'à 7 h. 1/2 avec pluie d'orage intermittente à partir de 6 h. 05 m.  
30, brouillard sur le lac et en bas Chaumont le matin; quelques gouttes de pluie à 9 h. 1/4 et après 10 h. 1/2 m. et par moments à partir de 4 h.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

JUIN 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	97	72	89	86	SW 2	SW 2	NW 1	10	9	10	10	1.7	3.9
2	90	67	83	80	SW 2	SW 2	W 1	10	9	10	10	2.9 <sub>5</sub>	1.5
3	69	45	71	62	NW 2	NW 2	NW 3	9	4	10	8	6.0 <sub>5</sub>	3.9
4	93	47	65	68	W 1	SW 2	N 2	10	3	0	4	10.3 <sub>5</sub>	0.2
5	82	54	89	75	E 1	SW 1	NW 2	3	5	10	6	9.5 <sub>5</sub>	9.9
6	69	51	62	61	W 2	NW 2	NW 2	4	8	10	7	9.0 <sub>5</sub>	.
7	76	64	69	70	SW 2	SW 1	N 2	9	9	10	9	0.8 <sub>5</sub>	.
8	74	47	51	57	E 2	E 1	NE 1	1	0	0	0	13.4	.
9	71	46	66	61	E 1	SE 1	N 1	0	0	3	1	13.9	.
10	79	47	64	63	NW 0	SW 2	N 3	6	7	9	7	8.0 <sub>5</sub>	4.0
11	93	65	69	76	NW 0	S 1	NE 2	10	4	7	7	8.1 <sub>5</sub>	.
12	92	55	95	81	W 1	NW 2	NW 1	8	8	9	8	6.9 <sub>5</sub>	24.8
13	99	73	73	82	NE 0	N 3	N 3	10	10	10	10	.	6.9
14	95	86	89	90	E 1	E 1	NW 1	10	10	10	10	.	.
15	85	68	88	80	NE 1	NE 2	NW 1	10	8	3	7	5.4 <sub>5</sub>	.
16	91	49	60	67	E 0	NW 2	N 3	7	4	2	4	9.2 <sub>5</sub>	.
17	68	52	70	63	E 2	SE 1	N 1	3	4	4	4	10.0 <sub>5</sub>	.
18	77	48	65	63	NE 1	SW 1	NE 0	3	5	8	5	11.1 <sub>5</sub>	.
19	65	43	49	52	W 1	NW 1	N 2	8	3	1	4	9.0	.
20	76	53	64	64	NE 1	SW 1	NW 1	0	0	4	1	14.3 <sub>5</sub>	.
21	68	86	63	72	W 1	SW 1	NW 2	10	10	4	8	3.4	7.1
22	80	86	97	88	E 1	SE 0	NW 1	8	10	10	9	2.6	8.9
23	73	90	61	75	NW 3	W 2	NW 2	10	10	6	9	1.0 <sub>5</sub>	4.0
24	70	56	61	62	NW 1	SW 1	NW 2	9	9	6	8	2.6	.
25	75	62	70	69	SW 2	NW 3	NW 2	10	10	8	9	1.5	.
26	74	46	34	51	SW 1	SW 1	NW 1	10	1	0	4	10.6 <sub>5</sub>	.
27	74	45	67	62	N 1	SW 1	N 1	1	2	0	1	13.2 <sub>5</sub>	.
28	83	67	84	78	SW 1	SW 0	NW 1	1	8	10	6	6.0	14.8
29	96	63	97	85	NE 0	S 1	N 1	8	7	10	8	6.2 <sub>5</sub>	9.9
30	95	84	82	87	SW 1	SE 1	N 1	9	10	10	10	.	0.7
Moy.	81.0	60.6	71.6	71.0				6.9	6.2	6.5	6.5	197.5	100.5
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — JUIN 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE DE L'AIR							PRESSION ATM. MOYENNES mm.	
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour	Maximum Jour			
		0	0	0	0	0	0			
Neuchâtel (Observatoire) .	488	13.8	19.1	15.3	15.9	5.7	5	25.8	27	
Chaumont . . . . .	1127	10.1	14.0	10.4	11.2	4.4	3	21.4	9	
Cernier . . . . .	800	12.3	16.7	12.3	13.4	6.2	3	22.0	10	
La Chaux-de-Fonds . . .	986	11.4	15.3	11.7	12.5	4.5	3	21.5	9	
La Brévine . . . . .	1077	10.2	14.0	9.6	10.9	3.6	3	21.1	9	
		HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ			DURÉE D'INSOLATION	
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	
		—	—	—	—	—	—	—	Heures	
Neuchâtel (Observatoire) .	81	61	72	71	6.9	6.2	6.5	6.5	197.5	
Chaumont . . . . .	83	69	81	77	7.0	6.0	6.1	6.4	—	
Cernier . . . . .	—	—	—	—	6.5	6.2	5.4	6.0	—	
La Chaux-de-Fonds . . .	73	58	77	69	6.6	6.7	6.1	6.5	149.1	
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	6.1	6.7	5.9	6.2	—	
FRÉQUENCE DU VENT										
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	13	6	8	3	2	19	7	24	8	
Chaumont . . . . .	8	7	2	0	1	0	37	17	18	
Cernier . . . . .	1	0	1	0	1	11	10	9	57	
La Chaux-de-Fonds . . .	3	19	5	2	17	34	1	1	8	
La Brévine . . . . .	0	2	1	9	6	18	0	0	54	

## REMARQUES

---

### JUILLET 1907

- Le 1<sup>er</sup>, pluie intermittente tout le jour.  
2, pluie intermittente tout le jour, forte averse entre 8 h. et 9 h. m.  
3, pluie pendant la nuit et quelques gouttes vers 10 h.  $\frac{1}{2}$ ; soleil visible par moments à partir de 11 h.  
4, les Alpes visibles.  
5, toutes les Alpes visibles; quelques gouttes de pluie à 10 h.  $\frac{1}{2}$  m.; éclairs au S. après 9 h.  
6, pluie de 6 h. à 10 h. m.; coups de tonnerre à 1 h.  $\frac{1}{4}$  s.  
7, pluie faible pendant la nuit; sommets des Alpes visibles; éclairs au S. et SE. le soir.  
8, pluie intermittente toute la journée; soleil visible par moments le matin.  
9, pluie fine pendant la nuit.  
10, les Alpes visibles.  
11, joran l'après-midi.  
12, joran l'après-midi, plus fort entre 5 h. et 7 h.  
14, brumeux le matin.  
17, joran à partir de 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
18, joran le soir.  
19, joran le soir.  
20, assez fort joran de 6 h. à 8 h. s.  
21, nuages orageux au NW. à 1 h.; assez fort joran le soir.  
22, assez fort joran à partir de 5 h. s.  
23, brise SE. sur le lac à 7 h. m.; vent du S. à 10 h.; le ciel se couvre pour un moment vers 5 h. s.  
24, gouttes de pluie à 7 h. m., vers 1 h. et 1 h.  $\frac{3}{4}$  et pluie d'orage de 2 h. 15 à 2 h. 25 et de 4 h.  $\frac{1}{2}$  à 5 h.; orage au N. allant au NE. de 1 h.  $\frac{3}{4}$  à 2 h.  $\frac{1}{2}$ ; un nouvel orage monte depuis l'Ouest à 4 h.  $\frac{1}{4}$  et éclate sur nous à 4 h.  $\frac{1}{2}$  durant jusqu'à 5 h. et s'en va dans la direction NE.  
25, coups de tonnerre au N. de 10 h. à 12 h. et au SE. de 2 h.  $\frac{1}{2}$  à 4 h.  $\frac{1}{2}$ ; pluie fine de 3 h.  $\frac{1}{2}$  à 7 h. s.  
26, pluie fine intermittente jusqu'à 11 h.; assez fort joran de 4 h.  $\frac{1}{4}$  à 6 h.  
27, joran à partir de 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
28, joran le soir.  
29, brouillard sur le lac.  
30, orage au SW. de 12 h.  $\frac{1}{2}$  à 2 h.  $\frac{1}{2}$  et nouvel orage au NW. de 6 h.  $\frac{1}{2}$  à 7 h. avec quelques gouttes de pluie à 6 h.  $\frac{3}{4}$  m.; orage au NE. de 8 h. à 9 h. m.; quelques gouttes de pluie à 8 h.  $\frac{1}{2}$  s. et fort vent NW. pendant l'après-midi.  
31, quelques gouttes de pluie à 6 h.  $\frac{1}{2}$  m. et à 1 h.; fort joran à partir de 5 h. s.
-

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

JUILLET 1907

Jours	TEMPÉRATURE DE L'AIR										PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			
	Thermomètre sec				Therm. extr.		Thermomètre humide				700 <sup>mm</sup> +			
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	Minim.	Maxim.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.9	14.2	15.2	14.1
2	13.0	13.5	11.8	12.8	11.4	14.0	11.2	12.7	11.7	11.9	14.2	15.3	19.7	16.4
3	10.2	11.3	8.0	9.8	7.5	12.5	10.0	10.4	6.8	9.1	14.2	15.3	19.7	16.4
4	8.1	13.6	12.5	11.4	6.6	16.0	7.8	10.9	9.4	9.4	20.2	19.7	19.7	19.9
5	11.5	21.0	16.6	16.4	7.0	22.6	10.4	15.8	13.2	13.1	21.1	20.3	20.1	20.5
6	15.0	22.7	19.6	19.1	10.1	24.0	13.5	17.5	14.3	15.1	22.5	21.2	21.7	21.8
7	13.2	17.2	13.6	14.7	12.0	19.9	12.7	15.4	10.4	12.8	23.3	22.5	22.7	22.8
8	11.8	19.2	15.0	15.3	10.7	20.9	10.8	15.2	12.0	12.7	21.8	20.2	18.4	20.1
9	11.6	14.0	12.0	12.5	11.0	16.2	11.0	12.2	11.0	11.4	17.4	18.6	21.2	19.1
10	12.5	19.7	15.0	15.7	10.2	20.3	10.4	15.4	11.4	12.4	24.1	24.4	25.0	24.5
11	13.5	20.0	15.7	16.4	12.1	21.2	12.1	15.2	12.0	13.1	25.8	25.2	25.2	25.4
12	12.5	14.8	10.4	12.6	9.9	17.0	9.3	9.9	8.4	9.2	26.6	27.2	28.2	27.3
13	11.6	19.2	12.5	14.4	7.6	20.1	9.7	13.6	9.7	11.0	27.2	26.3	26.5	26.7
14	10.8	16.8	13.3	13.6	6.6	18.4	9.1	12.9	10.3	10.8	25.3	24.9	25.3	25.2
15	10.4	20.2	14.8	15.1	6.9	22.3	9.4	15.2	11.6	12.1	25.0	24.4	23.4	24.3
16	14.5	19.6	16.2	16.8	9.2	20.7	12.9	15.7	12.4	13.7	22.8	22.5	22.8	22.7
17	15.7	23.1	18.3	19.0	11.9	23.8	13.2	16.5	13.8	14.5	22.3	22.2	22.0	22.2
18	17.3	25.6	21.0	21.3	12.0	27.0	14.4	19.3	15.7	16.5	21.3	20.1	18.9	20.1
19	16.2	25.0	19.2	20.1	13.5	26.3	14.2	19.9	15.0	16.4	18.9	18.6	19.1	18.9
20	17.0	25.7	16.8	19.8	12.0	27.2	14.9	19.6	13.2	15.9	19.8	19.2	20.3	19.8
21	14.5	23.9	18.6	19.0	9.9	26.0	12.4	17.2	15.2	14.9	21.4	20.6	20.4	20.8
22	16.0	24.8	19.3	20.0	11.0	25.5	14.0	17.7	13.8	15.2	19.8	18.5	18.1	18.8
23	15.0	23.2	19.1	19.1	11.5	25.3	13.0	15.8	12.8	13.9	18.8	18.1	18.0	18.3
24	14.5	26.0	18.8	19.8	9.9	26.7	12.8	17.0	14.2	14.7	18.1	17.1	17.2	17.5
25	17.2	22.4	15.8	18.5	15.2	24.0	15.6	17.8	15.4	16.3	17.1	17.1	17.3	17.2
26	17.2	24.3	16.1	19.2	13.5	24.4	16.5	17.1	15.7	16.4	16.2	15.3	17.2	16.2
27	16.0	20.7	16.0	17.6	14.6	22.5	15.9	17.6	14.2	15.9	17.4	17.8	20.6	18.6
28	16.2	24.6	19.8	20.2	12.0	26.4	15.1	18.5	15.7	16.4	22.1	22.0	22.8	22.3
29	17.1	26.2	20.9	21.4	12.6	28.0	15.5	19.8	17.4	17.6	23.9	23.5	23.4	23.6
30	17.8	27.2	23.5	22.8	14.0	29.2	16.7	21.6	17.8	18.7	22.8	21.2	18.8	20.9
31	20.6	15.8	14.8	17.1	14.4	23.0	16.6	13.4	12.7	14.2	16.4	16.4	18.5	17.1
	13.7	16.3	15.0	15.0	12.6	21.0	11.0	12.3	10.6	11.3	18.9	19.4	19.7	19.3
Moy.	14.26	20.57	16.13	16.98	10.95	22.34	12.65	15.78	12.83	13.76	20.82	20.45	20.88	20.72
Moy.	14.26	20.57	16.13	16.98	10.95	22.34	12.65	15.78	12.83	13.76	20.82	20.45	20.88	20.72

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

JUILLET 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages ; 10 = tout-à-fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
												heures	mm.
1	80	91	99	90	N 2	SW 1	W 1	10	10	10	10	.	23.6
2	92	89	83	88	NE 1	SW 1	W 1	10	10	10	10	.	22.3
3	96	71	65	77	W 1	SW 1	NW 1	10	9	3	7	3.6	0.2
4	87	56	67	70	NE 1	SW 1	W 1	6	2	0	3	11.5 <sub>3</sub>	.
5	84	58	53	65	E 1	SW 1	NW 1	1	4	6	4	9.6 <sub>3</sub>	4.1
6	94	82	65	80	SW 1	SW 1	W 1	10	9	5	8	4.0 <sub>3</sub>	2.5
7	87	64	69	73	W 1	NE 1	NE 1	10	4	9	6	8.9 <sub>3</sub>	1.6
8	93	80	87	87	NW 1	N 1	W 1	10	10	10	10	.	5.6
9	76	61	62	66	SW 1	S 1	N 1	9	4	10	8	7.0	.
10	84	58	62	68	N 1	SW 1	SW 1	10	6	7	8	5.0	.
11	64	50	75	63	SW 2	NW 2	NE 1	2	5	2	3	12.2	.
12	77	51	68	65	NE 1	NE 1	N 1	0	2	4	2	12.7 <sub>3</sub>	.
13	79	62	67	69	E 1	SE 1	N 1	7	10	1	6	.	.
14	87	56	66	70	N 0	SW 1	N 1	10	5	0	5	10.2	.
15	82	65	63	70	NE 1	E 1	NE 2	2	9	0	4	4.6	.
16	75	49	58	61	E 2	E 3	E 2	3	4	2	3	13.0	.
17	72	53	55	60	E 1	SW 1	N 2	0	5	3	3	13.1 <sub>3</sub>	.
18	80	61	62	68	NE 2	E 1	NW 1	3	4	0	2	12.6	.
19	79	55	65	66	NE 1	SE 1	N 1	0	2	0	1	13.4 <sub>3</sub>	.
20	77	49	68	65	E 1	SW 1	NE 1	0	2	0	1	12.6	.
21	79	47	51	59	NE 1	SW 1	N 2	4	6	7	6	7.9 <sub>3</sub>	.
22	78	43	45	55	NE 1	SW 1	N 2	9	6	0	5	10.5	.
23	81	37	58	59	N 1	SW 1	NW 1	2	4	3	3	9.9 <sub>3</sub>	.
24	84	63	96	81	NE 1	E 1	N 1	10	8	10	9	0.3 <sub>3</sub>	9.3
25	93	46	96	78	E 1	N 2	NW 1	7	8	10	8	3.5	5.0
26	99	72	81	84	NE 0	SW 1	N 1	10	8	5	8	2.0	1.1
27	88	53	63	68	E 1	S 1	N 1	3	5	0	3	11.5 <sub>3</sub>	.
28	84	53	70	69	NE 0	SW 1	N 1	3	3	2	3	12.5	.
29	89	59	55	68	NE 1	SW 1	N 1	4	1	0	2	12.6	.
30	65	75	77	72	SW 1	NW 3	N 1	10	10	7	9	0.8	1.2
31	71	60	55	62	NW 2	W 2	NW 2	7	8	1	5	5.6 <sub>3</sub>	.
Moy.	82.5	60.3	67.9	70.2				5.9	5.9	4.1	5.3	231.7	76.5
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — JUILLET 1907

	Altitude	TEMPÉRATURE								PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour		
		m.	°	°	°	°	°	°	°	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	488	14.3	20.6	16.1	16.8	6.6	3	29.2	29	720.7
Chaumont . . . . .	1127	10.7	15.1	10.9	11.9	2.6	2	21.4	29	668.1
Cernier . . . . .	800	12.9	17.9	12.7	14.0	5.6	2	24.1	29	—
La Chaux-de-Fonds . . .	986	11.6	16.5	12.3	13.2	4.1	2	23.6	29	679.3
La Brévine . . . . .	1077	9.3	14.6	10.0	10.9	2.4	14	21.0	29	671.1
		HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ			DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	Somme
									Heures	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	82	60	68	70	5.9	5.9	4.1	5.3	231.7	76
Chaumont . . . . .	83	68	80	77	5.3	6.4	3.2	5.0	—	81
Cernier . . . . .	—	—	—	—	5.6	6.1	3.3	5.0	—	58
La Chaux-de-Fonds . . .	75	52	74	67	6.1	5.6	3.7	5.1	190.7	80
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	5.6	3.6	3.5	4.2	—	94
FRÉQUENCE DU VENT										
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	19	16	12	2	2	21	8	10	3	
Chaumont . . . . .	7	5	3	1	1	0	20	22	34	
Cernier . . . . .	1	2	7	0	0	6	10	8	59	
La Chaux-de-Fonds . . .	11	20	1	1	7	32	3	0	18	
La Brévine . . . . .	0	5	6	8	1	14	0	0	59	

## REMARQUES

### AOUT 1907

- Le 1<sup>er</sup>, joran le soir.  
2, joran le soir.  
4, les Alpes visibles le soir, le ciel se couvre après 8 h. s.; quelques gouttes de pluie à 9 h.  
5, averse à 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
6, coups de tonnerre à 9 h. m. avec courte averse à 9 h.  $\frac{1}{4}$  et coups de tonnerre au N. à 10 h.; fort vent d'Ouest à partir de 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; un orage monte de l'Ouest à 7 h.  $\frac{1}{2}$  s.; éclate à 7 h.  $\frac{3}{4}$  avec pluie et le temps reste orageux pendant toute la soirée; grêlons à 8 h. 55.  
7, pluie d'orage jusqu'à 6 h.  $\frac{1}{2}$  m.; temps orageux presque toute la nuit, soleil visible par moments; assez fort joran le soir.  
8, les Alpes visibles vers le soir.  
9, éclairs au S. dans les Alpes pendant toute la soirée.  
10, les Alpes visibles; un seul coup de tonnerre au N. à 7 h. 40 et courte averse à 7 h.  $\frac{3}{4}$  m.; quelques gouttes vers 1 h. et averse à 2 h.  $\frac{1}{2}$ ; temps orageux pendant l'après-midi; pluie intermittente de 4 h. à 7 h.  $\frac{1}{2}$ ; toutes les Alpes extraordinairement bien visibles vers le soir.  
11, pluie pendant la nuit; brouillard jusqu'en bas Chaumont.  
12, assez fort joran à partir de 6 h. s.  
13, joran à partir de 6 h. s.; les Alpes visibles le soir.  
14, toutes les Alpes visibles.  
15, fort vent NW. à partir de 11 h.; quelques gouttes de pluie vers 3 h.; à partir de 7 h. s. le temps est orageux dans toutes les directions avec pluie à partir de 6 h. 50 pendant toute la soirée et surtout très forte jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{4}$ .  
16, pluie fine intermittente jusqu'à 9 h. m.  
18, toutes les Alpes visibles.  
19, vent SW. à partir de 8 h. m.; temps orageux à l'Ouest vers 7 h.  $\frac{1}{2}$  et à partir de 8 h. dans toutes les directions; quelques gouttes de pluie à 8 h. s. et pluie d'orage à partir de 9 h. 20.  
20, pluie d'orage pendant la nuit, fort vent NW. le soir.  
21, quelques forts coups de joran à 11 h.  $\frac{1}{2}$  m. et pendant toute la soirée.  
22, joran à partir de 6 h. s.  
23, brumeux le matin; joran à partir de 5 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
25, rosée le matin; les Alpes visibles le soir.  
26, rosée le matin.  
27, rosée le matin; assez fort vent d'Ouest pendant l'après-midi.  
28, le ciel se couvre dans la soirée.  
29, pluie fine intermittente de 5 h. à 6 h., de 10 h. à 11 h. m. et de 1 h.  $\frac{1}{2}$  à 3 h.  $\frac{1}{2}$ ; vent E. à partir de 5 h. s.; éclairs lointains au SW. à 8 h. s.  
30, pluie fine de 10 h.  $\frac{1}{2}$  à 11 h. m., de 2 h. 10 à 2 h.  $\frac{1}{2}$  après midi et à partir de 9 h. s.  
31, coups de tonnerre au NW. et N. de 2 h. à 4 h. et petite averse après 4 h.; éclairs dans toutes les directions pendant la soirée.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

AOUT 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

AOUT 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation heures	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h.m. du lendem.			
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne					
1	80	44	66	63	NE	I	S	1	N	O	7	7	8	7	9.1 <sub>5</sub>	.
2	78	49	72	66	NE	I	SW	1	N	I	3	2	0	2	11.8	.
3	83	44	52	59	SE	I	SW	1	NW	I	6	3	0	3	12.2 <sub>5</sub>	.
4	80	43	61	61	NE	I	SW	1	SW	I	0	1	10	4	12.9	.
5	81	51	64	65	NE	I	SE	I	N	O	6	2	0	3	9.2	0.5
6	78	39	90	69	E	I	W	3	NW	I	7	5	10	7	12.1	22.2
7	92	66	58	72	NW	I	SW	I	N	2	10	9	4	8	4.2 <sub>5</sub>	.
8	79	56	67	67	E	I	SW	I	N	O	0	0	0	0	12.3	.
9	84	52	63	66	NE	I	S	I	NE	O	7	5	5	6	11.4 <sub>5</sub>	.
10	85	66	96	82	SW	I	SW	O	N	I	6	10	10	9	2.4	5.7
11	92	64	75	77	W	I	SE	I	N	I	10	5	3	6	6.8 <sub>5</sub>	.
12	86	52	43	60	SE	I	SW	I	N	2	3	2	3	3	12.9 <sub>5</sub>	.
13	81	35	56	57	E	I	SW	I	N	I	4	1	0	2	13.1	.
14	83	47	72	68	SE	I	SE	I	N	I	0	0	0	0	12.8	.
15	86	38	76	66	E	I	NW	3	NW	3	1	8	10	6	7.5 <sub>5</sub>	17.2
16	89	61	69	73	SW	I	W	2	NW	2	9	9	10	9	1.9	0.2
17	77	63	70	70	W	I	SW	2	NW	I	10	9	6	8	0.6 <sub>5</sub>	.
18	90	60	83	77	E	I	SW	I	N	O	0	1	0	0	12.0 <sub>5</sub>	.
19	87	54	71	71	E	I	SW	2	W	3	6	4	9	6	10.2 <sub>5</sub>	13.5
20	71	58	57	62	NW	2	S	I	NW	3	8	9	4	7	3.0	.
21	58	45	53	52	E	2	SE	2	N	2	1	3	0	1	11.6 <sub>5</sub>	.
22	85	52	76	71	NE	O	SE	I	N	I	0	3	0	1	11.4 <sub>5</sub>	.
23	87	58	51	65	SW	O	SW	I	N	2	10	7	9	9	6.6	.
24	85	66	75	75	N	I	SW	2	N	I	10	8	1	6	2.8 <sub>5</sub>	.
25	90	56	69	72	E	I	S	I	N	I	0	2	0	1	12.2 <sub>5</sub>	.
26	90	52	71	71	E	I	SW	I	N	I	0	1	0	0	11.4	.
27	87	51	50	63	E	I	S	I	NW	O	0	1	0	0	10.9	.
28	77	46	61	61	E	I	SW	I	NW	I	3	1	7	4	10.7 <sub>5</sub>	0.1
29	80	68	92	80	N	I	SW	I	N	I	10	5	7	7	2.9	0.7
30	90	56	73	73	NE	I	SE	I	N	I	7	5	8	7	6.7 <sub>5</sub>	1.1
31	91	55	73	73	NE	O	SW	I	W	I	7	2	6	5	8.2 <sub>5</sub>	7.2
Moy.	83.3	53.1	67.9	68.0							4.9	4.2	4.2	4.4	274.6 <sub>5</sub>	68.4
														Somme	Somme	

MOYENNES MENSUELLES — AOUT 1907

	Altitude	TEMPÉRATURE DE L'AIR								PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1, 2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour		
		m	°	°	°	°	°	°	°	mm.
Neuchâtel (Observatoire) .	488	15.4	23.7	18.0	18.8	6.4	22	32.3	5	722.1
Chaumont . . . . .	1127	13.1	17.7	13.6	14.5	4.8	21	25.6	5	670.0
Cernier . . . . .	800	14.3	21.0	14.6	16.1	8.4	22	30.2	5	—
La Chaux-de-Fonds . .	986	13.2	19.5	14.0	15.2	6.4	22	28.7	5	681.1
La Brévine . . . . .	1077	10.8	17.9	12.2	13.3	1.8	22	26.2	5	672.9
HUMIDITÉ RELATIVE										
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	DURÉE D'INSOLATION
		%	%	%	%	%	%	%	%	Eau tombée (pluie, neige)
Neuchâtel (Observatoire) .	83	53	68	68	4.9	4.2	4.2	4.4	274.6	68
Chaumont . . . . .	78	62	75	72	4.4	4.5	3.6	4.2	—	89
Cernier . . . . .	—	—	—	—	4.0	4.5	3.2	3.9	—	60
La Chaux-de-Fonds . .	73	47	74	65	4.4	5.0	4.1	4.5	256.9	92
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	4.3	5.1	3.1	4.2	—	70
FRÉQUENCE DU VENT										
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	18	5	11	9	5	19	6	10	10	10
Chaumont . . . . .	5	2	1	0	0	6	26	12	41	—
Cernier . . . . .	0	0	0	0	1	5	20	2	65	—
La Chaux-de-Fonds . .	2	14	1	2	13	38	2	1	20	—
La Brévine . . . . .	0	1	3	2	1	16	0	0	70	—

## REMARQUES

SEPTEMBRE 1907

- Le 1<sup>er</sup>, pluie d'orage pendant la nuit; un orage monte du SW. à 3 h., éclate sur nous vers 3 h.  $\frac{1}{2}$  avec quelques coups de tonnerre très violents; gouttes de pluie à 1 h. et pluie fine intermittente de 2 h. à 4 h.
- 2, brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. m.; coups de tonnerre au NW. de 1 h.  $\frac{1}{2}$  à 3 h.  $\frac{1}{2}$ ; éclairs dans les Alpes toute la soirée.
- 3, pluie intermittente jusqu'à 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; assez fort vent d'Ouest pendant la nuit; soleil visible par petits instants pendant l'après-midi.
- 4, pluie pendant la nuit.
- 5, faibles brises SW. et SE. sur le lac à 7 h. m.; toutes les Alpes visibles vers le soir.
- 6, les Alpes visibles.
- 7, brouillard épais sur le sol jusqu'à 8 h. m.; soleil visible à partir de 8 h. 10.
- 8, brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 9, rosée le matin; brouillard sur le lac à 7 h. m.
- 10, temps brumeux; soleil visible un moment vers 1 h. et vers le soir; coups de tonnerre au NW. de 2 h. à 3 h.  $\frac{1}{2}$ ; pluie d'orage fine intermittente de 2 h. 50 à 4 h. s.
- 11, brumeux le matin; éclairs au S. et SW. le soir.
- 12, brouillard sur le lac le matin; coups de tonnerre éloignés au NW. pendant l'après-midi; orage au SW. de 6 h. à 6 h.  $\frac{3}{4}$  s.; pluie d'orage de 6 h.  $\frac{1}{2}$  à 7 h.; éclairs à l'Ouest pendant toute la soirée.
- 13, pluie intermittente à partir de 5 h. s. et assez forts coups de vent d'Ouest vers le soir.
- 14, pluie faible pendant la nuit et de 5 h. à 8 h. s.; vers 12 h.  $\frac{1}{2}$  un orage éclate subitement avec quelques coups de tonnerre assez forts et dure environ dix minutes; pluie de 12 h.  $\frac{1}{2}$  à 1 h.
- 15, pluie fine intermittente jusqu'à 8 h. m. et quelques gouttes pendant l'après-midi; soleil visible par moments depuis 10 h. à 2 h.
- 19, soleil perce après 11 h.; la bise tombe vers le soir.
- 20, brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h. m.; soleil visible par moments à partir de 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 21, brouillard épais sur le sol le matin et en bas Chaumont et sur le lac à 1 h.; le ciel s'éclaircit vers 2 h.
- 22, faible brouillard sur le sol le matin; assez forte bise à partir de 3 h. s.
- 24, brouillard sur le sol le matin et en bas Chaumont et sur le lac à 1 h.; le soleil perce après 1 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 25, brouillard épais sur le sol le matin; soleil perce après 10 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 26, pluie fine intermittente de 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.; brouillard sur le lac à 7 h.
- 27, rosée le matin; les Alpes visibles à travers le brouillard à 1 h.
- 29, brumeux le matin; brises SW. et E. sur le lac à 1 h.; coups de tonnerre éloignés au SE. de 5 h. à 6 h. s.; éclairs pendant toute la soirée.
- 30, brouillard épais sur le sol jusqu'à 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.; soleil perce par moments de 8 h.  $\frac{3}{4}$  à 11 h.; pluie fine intermittente de 8 h. à 9 h. s.

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

SEPTEMBRE 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

SEPTEMBRE 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendemain.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	96	70	87	84	W I	SW I	W I	8	8	3	6	1.9	1.0
2	100	75	76	84	N O	SW I	SW 2	10	5	8	8	4.15	2.3
3	93	85	74	84	W I	SW 2	W I	10	9	10	.	13.3	.
4	71	53	59	61	W 2	SW 2	NW 2	7	9	8	8	4.05	.
5	83	59	76	73	NE I	SW I	NW I	8	10	3	7	1.1	.
6	93	56	73	74	NE I	S I	NE I	9	0	2	4	9.3	.
7	100	81	73	85	NE I	SE I	N I	9	0	0	3	9.4	.
8	100	69	72	80	NE I	S I	NE I	8	0	0	3	7.6	.
9	83	66	73	74	E I	SW I	NE I	4	1	0	2	9.7	.
10	94	73	81	83	W I	E I	NE I	10	8	3	7	0.35	0.5
11	95	62	78	78	E I	SE I	SW I	9	3	3	5	7.45	.
12	94	62	89	82	E I	SW I	N I	6	3	7	5	7.4	0.9
13	91	69	96	85	E I	SW I	NW I	8	7	10	8	1.05	5.1
14	93	82	89	88	SW I	W 2	NW I	8	7	10	8	4.3	8.1
15	99	66	73	79	NW I	SW I	E 2	10	8	10	9	2.0	0.3
16	80	56	64	67	E 2	NE 3	E 2	3	4	2	3	7.25	.
17	82	62	76	73	NE 2	E 2	NE I	9	3	0	4	7.3	.
18	81	66	72	73	NE I	E 2	NE 2	0	0	0	0	9.75	.
19	82	66	90	79	E 3	E 2	NE I	10	0	0	0	5.2	.
20	99	76	93	89	NE I	SE I	N I	10	4	3	6	5.3	.
21	100	87	95	94	N I	SE I	N I	10	3	3	8	1.2	.
22	100	82	79	87	NE O	NE I	NE 2	10	10	7	9	.	.
23	87	61	87	78	E I	SW I	NE I	10	0	4	5	5.7	.
24	100	89	93	94	NE I	SE I	N I	10	10	3	8	1.85	.
25	100	69	81	83	NE I	SW I	NW O	7	3	4	5	4.5	.
26	93	68	79	80	NE O	SW I	N I	10	7	0	6	4.45	0.2
27	95	74	75	81	NE O	SW O	NE I	6	9	10	8	1.3	.
28	91	83	92	89	NE I	SW 3	SW I	7	10	0	6	0.1	.
29	99	69	84	84	SW I	E I	NE I	10	6	4	7	4.55	.
30	100	82	79	87	NE I	NE 2	NE 2	10	10	10	10	0.35	1.1
Moy.	92.4	70.6	80.3	81.0				8.2	5.5	4.2	6.0	128.55	32.8
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — SEPTEMBRE 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								PRESSIONS ATM. MOYENNES	
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour			
		°	°	°	°	°	°	°	°		
Neuchâtel (Observatoire) .	488	12.3	18.6	14.7	15.0	6.5	17	26.3	9	722.3	
Chaumont . . . . .	1127	10.9	14.6	11.4	11.9	4.2	17	19.8	9	669.8	
Cernier . . . . .	800	11.8	17.0	12.1	13.3	5.6	17	21.7	8	-	
La Chaux-de-Fonds . . .	986	9.7	16.9	11.4	12.3	4.5	17	22.2	9	680.7	
La Brévine . . . . .	1077	8.0	15.7	10.6	11.2	2.2	30	22.2	8	672.4	

	HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ				DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.		
	%	%	%	%	%	%	%	%		
Neuchâtel (Observatoire) .	92	71	80	81	8.2	5.5	4.2	6.0	128.55	33
Chaumont . . . . .	91	76	88	85	5.9	5.5	3.2	4.9	—	50
Cernier . . . . .	-	-	-	-	5.4	5.2	3.0	4.5	—	38
La Chaux-de-Fonds . . .	84	56	82	74	3.6	4.7	3.3	3.9	177.6	64
La Brévine . . . . .	-	-	-	-	5.5	5.5	4.6	5.2	—	58

	FRÉQUENCE DU VENT									Calme
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		
Neuchâtel (Observatoire) .	7	26	14	5	2	18	7	5	6	
Chaumont . . . . .	9	1	3	0	0	2	11	2	62	
Cernier . . . . .	1	1	4	0	1	1	11	0	71	
La Chaux-de-Fonds . . .	3	27	2	2	8	30	1	0	17	
La Brévine . . . . .	0	11	2	4	1	8	0	0	64	

## REMARQUES

---

### OCTOBRE 1907

- Le 1<sup>er</sup>, quelques gouttes après 6 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
2, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m.; les Alpes visibles le soir.  
3, gouttes de pluie pendant la nuit et pluie fine intermittente de 8 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
à 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; assez fort vent SW. à partir de 3 h. de l'après-midi.  
4, les Alpes visibles le matin.  
5, gouttes de pluie fine par moments pendant l'après-midi.  
6, brumeux le matin.  
7, pluie faible pendant la nuit et à partir de 8 h.  $\frac{3}{4}$  s.  
8, pluie intermittente tout le jour; temps brumeux.  
9, pluie intermittente de 6 h.  $\frac{1}{2}$  à 8 h. s.  
10, pluie intermittente jusqu'à 7 h. m.; soleil perce dans la matinée.  
11, brouillard sur le sol le matin; le soleil perce après 12 h.  $\frac{1}{2}$  et le ciel  
s'éclaircit vers 1 h. et se couvre de nouveau vers 5 h. s.; toutes les  
Alpes visibles vers le soir.  
13, brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ ; soleil perce par petits  
instants à partir de 11 h.  $\frac{1}{2}$ ; à 1 h.  $\frac{1}{2}$  le brouillard revient de nou-  
veau sur le sol pour un moment.  
14, pluie fine jusqu'à 7 h. m.; le ciel s'éclaircit vers 7 h.  $\frac{1}{2}$  s.  
15, brouillard sur le sol de 7 h.  $\frac{1}{2}$  à 11 h.  $\frac{1}{2}$  m.; fort vent NW. de 1 h.  
à 4 h. et pluie intermittente de 12 h.  $\frac{1}{4}$  à 4 h. s.  
16, vent d'Est depuis 8 h. m. et d'Ouest à partir de 3 h.  
17, pluie intermittente jusqu'à 1 h.  $\frac{1}{2}$ .  
18, toutes les Alpes visibles vers le soir; le ciel se couvre vers 5 h. s.  
19, toutes les Alpes visibles.  
20, brouillard sur le lac à 7 h. et sur le sol de 8 h.  $\frac{1}{2}$  à 9 h.  $\frac{1}{2}$  m.;  
toutes les Alpes visibles l'après-midi.  
21, brouillard sur le sol jusqu'à 10 h.  
22, brouillard sur le sol jusqu'à 10 h.; les Alpes visibles l'après-midi.  
23, brouillard sur le sol jusqu'à 11 h.  
24, brouillard sur le sol jusqu'à 9 h.  $\frac{1}{2}$ ; pluie à partir de 6 h. s.  
25, pluie jusqu'à 7 h.  $\frac{1}{2}$  m.  
26, pluie intermittente tout le jour.  
27, pluie pendant la nuit; Alpes fribourgeoises visibles le matin.  
29, brumeux le matin.  
30, pluie jusqu'à 8 h. m. et de 2 h. à 4 h.  $\frac{1}{2}$ .  
31, toutes les Alpes visibles le matin.
-

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

OCTOBRE 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

OCTOBRE 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
												heures	mm.
1	84	72	87	81	SW 2	SW 2	N I	9	7	2	6	3.8 <sub>5</sub>	2.1
2	89	62	67	73	W I	SW 1	NW I	10	4	5	6	6.0 <sub>5</sub>	.
3	88	88	68	81	NE 2	SE 1	SW 2	10	10	10	10	.	6.7
4	93	57	78	76	NE I	E 2	NE 2	3	0	0	I	9.4	.
5	97	86	92	92	NE I	E I	N I	9	10	10	10	0.2 <sub>3</sub>	.
6	97	78	89	88	NE I	SE I	N I	10	4	0	5	3.6	0.9
7	89	81	89	83	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	10	.	1.9
8	98	97	99	98	N O	W I	N I	9	10	10	10	.	8.0
9	95	81	97	91	NE O	SW I	SW O	10	9	6	8	0.2	3.1
10	96	64	96	85	NW O	SE I	N I	9	3	0	4	5.4	.
11	100	88	87	92	NE I	SE I	NE I	10	4	10	8	2.9 <sub>5</sub>	.
12	96	61	89	82	NE I	SW I	N I	9	5	3	6	7.0	.
13	100	91	95	95	SE I	SW I	NW O	10	9	3	7	.	0.2
14	97	70	93	87	N I	SW I	W I	10	8	4	7	3.4	.
15	99	85	91	92	N I	NW 3	N I	9	10	4	8	.	9.5
16	100	85	92	92	W O	E I	W I	7	9	10	9	0.2	II.0
17	96	96	97	96	W I	W I	NW O	10	10	10	10	.	9.0
18	96	63	93	84	NE O	SW I	N I	8	1	9	6	6.4	.
19	94	92	86	91	N I	S I	NE I	10	8	9	9	.	.
20	97	77	86	87	NE I	E I	NE I	7	5	7	6	.	.
21	99	83	84	89	N I	NE I	NE I	10	10	3	8	3.2 <sub>5</sub>	.
22	100	83	87	90	NE O	SE I	W O	10	9	3	7	0.8 <sub>5</sub>	.
23	100	74	92	89	E O	S I	NE I	10	4	8	7	1.9 <sub>5</sub>	.
24	100	70	97	89	SE I	NW 2	N I	10	10	10	10	.	7.9
25	96	86	92	91	NE I	E I	N I	10	10	10	10	.	5.5
26	90	93	91	91	E O	SW I	NW I	10	10	10	10	.	9.6
27	95	77	91	88	NW I	SW I	N I	9	9	2	7	.	.
28	93	81	90	88	NE I	NE I	NE I	10	9	10	10	.	.
29	100	75	88	88	NE I	SW I	NW I	8	4	3	5	3.1	6.6
30	99	78	85	87	NW I	SW 2	NW I	10	8	7	8	.	2.0
31	99	81	96	92	NE I	S I	N I	4	9	5	6	1.8 <sub>5</sub>	.
Moy.	95.9	79.2	89.2	88.0				9.0	7.4	6.2	7.5	59.7	84.0
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — OCTOBRE 1907

	Altitude m.	TEMPÉRATURE DE L'AIR							PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2,9)$	Minimum Jour		Maximum Jour	
		°	°	°	°	°	°	°	
Neuchâtel (Observatoire) .	488	8.2	12.9	9.4	10.0	2.8	28	19.6	12
Chaumont . . . . .	1127	6.4	9.2	6.9	7.3	1.2	17	15.2	12
Cernier. . . . .	800	7.1	12.3	7.5	8.6	1.6	27	16.6	22
La Chaux-de-Fonds . . .	986	6.6	11.3	7.3	8.1	1.0	28	18.2	13
La Brévine . . . . .	1077	5.4	10.0	6.2	7.0	-3.3	28	16.4	9
		HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ			DURÉE D'INSOLATION
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.
		%	%	%	%	%	%	%	Heures
Neuchâtel (Observatoire) .	96	79	89	88	9.0	7.4	6.2	7.5	59.7
Chaumont . . . . .	88	80	88	85	7.5	6.9	6.0	6.8	—
Cernier . . . . .	—	—	—	—	4.9	7.3	4.5	5.6	—
La Chaux-de-Fonds . . .	83	64	85	77	7.5	7.7	6.0	7.1	81.7
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	7.1	7.6	6.2	7.0	—
		FRÉQUENCE DU VENT							
		N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
		°	°	°	°	°	°	°	°
Neuchâtel (Observatoire) .	16	20	5	7	3	16	6	8	12
Chaumont . . . . .	10	3	2	1	1	5	16	6	49
Cernier . . . . .	0	2	0	0	0	3	4	4	80
La Chaux-de-Fonds . . .	1	12	1	1	12	46	1	0	19
La Brévine . . . . .	0	6	0	14	4	4	0	0	57

## REMARQUES

### NOVEMBRE 1907

- Le 1<sup>er</sup>, brouillard très épais sur le sol jusqu'à 9 h. m. et brouillard sur le lac à 1 h.; toutes les Alpes visibles pendant l'après-midi.
- 2, brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.; temps brumeux à 1 h. et averse entre 5 h.  $\frac{1}{2}$  et 6 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 3, pluie faible pendant la nuit.
- 4, brouillard en bas Chaumont à 1 h.
- 6, temps brumeux; le ciel s'éclaircit après 10 h.  $\frac{1}{2}$  au S. et se couvre de nouveau à 3 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 7, brouillard en bas Chaumont; le soleil perce après 2 h. et le ciel s'éclaircit par moments jusqu'à 7 h.
- 8, brouillard en bas Chaumont et sur le lac le matin; soleil visible par moments; le ciel s'éclaircit par moments à partir de 12 h.  $\frac{1}{2}$  et se couvre de nouveau complètement vers 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; vent SW. pendant l'après-midi.
- 9, brumeux le matin; gouttes de pluie fine entre 6 h.  $\frac{1}{2}$  et 7 h.  $\frac{1}{2}$  m.; soleil visible par instants dans la matinée.
- 10, quelques gouttes de pluie à 7 h. et brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h.
- 11, brouillard sur le sol jusqu'à 12 h.; pluie fine intermittente de 7 h.  $\frac{1}{4}$  à 9 h. s.
- 12, pluie fine intermittente jusqu'à 4 h.  $\frac{1}{2}$  s.; soleil visible par moments depuis 11 h.  $\frac{1}{2}$  à 2 h.; fort vent d'Ouest à partir de 3 h.  $\frac{1}{2}$  s.
- 13, pluie fine intermittente à partir de 2 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 14, pluie faible pendant la nuit et quelques gouttes à 12 h.  $\frac{1}{2}$ ; le ciel s'éclaircit complètement vers 5 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 15, première gelée blanche le matin; quelques gouttes de pluie dans la matinée.
- 16, pluie depuis 10 h. à 1 h.  $\frac{1}{2}$ ; soleil visible un petit moment entre 1 h. et 1 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 17, soleil visible par moments le matin; le ciel s'éclaircit complètement vers 5 h. s. et se couvre de nouveau vers 9 h. s.
- 18, brouillard sur Chaumont.
- 19, brouillard sur Chaumont; soleil visible par moments pendant l'après-midi.
- 20, brouillard en bas Chaumont.
- 21, brouillard sur Chaumont; la bise devient plus forte dans la soirée.
- 22, soleil perce vers 9 h.  $\frac{1}{2}$ .
- 24, assez fort vent d'Ouest par moments à partir de 4 h. m. et quelques gouttes de pluie avant 7 h.
- 25, gelée blanche le matin; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
- 26, pluie intermittente tout le jour.
- 28, brouillard épais sur le sol tout le jour.
- 29, brouillard épais sur le sol tout le jour.
- 30, brouillard très épais sur le sol; le soleil perce à 1 h. et le brouillard se dissipe après 2 h.  $\frac{1}{2}$ ; le ciel se couvre de nouveau complètement vers 5 h.; assez forte bise à partir de 4 h.  $\frac{1}{2}$ .

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

NOVEMBRE 1907

Jours	TEMPÉRATURE DE L'AIR										PRESSION ATMOSPHÉRIQUE				
	Thermomètre sec				Therm. extr.		Thermomètre humide				700mm +				
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	Minim.	Maxim.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mm.	mm.	mm.	mm.	
2	4.1	8.6	6.2	6.3	3.6	11.0	4.1	7.9	5.6	5.9	19.9	19.0	18.2	19.0	
3	5.6	9.1	9.0	7.9	5.0	10.3	5.6	8.4	8.2	7.4	16.5	14.4	12.6	14.5	
4	7.3	10.2	8.1	8.5	6.7	11.4	7.1	9.0	7.2	7.8	11.7	11.6	12.7	12.0	
5	6.3	7.5	6.4	6.7	5.8	7.7	5.8	6.7	5.9	6.1	13.5	15.0	17.4	15.3	
6	6.5	9.1	7.4	7.7	5.4	9.3	6.3	7.8	6.8	7.0	18.8	19.2	20.4	19.5	
7	6.7	10.9	6.3	8.0	5.9	11.4	6.3	8.8	5.8	7.0	20.4	20.3	20.9	20.5	
8	4.3	5.8	4.7	4.9	3.7	7.8	4.0	5.3	4.7	4.7	21.5	20.9	20.8	21.1	
9	3.2	7.9	6.8	6.0	2.7	9.5	3.2	7.2	6.4	5.6	20.5	18.8	17.7	19.0	
10	6.8	10.4	6.9	8.0	5.7	10.6	6.7	9.3	6.6	7.5	16.5	15.8	16.9	16.4	
11	6.6	12.6	7.6	8.9	5.3	13.5	6.6	10.6	6.8	8.0	18.5	19.4	20.0	19.3	
12	5.6	8.2	8.4	7.4	4.7	10.0	5.6	7.7	7.8	7.0	19.3	17.6	14.0	17.0	
13	7.6	12.5	8.8	9.6	6.5	13.5	7.6	10.8	6.7	8.4	11.4	11.3	16.1	12.9	
14	6.4	9.6	6.1	7.4	4.9	10.5	4.4	7.0	5.1	5.5	19.4	18.1	19.7	19.1	
15	5.6	6.8	3.6	5.3	2.9	8.5	4.1	4.0	2.4	3.5	22.5	22.8	24.5	23.3	
16	1.2	6.5	3.2	3.6	- 1.0	6.7	0.8	5.2	2.4	2.8	25.3	25.6	24.9	25.3	
17	3.8	5.2	5.7	4.9	1.5	6.7	3.6	5.1	5.5	4.7	24.0	23.4	23.1	23.5	
18	6.2	9.4	6.6	7.4	3.1	10.1	5.7	7.9	5.4	6.3	23.2	22.3	22.1	22.5	
19	2.9	4.3	3.5	3.6	1.8	4.5	2.1	3.4	2.8	2.8	22.9	23.7	25.1	23.9	
20	3.3	6.1	2.8	4.1	2.3	6.8	2.5	4.9	2.4	3.3	24.9	23.5	22.9	23.8	
21	3.1	4.7	4.0	3.9	1.9	5.0	2.8	4.0	3.3	3.4	21.8	21.4	22.4	21.9	
22	3.1	4.6	2.3	3.3	2.0	4.9	2.5	2.9	1.3	2.2	22.4	22.8	22.8	22.7	
23	0.2	4.0	- 0.4	1.3	- 0.8	4.7	- 0.8	2.2	- 1.3	0.0	21.3	20.3	19.2	20.3	
24	- 1.2	3.6	1.3	1.2	- 1.9	3.8	- 1.7	2.4	0.7	0.0	17.4	16.8	15.8	16.7	
25	3.2	5.2	2.1	3.5	0.9	6.0	2.5	2.2	0.1	1.6	17.5	18.3	19.3	18.4	
26	0.8	6.5	5.5	3.7	- 1.8	7.2	- 1.4	3.7	2.6	1.6	18.5	16.5	14.8	16.6	
27	6.0	6.7	7.5	6.7	4.2	7.7	4.6	6.2	7.2	6.0	12.6	13.7	15.4	13.9	
28	5.6	10.4	5.2	7.1	4.6	11.0	5.5	9.0	5.2	6.6	14.6	16.1	17.8	16.2	
29	2.3	4.2	3.8	3.4	1.2	4.6	2.3	4.2	3.8	3.4	19.2	20.3	21.5	20.3	
30	1.5	3.7	3.5	2.9	0.6	4.0	1.5	3.7	3.5	2.9	23.1	23.1	23.4	23.2	
Moy.	0.9	3.5	6.4	3.6	0.3	6.5	0.9	3.5	3.3	3.2	24.2	24.1	23.7	24.0	
Moy. 1/4.	(7 + 1 + 2 × 9):	5.30	5.56	2.92	8.17	3.69	6.03	4.54	4.74	19.44	19.20	19.54	19.40		

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

NOVEMBRE 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	100	91	91	94	NE o	SW i	N i	10	9	5	8	0.7	.
2	100	91	89	93	NE i	SW i	W i	10	10	10	10	.	0.9
3	97	84	88	90	NE o	E i	NE i	10	9	9	9	0.25	.
4	93	89	93	92	NE i	NE i	N i	10	10	10	10	.	.
5	97	83	91	90	NW i	SW i	NE i	10	10	10	10	.	.
6	94	75	93	87	NE i	SE i	W o	10	2	10	7	3.55	.
7	95	93	100	96	NE i	NE i	NE i	10	10	10	10	.	.
8	100	91	94	95	NE i	SE i	NW i	10	5	10	8	1.25	.
9	98	94	96	96	N o	SW i	NW i	10	9	8	9	.	.
10	100	77	89	89	NE i	SE i	NW o	10	2	2	5	3.9	.
11	100	93	92	95	N i	SE i	W i	10	10	10	10	.	1.3
12	100	80	73	84	SW i	SW i	W 2	9	6	10	8	1.0	2.0
13	71	67	85	74	NW i	SW 3	NW 2	7	10	8	8	.	5.4
14	77	61	81	73	NW i	NW 2	NE i	8	6	0	5	0.1	.
15	93	81	87	87	NE i	E i	NW i	9	9	9	9	1.03	.
16	97	98	97	97	NE i	NE i	NE i	10	10	10	10	.	3.7
17	93	80	83	85	NE i	NE i	NE i	10	8	5	8	1.2	.
18	87	86	89	87	NE i	NE i	N i	10	10	10	10	.	.
19	87	82	93	87	NE i	SW i	SW o	10	9	10	10	.	.
20	95	89	89	91	E i	NE i	NE o	10	10	10	10	.	.
21	90	73	83	82	NE i	NE i	NE 2	10	10	9	10	.	.
22	82	71	83	79	NE i	E i	NE i	10	4	7	7	3.25	.
23	91	81	89	87	NE i	SE i	NE i	8	7	9	8	.	.
24	92	56	65	71	SW 2	W 2	NW 2	10	7	0	6	.	.
25	89	61	60	70	NE i	SW 2	SW 3	9	0	7	5	5.4	0.6
26	79	93	96	89	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	10	.	11.7
27	98	82	100	93	SW i	SW i	N o	8	6	2	5	1.9	.
28	100	100	100	100	N i	NE i	N o	10	10	10	10	.	.
29	100	100	100	100	NE o	SW o	N o	10	10	10	10	.	.
30	100	100	84	95	E i	NE i	NE 3	10	10	10	10	.	.
Moy.	93.2	83.4	88.4	88.3				9.6	7.9	8.0	8.5	23.55	25.6
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — NOVEMBRE 1907

	Altitude	TEMPÉRATURE							PRESSION ATM. MOYENNES
		7 h.	1 h.	9 h.	Moy. $\frac{1}{4}(7,1,2 \cdot 9)$	Minimum Jour	Maximum Jour		
		m.	°	°	°	°	°	mm.	
Neuchâtel (Observatoire) .	488	4.1	7.3	5.3	5.5	- 1.9	23	13.5	719.4
Chaumont . . . . .	1127	2.8	6.1	3.1	3.8	- 5.0	23	12.4	666.2
Cernier . . . . .	800	2.5	7.0	3.5	4.1	- 3.5	24	12.3	—
La Chaux-de-Fonds . .	986	1.8	7.7	2.9	3.8	- 6.9	23	14.6	677.4
La Brévine . . . . .	1077	0.9	7.1	2.1	3.1	- 6.6	23	14.3	669.1

	HUMIDITÉ RELATIVE				NÉBULOSITÉ				DURÉE D'INSOLATION	Eau tombée (pluie, neige)
	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.	7 h.	1 h.	9 h.	Moy.		
Neuchâtel (Observatoire) .	93	83	88	88	9.6	7.9	8.0	8.5	23.55	26
Chaumont . . . . .	84	75	84	81	8.2	6.2	5.9	6.8	—	20
Cernier . . . . .	—	—	—	—	5.5	7.7	4.9	6.0	—	40
La Chaux-de-Fonds . .	90	70	87	82	6.0	6.1	5.2	5.8	84.2	46
La Brévine . . . . .	—	—	—	—	7.1	5.8	4.7	5.9	—	49

	FRÉQUENCE DU VENT								
	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calme
Neuchâtel (Observatoire) .	5	34	5	5	0	16	4	9	12
Chaumont . . . . .	8	1	3	0	1	0	26	5	46
Cernier . . . . .	0	1	2	0	0	4	4	0	79
La Chaux-de-Fonds . .	0	16	1	5	8	30	0	0	30
La Brévine . . . . .	0	0	2	1	5	7	0	0	75

## REMARQUES

---

DÉCEMBRE 1907

Le 1<sup>er</sup>, brouillard mi-Chaumont.

- 2, pluie pendant la nuit; soleil visible par moments à partir de 10 h.
  - 3, brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. m.; pluie fine.
  - 4, pluie fine pendant la nuit; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
  - 5, pluie fine intermittente tout le jour; soleil visible pendant quelques instants pendant l'après-midi.
  - 6, pluie pendant la nuit et à partir de 12 h.; fort vent NE. pendant l'après-midi.
  - 7, pluie fine pendant la nuit; toutes les Alpes visibles vers le soir.
  - 8, pluie tout le jour et brouillard jusqu'en bas Chaumont.
  - 9, pluie pendant la nuit et pluie fine intermittente à partir de 11 h. m.
  - 10, pluie fine intermittente le matin; les Alpes visibles par moments.
  - 11, pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. m. et averse entre 7 h.  $\frac{1}{2}$  et 8 h. s.
  - 12, brouillard en bas Chaumont; soleil visible par moments le matin; pluie à partir de 4 h. s.
  - 13, pluie fine intermittente jusqu'à 1 h.
  - 14, pluie intermittente tout le jour; ouragan d'Ouest depuis 3 h.  $\frac{1}{2}$  de la nuit; soleil visible par moments dans la matinée.
  - 15, pluie intermittente tout le jour; mêlée de grésil par moments.
  - 17, givre sur le sol le soir.
  - 18, givre sur le sol le matin.
  - 19, givre sur le sol le matin; brise SW. sur le lac à 1 h.
  - 20, givre et faible brouillard sur le sol le matin; le ciel s'éclairent par moments pendant l'après-midi.
  - 21, brouillard et givre sur le sol le matin; le brouillard se dissipe après 3 h.
  - 24, brouillard épais sur le sol tout le jour et surtout très épais le soir.
  - 25, brouillard épais sur le sol jusqu'à midi et demi et en bas Chaumont à 1 h.  $\frac{1}{2}$ .
  - 26, neige fine à partir de 2 h.; environ 2 centimètres à 9 h. s.
  - 27, neige fine intermittente tout le jour, mêlée de pluie le soir.
  - 28, brouillard en bas Chaumont.
  - 29, neige mêlée de pluie fine pendant la nuit et à partir de 9 h. s. et gouttes de pluie très fine par moments pendant tout le jour; brouillard en bas Chaumont et sur le lac à 1 h.
  - 30, pluie fine pendant la nuit.
-

## **NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)**

DÉCEMBRE 1907

## NEUCHATEL (OBSERVATOIRE)

DÉCEMBRE 1907

Jours	HUMIDITÉ RELATIVE en %				VENT Direction et intensité			NÉBULOSITÉ 0 = sans nuages; 10 = tout à fait couvert				Durée d'insolation	Eau tombée en 24 h. mes. à 7 h. m. du lendem.
	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne	7 h.	1 h.	9 h.	7 h.	1 h.	9 h.	Moyenne		
1	90	87	92	90	NE	I	NE	I	NE	I	IO	0.4	2.8
2	95	82	94	90	W	I	SW	I	N	I	6	0.4	.
3	100	93	84	92	E	I	SW	I	NW	2	IO	.	5.2
4	70	64	92	75	NW	I	SW	I	NW	I	2	5.33	.
5	87	97	70	85	NW	2	SW	2	SW	3	IO	.	6.5
6	92	97	79	89	N	I	E	I	N	3	IO	.	12.3
7	84	60	86	77	NW	I	SW	I	N	I	7	1.95	3.9
8	96	97	95	96	SW	3	SW	3	SW	3	IO	.	35.1
9	73	76	76	75	SW	2	SW	I	N	2	IO	.	1.3
10	86	89	78	84	SW	2	SW	2	N	I	IO	0.45	4.1
11	85	81	91	86	W	2	SW	2	NW	I	8	0.63	0.9
12	97	97	92	95	NE	I	SW	I	SW	3	IO	.	3.1
13	88	87	76	84	W	2	SW	I	SW	3	IO	.	4.4
14	93	66	68	76	SW	4	SW	3	W	3	IO	.	17.0
15	96	82	74	84	W	2	SW	2	NW	2	9	10	3.3
16	67	65	78	70	N	2	NE	2	NE	2	0	0	.
17	84	96	96	92	NE	I	SE	I	NW	I	10	3	.
18	92	86	100	93	NW	I	SW	O	N	O	10	4	.
19	94	90	91	92	NE	I	SE	I	NE	O	10	7	.
20	96	90	96	94	W	I	E	I	NE	O	10	7	0.1
21	100	100	95	98	SE	O	E	O	SW	O	10	9	.
22	95	70	90	85	N	I	E	I	NE	I	10	10	4.8
23	96	91	95	94	NE	I	SW	O	N	I	10	5	.
24	100	100	100	100	E	O	SW	I	N	I	10	10	.
25	100	100	95	98	E	I	E	I	NE	I	10	10	.
26	92	92	100	95	NE	I	NE	I	N	I	10	10	5.4
27	96	100	97	98	NE	I	NE	I	N	I	10	10	5.0
28	95	96	95	95	NE	I	NE	I	NE	I	10	10	2.5
29	100	100	100	100	SW	O	NE	I	N	O	10	10	1.9
30	100	95	93	96	NE	O	NE	I	E	I	10	10	.
31	91	85	89	88	NE	I	E	I	N	I	10	10	2.7
Moy.	91.3	87.5	88.9	89.2							9.3	8.0	8.1
												19.2	117.4
												Somme	Somme

MOYENNES MENSUELLES — DÉCEMBRE 1907