Zeitschrift: Bulletins des séances de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Band: 5 (1856-1858)

Heft: 42

Sonstiges

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MM. Pictet et Humbert ont cependant réussi à groupper ces fragments d'une manière fort habile et à reconnaître parmi eux l'existence probable de 5 espèces distinctes:

1. Testudo, sp., à laquelle paraissent se rapporter 4 pièces mar-

ginales et un hyosternal.

2. Emys sp. (ou Testudo?) fort épaisse, caractérisée par un épisternal volumineux, et à laquelle paraît appartenir un hyosternal également fort épais.

3. Emys sp., fort épaisse aussi, à laquelle se rapporteraient di-

verses pièces du plastron et de la carapace.

- 4. Émys sp., plus mince, qui paraît réunir plusieurs pièces marginales et un entosternal.
- 5. Trachyaspis Lardyi, H. de Meyer, dont M. Blanchet possède un fragment de côte impaire et un de côte paire.

La notice de M. Guillemin, sur une pompe hydraulique destinée aux liqueurs acides, paraîtra dans un prochain numéro.

FAUTES A CORRIGER.

Tome V, Bulletin Nº 41.

Page 251, dernière ligne: fronte tricarinato, lisez: fronte tricarinata.

252, ligne 15: un peu pointues, lisez: un peu poilues.

» » 24: tronquée, lisez: tronqué.