

Liste des spécimens récoltés à Ceylan et à Sumatra par W. Morton (1906-1907)

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **44 (1908)**

Heft 163

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

C = Ceylan, S = Sumatra.

MAMMIFÈRES

Primates

Hylobates
»
Sennopithecus
»
»
»
»
Macacus
»
»

syndactylus
entelloides
cephalopterus
ursinus
senex
albocinereus
cristatus
nemestrinus
pileatus
cynomolgus

Cuv.
Geoff.
Anderson
Blyth
Ersl.
Desm.
Müller
Cuv.
Blyth.
Cuv.

S
»
C
»
»
S
S
S
C
S

Cheiroptera

Pteropus
Cheiromeles
Phyllorhina
Cynopterus
Rhinolophus

medius
torquatus
sp.
titthaecheilus
sp.

Temm.
Horsf.
—
Temm.
—

C
S
C
S
»

Quatre espèces non déterm.

Insectivora

Galeopithecus
Crocidura
»
»
Tupaia
»
»
»

volans
caerulescens
montana
sp.
ferruginea
»
sp.
sp.

—
Shaw.
Vrelaart
—
Raffl.
J. Thomas
—
—

S
C
»
»
S
»
»
»

Carnivora

hermaphroditus
aureus
vitticollis
Smithi
fuscus
mungo
aureus

Gray
F. Cuvier
Bennet
Gray
Wateih
Blanf.
Lin.

S
C
»
»
»
»
»

Rodentia

bicolor
macrurus
hippurus
rufoniger
vittatus
tenuis
tristriatus
sublineatus
sp.

Sparm.
Gray
Geoff.
Vtè Pluto Gray
Baffl.
Horsf.
Blyth
»
—
—

S
C
S
»
»
»
C
»
S
S
C
S

fuscocapillus
pageni?
nitidus
laticaudatus
ratus rufescens
» 3 sp.
» 2 sp.
sumatrensis
leucurus
longicauda
nigricollis

Blyth
—
Desm.
Jent.
—
—
—
Gray
Sykes
Marden
Cuv

S
C
S
»
S
S
»
C
S
»
C
S
C

Paradoxurus
»
Herpestes
»
»
»
Canis

Sciurus
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sciuropterus
»
Pteromys
Rhinosciurus
Mus
»
»
Rhizomys
Histrix
»
Lepus

Manis	<i>Edentata</i>	Lin.		Cerchneis	tinnuncula	Lin.	C
»	pentadactyla	Dem.	C	Poliaetus	ichthyaetus	Horsf.	»
	javanica		S	»	humilis	Müller et Schleg	S
	<i>Ruminantia</i>						
Tragulus	memmina	Milne Eds	C	Ketupa	ceylonensis	Gm.	C
»	kanchil	Gray	S	»	javanensis	Lin.	S
Cervulus	muntjac	Brooke	C	Scops	Lampigi	Horsf.	»
Nemorhaedus	sumatrensis	Shaw.	S	Ninox	scutulata	Raff.	»
	<i>Multungula</i>						
Sus	vittatus	Müller et Schleg	S				
»	cristatus	Gray	C	Corone	splendens	Vicill.	C
				Cissa	ornata	Wagl.	»
	OISEAUX						
	ACCIPITRES						
	<i>Falconidae</i>						
Circus	aeruginosus	Lin.	C	Oriolus	maculatus	V.	S
»	pygargus	»	»	»	ceylonensis	Bp.	C
Astur	badius	Gm.	C et S	»	cruentus	Wagl.	S
Neopus	malayensis	Tem.	S	Dicrurus	annectens	Hodgr.	S
Spizaetus	nipalensis	Hodgs	C	»	sumatranus	Raw.	»
»	lanceolatus	Bp.	S	Chaptia	malayensis	Blyth.	»
Spilornis	melanotis	—	C	Buchanga	caerulescens	Vté insularis	C
»	bacha	Daud.	S	»	cineracea	Horsf.	S
Haliastur	indus	Bodd.	C	Dissemurus	paradiseus	Lin.	C et S
Microhierax	fringillarius	Drap.	S	Irena	criniger	Sharpe	S
				»	puella	Lath.	S

Drymocataphus	nigricapitatus	Eyt.	S		<i>Hirundinidae</i>		C
Malacopteryx	cinereum	»	»		hyperythra	Blyth.	—
»	affine	Blyth	»		javanica	—	
Mixornis	gularis	Raff.	»				
Macronus	pilosus	Jord et Selb	»		<i>Motacillidae</i>		
Anuropsis	malaccensis	Hartl.	»		melanope	P.	C
Alcippe	atriceps	Jerd.	»		indicus	Gm.	S
					rufulus	V.	C
	<i>Paridae</i>						
Parus	cinereus	Bonn et Vieil	C		<i>Artamidae</i>		
					leucogaster	Valenc.	S
	<i>Laniidae</i>				fuscus	V.	C
Lanius	bentet	Horsf.	S				
»	cristatus	Lin.	C		<i>Sturnidae</i>		
Sitta	frontalis	Horsf.	C et S		pagodarum	Gm.	C
					melanosternus	Legge	»
	<i>Certhiidae</i>				javanensis	Osborne	S
					ptilogenys	Blyth.	C
					chalybea	Horsf.	S
	<i>Nectariniidae</i>						
Cinnyris	asiatica	Lath.	C		<i>Ploceidae</i>		
»	zeylonica	Lin.	»		maja	Lin.	S
Arachnotera	affinis	Horsf.	S		punctulata	»	C
Anthothreptes	malaccensis	Scop.	»		atrignula	Odgs.	S
»	hyppogrammica	S. Müll.	»		manyar	Horsf.	C
	<i>Meliphagidae</i>				<i>Alaudidae</i>		
Zosterops	ceylonensis	Holdn.	C		affinis	Jerd.	C
»	palpebrosa	T.	»		grisea	Scop.	»

[illegible]

Phalacrocorax	pymachus	Gm.	C	Hemidactylus	frenatus	D. et B.
Plotus	melanogaster	»	»	»	Leschenaultii	»
Pelecanus	philippinensis	»	»	»	depressus	Gray
					triedrus	Daud.
	PYGOPODES				homolocephalum	Cuv.
	<i>Podicipedidae</i>			Ptychozoon	bivittata	Gray
				Otocryptis	fusca	Ptrs
Podicipes	capensis	Licht.	C	Aphaniotis	chamaeleontinus	Laur.
				Gonyocephalus	grandis	Gray
				»	haematopogon	»
	CHENOMORPHAE			Draco	fimbriatus	Kuhl.
	<i>Anatidae</i>			»	melanopogon	Blgr.
	coromandelianus	Gm.	C	»	formosus	Gray
Nettopus	javanica	Horsf.	»	»	volans	Lin.
Dendrocygna				Sitana	ponticeriana	Cuv.
				Ceratophora	Stoddartii	Gray
				»	Tennentii	Gthr.
				Calotes	versicolor	Daud.
				»	ophiomachus	Merr.
				»	nigrilabris	Ptrs
				»	cristatellus	Kuhl
				Mabuia	multifasciata	»
			C	»	beddomii	Jerd.
			»	»	carinata	Schn.
			»	»	macularia	Blyth.
			S	»	fallax	Ptrs.
				Lygosoma	Cumingii	—
				»	olivaceum	Gray
			S	»	punctatum	Lin.
				Lygosoma	taprobanense	Vrelaart
				»	salvator	Daud.
			C	Varanus	bengalensis	Laur.
			S	»		

[illegible]

<i>Balistidae</i>			
tomentosus	L.		C
<i>Carchariidae</i>			C
sp. nov.			S
<i>Pristipomatidae</i>			C
hata	Bl.		S
<i>Trygonidae</i>			S
narnak.	Forst.		S
<i>Rhinobatidae</i>			S
armatus	Gray		S
<i>Chiocentridae</i>			C
dorab.	Lacep.		S
INSECTES			
<i>Lepidoptera</i> (Diurna)			
Brookeana ruficollis	Wall		S
Darsius	Gray		S
xanthosoma			C
Clytia	Lin.		S
Panope	»		C
Hector	Lin.		C
Kotzebuea	Esch.		S
<i>Papilio</i>			
Aristolochiae			
Vté ceylonensis			C
Erithonius	Cram.		C
Demolion	»		S
Polytes	Lin.		S
» Vté Romulus	Cram.		S
Theseus	»		C
Araspes	Feld.		S
nephelus	Boisd.		S
Crimo Vté montanus	Feld.		S
Paris	Lin.		C
Palinurus	Fabr.		S
Polymnestor	Cram.		C
Mennon	Lin.		S
Solokanus	Frühs.		S
Glycerion	Gray		S
Antiphates	Cram.		S
Sarpedon	Lin.		C et S
Jason Vté Evemon	Boisd.		C et S
Agamemnon	Lin.		C et S
Empedocles	Fabr.		S
Leptocircus			S
»			S
Pontia			S
Eurema			C
» Variété As-			C et S
phodelus			S
Drona	Butl.		C
Rabel	Horsf.		C
Sari	Fabr.		S
Cynis	Horsf.		S
mesentina	Hew.		S
»	Cram.		C
»			C

Pieris	Lea	Doubl.	S	Danaïs	Alcippus	Cram	C
»	Evagete	Cram.	C	Chittira	fumata	»	S
»	Nadina	Butl.	S	Euploca	malayica	Dist.	S
Tachyris	Leis	Hübner.	S	»	Swainsonii	Feld.	S
»	Ega	Boisd.	S	»	Menetriesii	Frühst	S
»	Libythea	Fabr.	S	»	Gardineri	Moore	C
»	Paulina	Cram.	C	»	Staudingeri	Moore	S
»	Albina	Boisd.	S	»	asella	Butl.	S
»	Pione	Fruhs	S	»	Distanti	Feld.	C
»	Panda	Butl.	S	»	Moorei	—	S
»	Hippo	»	S	»	montana	—	S
»	Nero	Fabr.	S	»	Tirynthina	Butl.	S
Delias	Eucharis	Dur.	C	»	Lombokiana	Gm.	S
»	Hierthe	Hübner.	S	»	Picina	Moore	S
Prioneris	Vollenhovii	Wall.	S	»	leucosticta	Fabr.	S
Eronia	Valeria	Cram.	S	»	Mazares	Lin.	S
»	» Vtë ceylonica	Feld.	C	»	Rhadamanthus	Moore	S
Catopsilia	Crocale	Cram.	C et S	Lethe	Midamus	Moore	S
»	Pomona	Fabr.	C et S	»	Mekara	Hew.	S
Hebomoia	Glaucippe	Lin.	C	Melanitis	Drypetis	Lin.	S
Ixias	Pyrene	Lin.	C	»	Leda	Westw.	C et S
»	Marianne	Cram.	C	Coelites	Epiminthia	Cram.	S
Idmais	Amata	Fabr.	C	Mycalesis	Mineus Vtë Polydecta	Fabr.	C
Teracolus	Etrida Vtë limbata	Bull.	C	»	medus	Moore	C
Hestia	Belina	Boisd.	S	»	mandata	Moore	C
Ideopsis	Daos	Feld.	S	»	patnia	Hew.	C
Danaïs	Agleoides	Lin.	C	Yphthima	ceylonica	Hew.	S
»	similis	Butl.	S	»	methora	Dru	C
»	septentrionis	Butl.	C et S	Elymnias	undularis	—	Spore
»	Banksi	Zink.	S	»	nigrescens	Moore	C
»	Philomela	Lin.	S	»	singhala	Cram.	S
»	Chrysippus	Cram.	C	»	Laïs	Lin.	S
»	Hegesippus		C	Amathusia	Phydippus		S

Discophora	Tullia	Cram.	S	Cyrestis	Irma	Frühst	S
»	Cheops	Feld.	S	Chersonesia	celebica	—	S
Acraea	violae	Fabr.	C	Hypolimnas	mysippus	Lin.	C et S
Cethosia	Nietneri	Feld.	C	»	Bolina	Lin.	C
»	Cydippe	Lin.	S	Euripus	euploeoides	Feld.	S
Terinos	Carolinae	—	S	Parthenos	Gambrisius	Fabr.	S
Cirrochroa	Theos	—	S	Stibochiona	Kannegieteri	Fruhs.	S
»	malaya	Feld.	S	Limenitis	calidasa	Moore	C
»	bajadeta	Moore	S	Neptis	Hordonia	Stoll	S
Paduca	Thais Vté cognata	Moore	C	»	Peraka	Bull	S
Cynthia	fasciata	Feld.	S	»	batara	—	S
»	Arsinoë	Cram.	S	»	jumba	Moore	C
Atella	Erota Vté Asella	Moore	C	»	Eurynobe	Moore	S
»	Phalanta	Dru	C	Athyma	Variété Varnoma	Moore	C
»	Aleippe	Cram.	S	»	Reta	Moore	S
Argynnis	Sinha	Kell.	S	»	pravara	Moore	S
Symbrenthia	Niphe	Lin.	C	»	leucothoë	Lin.	S
»	Hyppoclus	Cram.	S	»	subrata	Moore	S
Vanessa	hyposcelis	Godt.	S	»	javana	—	S
Pyrameis	Charonia	Dru.	C	Pandita	sinope	Moore	Spore
Junonia	cardui	Lin.	C et S	Euthalia	Phemius	Doubl.	C
»	lemonias	Lin.	C	»	Monima	Fabr.	Spore
»	Laomedea	Lin.	Spore	»	decora	—	Spore
»	Asterie	—	S	»	Evelina Vté Derma	Vroll.	Spore
»	Swinhoë	Lin.	C	Tanaecia	Puseda	Moore	Spore
Precis	Orithyia	Lin.	S	»	violaria	Butl.	Spore
»	Ida	Cram.	C	Symphædra	dirtea	Fabr.	S
Doleschalia	Iphyta	Cram.	S	»	Parisatis	Westw.	C
Eurytela	pratipa	Feld.	S	»	Vté Camiba	Moore	C
Ergolis	Horsfieldii	Boisd.	S	Charaxes	Fabius	Fabr.	C
»	Ariadne	Lin.	C	Mynes	Caledonia	Hew.	S
Cyrestis	Variété Isacus	Wall.	S	Libythea	Myrrha	Godt	C et S
»	nivea	Zink.	S	Zemeros	albipunctata	Butl.	S

Abisara	Ecterus	Stoll	Castallius	Ethion	Doubl.	C
»	Kausambi	Feld.	Aphnaeus	Syama	Horsf.	S
Taxila	telesia	Hew.	»	azularia		S
»	Damajarti	Feld.	Bindahassa	Moorii	Frühst	C
Gerydus	Horsfieldii	Moore	Jalmenus	chrysomallus	Hübner	C
»	Biggsii	Dist.	Hypolycaena	Etolus	Fabr.	S
Lycaena	Strabo	Fabr.	»	Epylus	Godt.	S
»	Argiades	Pall.	»	Hewitsoni	Moore	C
»	Pandava	Horsf.	Iolaus	longinus	Fabr.	C
»	Otis	Fabr.	Surendra	discalis	Moore	C
»	Gaika	Trim.	Sithon	Freja	Fabr.	S
»	Lysimon	Hübner	»	» Variété Jafra	Godt.	C
»	Gamra	Led.	»	Ravindra	Horsf.	S
»	Hylax	Fabr.	»	Amor	Fabr.	C
»	Nyseus	Guer.	»	Nedymond	Cram.	S
Lampides	atrata	Horsf.	»	Amrita	Feld.	S
»	Laius	Cram.	»	Thesmia	Hew.	S
»	Plinius	Fabr.	»	Moorei	Hew	S
»	Ardates	Moore	Loxura	athymnus	Cram.	S
»	Bochus	Cram.	Deudorix	melampus	Cram.	C et S
»	diluta	Feld.	Curetis	bulis	Doubl.	S
»	Boeticus	Lin.	»	insularis	Horsf.	Penang
»	Celeno	Cram.	Amblypodia	centaurus Vté pseu-		S
»	lacteata	de Nicco	»	docentaurus	Doubl.	C
»	subtita	Moore	»	amantes	Hew.	S
Cyaniris	puspa	Horsf.	»	Narada	Horsf.	S
»	norcia	Feld.	»	Anita	Hew.	Penang
»	Hermus	Feld.	»	Amplimuta	Feld.	S
»	macrophthalmia	Feld.	»	sp.	—	Penang
»	Lanka	Moore	Ismene	Italka	Hew.	S
Castallius	Elna	Hew.	»	exclamationis	Fabr.	C
»	Roxus	Godt	»	Benjaminii	Guer.	S
»	Rosimon	Fabr.	»	badia	Moore	S

Ismene	sp.	—	C	Myctemera	lactinia	Cram.	S
Hidori	Hidawa	Dist.	C	»	coleta	Stoll.	C
Pamphila	Augias	Lin.	S	»	latistriga	Walk.	C
Astictopterus	Diocles	Moore	C	Euproctis	scintillans	Walk.	S
Plesioneura	Folus	Cram.	C	»	sp.	—	S
»	Alysos	Moore	C	Macroglossum	Belis	Lin.	S
Kerama	gemmifer	Disth.	S	Cypa	decolor	Walk.	C
Baoris	unicolor	Disth.	S	Theretra	Thyelia	Lin.	C
Isoteinon	vittatus	Feld.	C	»	pinastriana	Mart.	S
Odontophyllum	sp.	—	C	»	Clotho	Dru	C
				»	Nessus	Dru	C
				Daphnis	Nerii	Lin.	C
				»	hypothous	Cram.	C
Agarista	mollis	Walk.	S	Nephele	hespera	Butl.	C
Eusemia	arenea	—	S	Megacorna	obliqua	Roths.	C
»	enganica	—	S	Acherontia	Styx	Westw.	S
Histia	Rhodope	Cram.	S	Leucophlebia	lineata	Westw.	C
Chalcosia	anamitica	—	S	Marumba	Dyras	Walk.	S
»	Thallo	Lin.	C	Callidrepana	argenteola	Moore	S
»	Midamia	Hen. Schn.	S	Attacus	Atlas	Lin.	S
Synthomis	passalis	Fabr.	C	»	Vté Taprobanis	Moore	C
»	Imaon	Cram.	C	Xyleutes	leuconotus	Walk.	C
»	thoracica	Moore	C	»	sp.	—	S
»	diptera	Fabr.	S	Plusia	eriosoma	Doubl.	C
»	serrata	Hemps	S	»	aurifera	Hübner	C
»	Hübneri	—	S	Ophyusa	Crameri	Moore	C
»	sp.	—	S	»	serva	Fabr.	C
Euchromia	polymena	Lin.	C	»	discriminans	Walk.	C
Pelochyta	astreas	Duc	C	Hypocalla	lativitta	Moore	C
Cretonotus	interruptus	Lin.	C	Crishna	macrops	Lin.	C
Sinna	calospila	Walk.	S	Nyctipao	crepuscularis	Guen.	C
Nepita	conferta	Walk.	C	Spiramia	retorta	Cram.	C
Lithosia	sp.	—	S	Ophideres	salaminia	Fabr.	C
Myctemera	tripunctaria	Lin.	S				

Nocturna

[illegible]

Onthophagus	orientalis	Har.	S	Rhizotrogus	10 esp. non déterm.	Brsk.	S
»	buffalo	Anow.	S	Melolontha	borneensis	Guer.	S
»	turbatus	Walk.	C	Anomala	maculata	Sharp.	S
»	dama	Fabr.	C	»	chalcescens	Burm.	S
»	bonasus	Fabr.	C	»	aurichalcea	Wieden	S
»	negligens	Walk.	C	»	cuprascens	—	S
»	regalis	Anow.	C	»	tigrina	—	S
Oniticellus	Rhadamistus	Fabr.	C	»	Burmeisteri	Lanob.	S
»	Brama	Redt.	S	»	concinna	Burm.	S
Aphodius	moestus	Fabr.	C	»	semipurpurea	Burm.	S
»	crenatus	Har.	C	»	cupripes	Hope	S
»	4 esp. non déterm.			»	4 esp. nouvelles	—	S
Orphnus	mysoriensis	Westw.	C	Singhalla	tenella	Blanch.	C
Phaeochrous	gigas	—	S	»	hindu	Heller	C
»	indicus	Westw.	C	Popillia	parvula	—	S
Trox	Lansbergi	—	S	»	Vté rubripennis	—	S
Hoplia	2 esp. non déterm.	—	C	»	parvula	Sharp.	S
»	aurantiaca	—	S	»	ebena	Barm.	S
Serica	javanica	—	S	»	complanata	Hope	C
»	compressipes	Wiedm.	S	Parastasia	confluens	Westw.	S
Neoserica	splendidula	Br.	S	»	bimaculata	Guer.	S
»	amplabilis	Br.	S	Phyllognathus	Dionysius	Fabr.	C
Dejeania	lutulosa	—	S	Oryctes	rhinoceros	Lin.	C
Apogonia	crassa	Br.	S	Trichogomphus	lunicollis	Burm.	S
»	Loeveni	Jent.	S	»	Simsoni	Voll.	S
»	laevicollis	Rüh.	S	Xylotrupes	Gedeon	Lin.	C et S
Lepidiota	sulceticeps	Fabr.	S	»	striatopunctatus	—	S
»	stigma	Brsk.	S	Chalcosoma	Atlas Vté Chiron	—	S
Leucopholis	ferruginea	Burm.	C	»	3 esp. non déterm.	—	S
»	pinguis	—	C	Rhomborrhina	resplendens	Schwartz	S
Lachnosterna	niasana	Wied.	S	Heterorrhina	elegans	Fabr.	C
»	leucophthalma		S	»	» Vté cyanoptera	Hope	C
	5 esp. non déterm.						

Clinteria	malayensis	Wall.	S	Chrysochroa	sp.	S
»	caerulea	Kr.	C	Chalcophora	Lottini?	C
»	Vté bipunctata	Fabr.	C	Agrilus	3 esp. non déterm.	
»	versicolor	G. et P.	C			
Lomaptera	» Vté luctuosa	G. et P.	S		<i>Elateridae</i>	
Plectrone	viridiaenea	Westw.	S	Agrypnus	fuscipes	
Macronota	tristis	G. et P.	S	»	tomentosus	Fabr.
»	malabariensis	G. et P.	S	Alaus	lacteus	Fabr.
»	scenica	G. et P.	S	Camposternus	aureolus	Fabr.
»	monacha	G. et P.	S	Diploconus	prominens	Hope
»	variegata	Wall.	S	Allotrius	quadricollis	Erichs
»	regia	Fabr.	S	Agonischius	lateralis	Castel
»	viticolis	Moser	S	»	pectoralis	—
»	Diardi	G. et P.	S	Hemioips	crassa	Cand.
Glyciphana	albomaculata	Mohr	S	Lichus	fasciolatus	Gyll.
»	bisignata	Stum	S	»	6 esp. non déterm.	Fr.
»	modesta	Fabr.	S			
»	pygmaea	—	S		<i>Cebrionidae</i>	
Cetonia	alboguttata	Vigors	C	Cebrion	pectinicornis	—
»	magnifica	Kr.	C			
»	spectabilis	Moser	S		<i>Malacodermidae</i>	
»	Vté velutina		S			
»	2 esp. non déterm.		C			
Anthracophora	borneensis	Kr.	C	Lycus	melanurus	Blanch.
Spilophorus	maculatus	G. et P.	C	»	similis	Hope
Valgus	niger	Kr.	S	»	internescus	C. Watl.
Prinia	squamosa	Ritz	S	Metriorrhynchus	sericeus	C. Watl.
				Cladophorus	astutus	Walk.
				Calochromus	simularis	Bauy
				»	melanurus	C. Watl.
Catoxantha	bicolor	Fabr.	S	Conderis	signicollis	Kirsch
»	nigricornis	Deg.	S	Lamprophorus	(larves)	—
Chrysochroa	aurotibialis	Deyr.	C	Luciola	chinensis	Lin.
»	fulminans	Fabr.	S	»	pallescent	—

Pyrochaelia	terminata	Gorh.	S	Lagria	Lagriidae.	Frm.	S
Telephorus	dimidiatus	Fabr.	C		denticornis		
»	2 esp.						
Prionocerus	bicolor	Redt	S				
Tylocerus	sp.	—	S				
	<i>Cleridae</i>						
Tillus	dux	Westw.	C	Cissites		Frm.	C
Callimerus	Ilorni	Kp.	C	Mylabris	Cantharidae.	Zumb.	C
	<i>Tenebrionidae</i>			»	Debeyi	Sturm.	C
Erodium	sp.	—	C	Cantharis	ruficeps	Pall.	C
Hyperops	unicolor	Herbst.	C			Illig.	S
Pseudoblaps	nigrita	Fabr.	C				
Opatrum	2 sp.	—	C	Polydrosus	2 sp.		C
Byrsax	sp.	—	C	Hypomeus	rusticus	Fabr.	C
Platydemia	tarsalis	Chevrt.	C	»	squamosus	Fabr.	S
Toxicum	oppugnans	Walk.	C	Dereodus	denticollis	Bohm.	S
»	sp.	—	C	Episomus	incisipes	Chevt.	S
Cossiphus	depressus	Fabr.	S	»	sp.	—	C
Nyctobates	valga?	Wiedm.	C	Phytoscaphus	lixabundus	Bohm	S
»	ceylonicus	—	S	Cleonus	perlatus	Fabr.	C
Scotaeus	corallipes	Hope	C	Lixus	vetula	Fabr.	S
»	pretiosus	Lacord	S	»	cinodulus	—	S
»	2 sp.	—	S	»	sp.	—	S
Cyrtosoma	sp.	—	S	Paepalosomus	dealbatus	Poisd.	S
Osdara	picipes	Walk.	C	Aclees	cribratus	Gyl	S
Dietysus	confusus?	Pascoe	C	»	birmanicus	—	S
Strongylium	6 sp.	—	S	Belus	turcippennis	—	S
Setenis	canaliculatus	Esch.	S	Apoderus	2 sp.	—	C
»	sanguinicrus	Frm.	S	Rhynchites	sp.	—	S
Rhoshobas	asperatus	Motuh.	S	Cyamobolus	sturini	Beh.	S
	8 espèces non déterminées.			Niseida	chiliaretes	Fabr.	S
Trictenotoma	Childrenii	Groy	S	»	angulus	—	S
				»	4 sp.		S

Species	Locality	Author	Notes
<i>Paipalopterus</i>	mucoreus	Ick.	
	4 sp.	--	
<i>Cryptorhynchus</i>	2 sp.	--	
<i>Mecopus</i>	bispinosus	Weber	
	sp.	--	
<i>Desmidophorus</i>	3 sp.	--	
<i>Cyrtotrachelus</i>	sp.	--	
<i>Protocerius</i>	serrirostris	Fabr.	
<i>Rhynchophorus</i>	ferrugineus	Oliv.	
	longicollis	--	
	sp.	--	
	cinereus	Illig.	
<i>Sphenocorynus</i>	Chevolati	Forst.	
<i>Cercidocerus</i>	sp.	--	
<i>Sphenophorus</i>	discors	Fabr.	
<i>Oxyrhynchus</i>	3 sp.	--	
<i>Acorynus</i>			
	<i>Scolytidae</i>		
<i>Tomicus</i>	sp.	--	
	<i>Brentidae</i>		
<i>Trachelyzus</i>	reticulatus	--	
<i>Prophthalmus</i>	tridentatus	Lund.	
<i>Baryrrhynchus</i>	sp.	--	
<i>Megacerus</i>	7 sp.	--	
<i>Eutrachelus</i>	Temminki	Lih.	
<i>Heteropites</i>	unicolor	--	
	<i>Anthrenidae</i>		
<i>Xylinaes</i>	nodicornis?	Weber	
<i>Dendrotrogus</i>	acutiformis	Fabr.	
	hypocrita	Ickel	
<i>Aneurhinus</i>	2 sp.	--	

[illegible]

[illegible]

Chrysocoris	eques	Velinus	nigrinus	A. S.	S
»	stockirus	Astinus	M. album	A. S.	S
»	bilunulatus	Endochus	nigricornis	St.	S
Zicrona	caerulea Vt violacea	Panthous	nigriceps	Reich.	S
Antestia	sp.	Ectrychotes	crudilis	F.	S
Menida	v rscolor	Enagoras	plagiatus	Burm.	S
Cazira	chiroptera	Prionolomia	malayana	St.	S
Agonoscelis	nubila	Nictis	tenebrosa	F.	S
Hosia	curculionoides	Dindymus	Rumbergi	St.	S
Piezodorus	rubrofasciatus	»	rubiginosus	F.	S
Plautia	fimbriata	»	sp.	—	S
Dalypoda	oculator	Melamphrus	fuliomarginatus	Dohr.	S
Scotinophora	serrata	Homaocerus	angulatus	St.	S
»	sp.	»	sp.	—	S
Cantheconides	Vollenhoveni	Dysdercus	cingulatus	F.	S
Cydnidae	3 sp.	Ctenomorpha	hastator	F.	S
Kysarcoris	oenescens	Antilochus	lineatipes	St.	S
Brachyplatys	cinghalensis	»	Coqueberti	F.	S
Megymenum	parallelum	Iphita	limbata	F.	S
Neuroctenus	serrulatus	Physomenus	grossipes	F.	S
Brachyrhynchus	membranaceus	Serinetha	abdominalis	Variété	S
»	sp.	Gardena	taprobanensis	Stoll.	S
Acanthaspis	siva	Hidrometra	melanarthrum	Dohm.	S
»	bistillata	Acanthocoris	vittata	St.	S
Estrichodia	Linnaei	Eurydema	scabrator	F.	S
Eulyes	pretiosa	Graptotiscus	pulchrum	Westw.	S
Sykanus	collaris	Lenaeus	argentatus	F.	S
»	sp.	Cydnocoris	pyrrhus	St.	S
Rhinocoris	fuscipes	Leptocoryza	gilvus	Burm.	S
»	marginellus	Corixa	varicornis	Westw.	S
Opinus	ruber	Laccotriptus	hieroglyphica	—	S
Lephocephala	Guerini	»	robustus	St.	S
Isyndus	hedos	»	»	»	S

