

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **77 (1951)**

Heft 4

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Matériaux, Energie

BT 1203 620.179.16
Les ultrasons et leur application dans l'examen des matériaux.

N. G. NEUWEILER.

Indicateur industriel. 13,27/4; 11/5/50. 6 pages, 26 fig.

Exposé général du problème des phénomènes ultrasonores et de leur application à l'examen non destructif des matériaux. Après un rappel de la nature et des modes de production des ultrasons, l'auteur parle du phénomène piézo-électrique, du piézo-quartz et son montage, ainsi que des générateurs de haute fréquence. Il décrit ensuite quatre méthodes d'exploration des matériaux utilisées actuellement : méthode par absorption, méthode basée sur la résonance, méthode de reproduction optique et méthode de sondage basée sur l'enregistrement de l'écho qui présente aujourd'hui le maximum de possibilités pratiques dans le domaine de l'examen des matériaux.

Bibliographie.

Mécanique appliquée

BT 1204 621.438 : 621.165
L'intérêt des combinaisons de turbines à gaz avec des turbines à vapeur.

P. CHAMBADAL.

Techn. moderne. 1,15/9/50. 8 pages, 5 fig.

L'auteur examine l'intérêt de ces combinaisons au point de vue de la consommation de combustible. Il établit une comparaison entre les cycles thermiques de la turbine à gaz et d'une turbine à condensation, puis étudie le cas où la turbine à vapeur est à contre-pression, l'énergie étant produite à la fois sous forme électrique et thermique. Dans ce dernier cas, le rendement global comporte un coefficient d'équivalence entre les deux formes d'énergie, qui peut varier avec les conditions techniques et économiques du moment considéré. L'auteur décrit ensuite quelques exemples de combinaisons et constate leur intérêt particulier lorsque la turbine à vapeur est à contre-pression ; ces combinaisons peuvent également être justifiées pour des turbines à condensation.

Bibliographie.

Electrotechnique

BT 1205 621.395.668
Alimentation des centrales téléphoniques automatiques.

F. JALLA.

Bull. Ass. Suisse Electriciens. 29/4/50. 13 pages, 17 fig.

Le système actuellement le plus répandu pour l'alimentation des centrales téléphoniques automatiques est celui de la « marche en tampon » de génératrices à courant continu et de batteries d'accumulateurs au plomb.

Se basant sur de nombreuses expériences, l'auteur étudie cette source complexe d'énergie, en fonctionnement statique et dynamique. Après un rappel des caractéristiques principales des accumulateurs et des génératrices (à shunt magnétique, à excitation shunt, à excitation composée) il traite de la marche en tampon en soulignant les conditions nécessaires à un fonctionnement correct. Quelques indications sont aussi données sur la marche en direct et sur les perturbations téléphoniques causées par les génératrices.

Bibliographie.

Génie

BT 1206 627.82 (494)
Bauliche Gesichtspunkte zur Wahl von Talsperrentypen.

A. LÜCHINGER.

Schweiz. techn. Z. 31/8/50. 7 pages, 11 fig.

Résumé d'une conférence à la S. I. A. et à l'U. T. S. où était traitée la question de savoir si, en Suisse, les barrages massifs sont plus économiques que les barrages évidés. En se basant sur une abondante documentation concernant les deux genres d'exécution, l'auteur étudie l'influence du coût des installations, des travaux de terrassement, des coffrages, du béton, etc., sur le prix de revient total. Ses recherches ont abouti à la conclusion (paradoxe à première vue) que, tenant compte des conditions actuelles en Suisse, les dépenses totales sont environ les mêmes dans les deux cas. Pour terminer, l'auteur montre que les remblais en terre battue entrent de plus en plus en ligne de compte.

Divers

BT 1207 656.71 (82) 725.39 (82)
Grossflughafen Ministro Pistarini Buenos Aires.

W. STÄUBLI.

Techn. Rundschau. 22/9/50. 3 pages, 13 fig.

Description des installations principales du nouvel aéroport de Buenos Aires qui dispose actuellement de trois pistes d'atterrissage : une de 2650 m de long et de 80 m de large, et deux de 2200 m de long et de 70 m de large chacune. Des extensions futures sont déjà prévues. L'article décrit également l'aérogare et les divers hangars et locaux de service.



Tél. 6 90 33

Revêtement plastique laminé pour tables, portes, rayons, guichets, banques, etc.

DISTRIBUTEUR :

ALBERT DUMONT

19, Boul. Helvétique, GENÈVE

PAPIERS PEINTS - LINOLÉUMS - PARQUET LIÈGE - CAOUTCHOUC

BREVETS D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES
CONSULTATIONS - EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT INGÉNIEUR-CONSEIL
Bld. du Théâtre 5 GENÈVE TÉLÉPH. 50.398

IMPRIMERIE LA CONCORDE

LAUSANNE

Terreaux 31

Téléphone 23 92 95

Impressions commerciales et artistiques.


Tirages en couleurs, Illustrations, Labels

Journeaux, volumes, brochures, catalogues

Circulaires. - Enveloppes. - Programmes.

Cartes de visite et d'adresse, Obligations

Faire-part, Registres. - Algèbre, Musique



Nouvelles lampes opales

LUXRAM
Platina

S. A. LUMIÈRE GOLDAU

Tél. 041 / 61777

Sciences pures

BT 1208 539.374
Die Grundlagen der mathematischen Plastizitätstheorie und der Versuch. F. Strüssi.
Z. angew. Math. Phys. 15/7/50. 14 pages, 10 fig.

L'auteur rappelle d'abord les bases habituellement admises de la théorie de la plasticité, notamment l'hypothèse que la déformation plastique n'entraîne aucune modification de volume et de laquelle découle que le coefficient de Poisson m_{pl} doit être égal à 2. Il envisage le cas particulier du flambage d'une plaque mince. Son étude, étayée par l'expérience, l'amène à conclure que l'hypothèse de la constance du volume en phase plastique doit être révisée, le coefficient m_{pl} n'étant pas égal à 2. Il en est d'ailleurs de même de l'hypothèse voulant, qu'en phase plastique, le matériau soit isotrope; son comportement est anisotrope.

Mécanique appliquée

BT 1209 621-587 : 625.2
Il differenziale in ferrovia. V. MORRA.
Ingegneria ferroviaria. 2/50. 12 pages, 36 fig.

Sur les chemins de fer, le différentiel est appliqué entre les deux roues d'un essieu et plus fréquemment entre les deux essieux d'une boggie à adhérence totale actionnés par le même moteur. Ces applications présentent avantages et inconvénients d'où leur emploi limité. Jusqu'ici peu nombreuses, elles vont probablement être employées sur une plus vaste échelle, vu les tendances actuelles à construire des automotrices avec boggie à deux essieux moteurs.

Un jugement définitif sur l'utilité du différentiel dans les chemins de fer ne pourra cependant être prononcé qu'à la lumière des expériences pratiques.

Electrotechnique

BT 1210 621.317.333.4
Localisation des défauts sur les circuits par observation oscillographique d'une impulsion. CH. BÉGUIN, G. MAUGARD.
Bull. Soc. franç. Electriciens. 7/50. 15 pages, 30 fig.

Nouvelle application d'une technique analogue à celle du « radar », qui fait appel à la propagation d'un train d'ondes dont l'émission dure un temps très court et à l'utilisation de l'énergie réfléchie par l'obstacle éventuel pour actionner un récepteur. Le signal émis est une impulsion de tension et le signal écho prend naissance sur les défauts d'impédance présentés par le circuit. L'auteur présente une brève étude théorique de la question, puis décrit les différents types d'appareils utilisés et donne plusieurs exemples d'application sur réseaux d'énergie, sur réseau d'éclairage public ou encore sur circuits de l'administration des P. T. T.

BT 1211 621.385.83 : 539.16.08
Les appareils de mesures destinés à la protection du personnel contre les rayonnements radioactifs. J. WEILL.
Onde électrique. 7/50. 7 pages, 9 fig.


Après avoir montré le danger que présentent les rayonnements alpha (α), beta (β), gamma (γ) et certains autres (neutrons, protons, etc.) que l'on rencontre en physique nucléaire, l'auteur définit le « Roentgen », unité internationale d'intensité d'un rayonnement radioactif, et indique quelles sont les doses de tolérance admises. Il parle ensuite des trois méthodes de mesures utilisées pour la protection du personnel : la plaque photographique, le compteur Geiger-Muller, les chambres d'ionisation. Parmi ces chambres, il distingue : les condensateurs, les chambres d'ionisation « Baby », les chambres d'ionisation d'alertes, les chambres d'ionisation absolue, les chambres d'ionisation pour rayon α .

BT 1212 621.396.4.029.6
Numéro spécial : Technique des ondes dirigées. DIVERS AUTEURS.
Rev. Brown Boveri. 12/49. 44 pages, 54 fig.

Reconnaissant la grande importance de la transmission multiplex à ondes dirigées pour les liaisons téléphoniques de l'avenir, la maison Brown Boveri a entrepris depuis plusieurs années d'importants travaux de développement dans ce domaine. Ce numéro spécial de sa revue contient des descriptions d'installations, et des études diverses sur la question : Système de radiocommunication multiplex à porteuse unique. — Liaisons radiotéléphoniques multiplex par impulsions modulées. — Essais de transmission par ondes dirigées exécutés dans les Alpes pour contribuer à l'établissement d'un réseau radiotéléphonique suisse. — Comparaison entre les systèmes de transmission multiplex à onde porteuse unique et à ondes porteuses multiples. — Technique des mesures en micro-ondes. — Applications du turbator aux appareils de transmission à ondes dirigées. — Etude des liaisons par ondes dirigées.

BOVARD & CO.
BREVETS
MARQUES
EXPERTISES
BERN BOLLWERK 15 TEL. 2 49 03/4

PAPETERIE
de ST LAURENT
Charles Krieg
RUE ST LAURENT, 21
LAUSANNE
Tél. 23 55 77



P. SCHMUTZ
Electro-mécanique et bobinage
Représentation générale pour
le Canton de Genève des
MOTEURS SCHINDLER
Réparations et bobinages
de toutes marques
rapides et soignés
7, rue Voltaire, GENÈVE

LOSINGER & CIE S. A.
Lausanne, Genève, Sion

Pieux en béton

Systèmes:
EXPRESS & FROTÉ






ANNONCES SUISSES S.A.

Conseils pour campagnes de publicité. Devis sans engagement et exécution d'ordres pour tous les journaux, organes spéciaux et professionnels. Régie exclusive de la publicité de plus de 120 journaux et publications.

**Aarau - Bâle - Bellinzone - Berne - Bienne - Flawil - Fribourg - Genève - Lausanne - Locarno
Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Schaffhouse - Sion - St-Gall - Winterthour - Zurich**



C
A
R
D
A

DE

SCSC — Genève

M. A. HOEHEL, arch.

J. GUYOT

MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE D'ART

LA TOUR-DE-PEILZ Tél. 021 5 25 35

AÉRATION RATIONNELLE
LUMIÈRE

ÉTANCHÉITÉ
STORE ENTRE LES VERRÉS

Suisse allemande : E. Göhner A. G., Zurich

OFFRES D'EXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION
DÉRIAZ, KIRKER & C^{IE}
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
— MAISON FONDÉE EN 1877 — GENEVE

Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des industriels suisses, en vue de l'exploitation de ces brevets.

- 227.179 Machine à calculer.
- 215.187 Procédé pour le meulage d'une série de pièces à travailler suivant une opération unique et machine pour la mise en œuvre de ce procédé.
- 255.774 Dispositif servant à porter un mandrin destiné à être utilisé avec une machine servant à tailler et à polir un diamant ou autre substance dure.
- 255.775 Dispositif indicateur de facettes et de mise en place d'un grain, destiné à être utilisé dans une machine servant à tailler et à polir des diamants, des pierres et autres substances dures.
- 255.776 Cheville de profondeur servant à ajuster et à fixer un diamant ou autre substance dure dans un mandrin mécanique.
- 255.777 Mandrin à serrage mécanique destiné à centrer et serrer la périphérie d'un diamant ou autre substance dure.
- 254.861 Verfahren zur Gewinnung von mindestens einem der Metalle der Gruppen Va und VIa des periodischen Systems aus Schiefer.
- 256.799 Verfahren zur Herstellung einer an Schwermetallen armen, für die Verarbeitung zu Schlackenwolle usw. besonders geeigneten Schlacke aus Schiefer.
- 238.915 Elektrischer Kohlesäule-Regelwiderstand.
- 247.112 Dämpfungsvorrichtung, insbesondere für elektrische Regler.
- 239.761 Procédé pour l'obtention d'un produit pour le traitement des peaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. **DÉRIAZ, KIRKER & Cie**, ingénieurs-conseils, 14, rue du Mont-Blanc, Genève.

TUYAUX VIANINI en béton armé centrifugé

pour conduites de câbles, égouts, syphons, turbines, captages etc.

FOSSES SEPTIQUES "EMCO"

Tous produits en ciment.

Tuyaux ordinaires jusqu'à 1500 mm ϕ
armés ou non.

Nous nous chargeons du moulage de n'importe quelle pièce en béton.

DESMEULES FRÈRES, GRANGES-MARNAND

TÉLÉPHONE 0.37 6 41 16

BREVETS D'INVENTION

A. BUGNION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

GENÈVE 20, rue de la Cité
LAUSANNE 36, rue du Pett-Chêne
Jour de réception : jeudi après midi
LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert
Jour de réception : mardi après-midi

MANUFACTURE de Produits Céramiques et Réfractaires S.A. LAUSEN

PRODUITS RÉFRACTAIRES : BRIQUES, PLANELLES, DALLES, MORTIER, MOUFLES, CREUSETS

Briques Klinker pour façades — Planelles Klinker pour carrelages — Briques de parement

TUYAUX EN GRÈS, AUGES, CUVES — BRIQUES ÉMAILLÉES

Visitez notre exposition permanente! :Schweizer Bau-Centrale, Zurich 1, Talstrasse 9 (Entrée libre).

ÉTAT DE VAUD

Concours d'architecture

L'Etat de Vaud ouvre un concours pour l'étude des plans du bâtiment de l'Ecole de médecine, à Lausanne.

Ce concours est réservé :

- a) aux architectes vaudois, quelle que soit leur résidence ;
- b) aux architectes suisses actuellement domiciliés dans le canton de Vaud, depuis un an au moins.

Les documents nécessaires peuvent être obtenus au **Service des bâtiments de l'Etat, place du Château 6, Lausanne**, dès le 26 février, contre versement d'une somme de 15 francs, ou par poste, contre remboursement de 20 francs, sur demande écrite.

Délai pour le dépôt des projets : **6 juillet 1951, à 12 h.** Lausanne, le 15 février 1951.

Département des Travaux publics.

La **Commune de Lausanne** met au concours le poste suivant :

TECHNICIEN I

Offres à adresser à la Direction des travaux, Service technique, jusqu'au 3 mars 1951. Pour tous renseignements complémentaires, consulter la « Feuille des avis officiels » du canton de Vaud du 16 février 1951.

Municipalité de Lausanne.

On cherche, pour chantier haute montagne :

- Ingénieurs ou techniciens génie civil**
- Topographe pour piquetages**
- Géomètres au courant des travaux d'implantation**
- Chef d'atelier de réparations**
- Technicien-mécanicien pour entretien des machines**
- Aide technicien-électricien**

Faire offres avec prétentions, activité présente et passée, références, sous chiffre P. 2362 S., **Publicitas, Sion.**

Cherchons pour chantier hydroélectrique en Valais un

surveillant de travaux de génie civil

Offres manuscrites avec références et copies de certificats à adresser sous chiffre **P 2811 X**, à **Publicitas, Genève.**

Bureau suisse d'ingénieurs engagerait

INGÉNIEUR

pour la direction des travaux de grands barrages aux Indes. Langue anglaise exigée. Offres avec prétentions de salaire sous chiffre **80485** aux **Annonces Suisses S. A.** à **Lausanne.**

A vendre

Pont roulant force 25 tonnes

Portée de la poutre 5700 mm. Treuil avec moteur de levage triphasé 220-380 volts de 11,5 CV.

S'adresser à la **Direction des Services Industriels, Service de l'Electricité, Lausanne.**

Est à repourvoir un poste de

technicien-architecte de 2^{me} classe

Exigences :

Formation technique complète ; âge maximum 30 ans. Expérience dans la construction des bâtiments (projets, devis, direction des travaux).

Langue maternelle : le français ; être capable de traduire des devis.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et photo, jusqu'au 3 mars 1951, à la Direction des constructions fédérales, à Berne.

Jeune

dessinateur de constructions sous-sol

de langue allemande **cherche place** dans bureau d'ingénieur ou dans entreprise de construction de la Suisse romande, où il pourrait apprendre la langue française. Entrée 30 avril.

Faire offres à **OFA 4211 Z, Orell Füssli-Annonces, Zurich 22.**

Fabrique Suisse romande cherche

ingénieur-mécanicien dipl. EPUL ou EPF

Français et allemand exigés.

Place stable dans son bureau d'études d'appareils thermiques et mécaniques, relations avec la clientèle. Entrée de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre AS. 80491 L., aux **Annonces Suisses S. A., Lausanne.**

Travaux publics

Revêtements de chaussée

Voies de chemins de fer industrielles

Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois

WALO BERTSCHINGER & C^{ie} S. A.

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

Tél. 22 35 18

Béton - Christen

Fabrique de produits en ciment Bâle 20 Tél. 288 80

Demandez des offres pour

les fosses septiques,
les séparateurs d'essence,
les bassins.

Carreaux de revêtement en verre-céramique

LE PROGRÈS

*dans la technique
de la céramique
du bâtiment*

KERVIT

Qualité supérieure
Résistance et adhérence accrues
Agéilité garantie
Absence de craquelures
Gamme étendue de couleurs
Poids et Epaisseur du revêtement
réduits de 2/3

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: **SODREX S. A., GENÈVE**

Stand aux Expositions permanentes de la construction de Lausanne-Berne-Zurich



Ventilation

Chauffage à air chaud

Conditionnement de l'air d'après des procédés
brevetés. Soumettez-nous vos problèmes de ven-
tilation, nous vous conseillons volontiers.

VENTILATION SA STAEFA

Staeefa / Zurich • Tél. 93.01.36
Spécialiste dès 1890



reymond

Ateliers de Photogravure

19, Avenue Vinet LAUSANNE Tél. 24 90 40

... à votre service pour l'exécution parfaite et rapide de vos

clichés