

**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande  
**Band:** 82 (1956)  
**Heft:** 3

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 16.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



LA LUMIERE AGREABLE  
DE NOS LAMPES EST UN  
BAUME POUR VOS YEUX




USINES DE LAMPES ELECTRIQUES AARAU S.A.

## Corderie Industrielle Suisse S.A.

Tél.  
(053) 5 42 41

Schaffhouse

Fondée en  
1839



## Câbles métalliques

pour n'importe quel usage

# Transporteurs

- à racloirs
- à bande
- à plateaux
- à vis
- à rouleaux
- à benne

etc.

Élévateurs de toutes sortes

Usines Métallurgiques Oehler & Cie S.A.


**AARAU**

Tél. (064) 2 25 22

75 ans



1881-1956



# SIFRAG


## Climatisation à haute pression

Système **Carrier**

400 installations sur tous les continents avec 200 000 convecteurs.

- Gain de place
- Installation individuelle
- Réglage dans chaque bureau
- Entretien simple
- Silencieux

Les plus grands bâtiments du monde sont climatisés selon « Carrier-Weathermaster »



Convecteur « Carrier » sous forme de meuble.

PRENEUR DE LICENCE POUR LA SUISSE:



ZURICH

BERNE

BALE

LAUSANNE

**Contrôle  
gratuit  
des  
charpentes**



**L. GUGGISBERG Conservation du bois LAUSANNE**  
1 Rue Ancienne-Douane - Tél. 021 / 23 68 71



**S. A. LUMIÈRE**  
GOLDAU SZ

**BREVETS D'INVENTION**

**A. BUGNION**


Physicien diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale  
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris  
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

GENÈVE 20, rue de la Cité  
LAUSANNE 12, rue Mauborget  
Jour de réception : jeudi après midi  
LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert  
Jour de réception : mardi après-midi

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2

# Les transmissions **RENOLD**

complètes et normalisées




Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimales - Rendement élevé


En stock chez:

**W. EMIL KUNZ - ZURICH 27**

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10



## **SAUTERELLES ET DISTRIBUTEURS**



pour tous problèmes de chargement et d'alimentation de matériaux en vrac

# U. AMMANN

Ateliers de Construction S. A.

**Langenthal**

Tél. (063) 2 27 02

# **SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CEMENTS DE LA SUISSE ROMANDE**

**S. C. C.**

Siège social : 12, place St-François

**LAUSANNE**

Téléphone : 22 21 21

### **USINE DE ROCHE (Vaud)**

Ciment spécial à haute résistance  
Ciment Portland  
Rochite  
Chaux hydraulique

### **USINE D'ÉCLÉPENS (Vaud)**

Ciment Portland

### **USINE DE VOUVRY (Valais)**

Ciment Portland

### **USINE DE BAULMES (Vaud)**

Ciment Portland  
Chaux hydraulique


Ces quatre usines sont installées pour produire annuellement 300 000 tonnes de produits hydrauliques de toute première qualité

Pour tous vos travaux hivernaux, vous braveriez  
le gel, la glace et la neige avec le

# Brûleur à huile **LITTLEFORD**

En hiver, les brûleurs à huile Littleford vous rendront d'excellents services pour dégeler ou pour fondre n'importe quels matériaux, pour des travaux de bétonnage et en général comme source de chaleur pour les applications les plus diverses.


Nous pouvons vous offrir une gamme complète du petit modèle portatif jusqu'au brûleur à 113 l. de contenance, avec flamme horizontale ou avec brûleur à flamme verticale.



Uraniast. 31/35 Tél. (051) 23 17 50

Représentant pour la Suisse romande :  
**Robert Fanel Ing. dipl. E.P.U.L.**  
8, Quai Maria-Belgia Vevey Tél. (021) 558 77

## Robert Aebi & Cie <sup>AG SA</sup> Zürich



### Porteurs de câbles


en forme d'U, droits ou  
arqués, pour un ou plusieurs  
câbles, tuyaux entiers et mi-  
circulaires, caniveaux. Pose  
dans le sol, tunnels, usines  
électriques, etc. Ne sont pas  
attaqués par les courants  
vagabonds et ne transmettent  
pas ceux-ci. La meilleure  
protection des câbles.

## Eternit

Eternit S.A. Niederurnen  
Téléphone 058 415 55



### Mandrins de Fraises **PROTA**



à changement rapide pour outils avec tige cylindrique, conique ou alésage avec clavettes longitudinales et transversales.


*Walter Meier*

**MACHINES-OUTILS**

MUHLEBACHSTRASSE 11 ZÜRICH TELEPHONE (051) 34 54 00




# L'APPAREIL DE MESURE MODERNE PHILIPS POUR LA TELE- VISION




**Oscilloscope pour télévision GM 5654**

Gamme de fréquences: 1 c/s - 5 Mc/s figuration fidèle des impulsions jusqu'à 500 kc/s  
Sensibilité vert. 10 mV/cm. Amplificateur hor. 3 c/s - 1 Mc/s sens. 200 mV/cm. Base de temps: 5 c/s - 500 kc/s Impédances d'entrée; 1 M $\Omega$  15 pF et 10 M $\Omega$  8 pF.




**Voltmètre à tubes universel GM 7635**

Tensions continues jusqu'à 1000 V, avec potentiomètre jusqu'à 30 kV.  
tensions alternatives jusqu'à 300 V, gamme de fréquences 50 c/s - 100 Mc/s courants continus jusqu'à 300 mA, résistances jusqu'à 10 M $\Omega$ .




**Millivoltmètre haute fréquence GM 6016**

11 champs de mesure 0-3 mV à 0-1000 V; échelle supplémentaire en dB, gamme de fréquences 1000 c/s - 30 Mc/s




**Emetteur de contrôle pour récepteurs de télévision GM 2889**

Gamme de fréquences: 5 - 225 Mc/s oscillateur marqueur: 15 - 30 Mc/s  
AM int. 400 c/s, ext. 0 - 10 Mc/s  
FM 400 c/s et 50 Hz, course 0 - 250 kc/s et 0 - 15 Mc/s  
Tension de sortie 0 - 100 mV




**Emetteur standard de précision pour télévision, GM 2657**

Avec une fréquence porteuse fixe et nombre de lignes au choix. Signaux d'image: traits, barres, points, (combinaisons), coin absorbant, modulation sonore AM ou FM, oscillographe encastré, impulsion d'image normalisée, tension de sortie HF 50 mV.




**Générateurs d'image pour télévision GM 2891**

Gamme de fréquences: 40-80 Mc/s et 170-230 Mc/s Signaux d'image: barres hor. et vert., entrelacement réglable. Modulation sonore AM ou FM, tension de sortie HF 200 mV max. Oscillateur encastré de 5,5 Mc/s



**Localisateur de dérangements, GM 7628**

Pour suivre, au moyen d'une tête de mesure, le signal HF ou MF dans le récepteur. Indication par oeil magique ou haut-parleur. Amplificateur BF avec atténuateur étalonné.



PHILIPS S. A. ZURICH  
Tél. (051) 25 86 10

# PHILIPS

Département Industrie  
38, Binzstrasse