

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **82 (1956)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



LA LUMIERE AGREABLE
DE NOS LAMPES EST UN
BAUME POUR VOS YEUX




USINES DE LAMPES ELECTRIQUES AARAU S.A.

Corderie Industrielle Suisse S.A.

Tél.
(053) 5 42 41

Schaffhouse

Fondée en
1839



Câbles métalliques

pour n'importe quel usage

Transporteurs

- à racloirs
- à bande
- à plateaux
- à vis
- à rouleaux
- à benne

etc.

Élévateurs de toutes sortes

Usines Métallurgiques Oehler & Cie S.A.


AARAU

Tél. (064) 2 25 22

75 ans



1881-1956



SIFRAG


Climatisation à haute pression

Système **Carrier**

400 installations sur tous les continents avec 200 000 convecteurs.

- Gain de place
- Installation individuelle
- Réglage dans chaque bureau
- Entretien simple
- Silencieux

Les plus grands bâtiments du monde sont climatisés selon « Carrier-Weathermaster »



Convecteur « Carrier » sous forme de meuble.

PRENEUR DE LICENCE POUR LA SUISSE:



ZURICH

BERNE

BALE

LAUSANNE

**Contrôle
gratuit
des
charpentes**



L. GUGGISBERG Conservation du bois LAUSANNE
1 Rue Ancienne-Douane - Tél. 021 / 23 68 71



S. A. LUMIÈRE
GOLDAU SZ

BREVETS D'INVENTION

A. BUGNION


Physicien diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle

GENÈVE 20, rue de la Cité
LAUSANNE 12, rue Mauborget
Jour de réception : jeudi après midi
LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert
Jour de réception : mardi après-midi

Pour votre publicité : ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » — LAUSANNE, Place Bel-Air 2

Les transmissions **RENOLD**

complètes et normalisées




Durabilité - Sécurité - Marche souple

Entr'axes rapprochés - Largeurs minimales - Rendement élevé


En stock chez:

W. EMIL KUNZ - ZURICH 27

Gotthardstr. 21 - Tél. (051) 25 29 10



SAUTERELLES ET DISTRIBUTEURS



pour tous
problèmes de
chargement
et d'alimenta-
tion de maté-
riels en vrac

U. AMMANN

Ateliers de Construction S. A.

Langenthal

Tél. (063) 2 27 02

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CEMENTS DE LA SUISSE ROMANDE

S. C. C.

Siège social : 12, place St-François

LAUSANNE

Téléphone : 22 21 21

USINE DE ROCHE (Vaud)

Ciment spécial à haute résistance
Ciment Portland
Rochite
Chaux hydraulique

USINE D'ÉCLÉPENS (Vaud)

Ciment Portland

USINE DE VOUVRY (Valais)

Ciment Portland

USINE DE BAULMES (Vaud)

Ciment Portland
Chaux hydraulique


Ces quatre usines sont installées pour produire annuellement 300 000 tonnes de produits hydrauliques de toute première qualité

Pour tous vos travaux hivernaux, vous braveriez
le gel, la glace et la neige avec le

Brûleur à huile **LITTLEFORD**

En hiver, les brûleurs à huile Littleford vous rendront d'excellents services pour dégeler ou pour fondre n'importe quels matériaux, pour des travaux de bétonnage et en général comme source de chaleur pour les applications les plus diverses.


Nous pouvons vous offrir une gamme complète du petit modèle portable jusqu'au brûleur à 113 l. de contenance, avec flamme horizontale ou avec brûleur à flamme verticale.



Uraniast. 31/35 Tél. (051) 23 17 50

Représentant pour la Suisse romande :
Robert Fanel Ing. dipl. E.P.U.L.
8, Quai Maria-Belgia Vevey Tél. (021) 558 77

Robert Aebi & Cie AG SA Zürich



Porteurs de câbles


en forme d'U, droits ou
arqués, pour un ou plusieurs
câbles, tuyaux entiers et mi-
circulaires, caniveaux. Pose
dans le sol, tunnels, usines
électriques, etc. Ne sont pas
attaqués par les courants
vagabonds et ne transmettent
pas ceux-ci. La meilleure
protection des câbles.

Eternit

Eternit S.A. Niederurnen
Téléphone 058 415 55



Mandrins de Fraises **PROTA**




à changement rapide pour outils avec tige cylindrique, conique ou alésage avec clavettes longitudinales et transversales.

Walter Meier
MACHINES-OUTILS

MUHLEBACHSTRASSE 11 ZÜRICH TELEPHONE (051) 34 54 00

L'APPAREIL DE MESURE MODERNE PHILIPS POUR LA TELE- VISION




Oscilloscope pour télévision GM 5654

Gamme de fréquences: 1 c/s - 5 Mc/s figuration fidèle des impulsions jusqu'à 500 kc/s
Sensibilité vert. 10 mV/cm. Amplificateur hor. 3 c/s - 1 Mc/s sens. 200 mV/cm. Base de temps: 5 c/s - 500 kc/s Impédances d'entrée; 1 M Ω 15 pF et 10 M Ω 8 pF.




Voltmètre à tubes universel GM 7635

Tensions continues jusqu'à 1000 V, avec potentiomètre jusqu'à 30 kV.
tensions alternatives jusqu'à 300 V, gamme de fréquences 50 c/s - 100 Mc/s courants continus jusqu'à 300 mA, résistances jusqu'à 10 M Ω .




Millivoltmètre haute fréquence GM 6016

11 champs de mesure 0-3 mV à 0-1000 V; échelle supplémentaire en dB, gamme de fréquences 1000 c/s - 30 Mc/s




Emetteur de contrôle pour récepteurs de télévision GM 2889

Gamme de fréquences: 5 - 225 Mc/s oscillateur marqueur: 15 - 30 Mc/s
AM int. 400 c/s, ext. 0 - 10 Mc/s
FM 400 c/s et 50 Hz, course 0 - 250 kc/s et 0 - 15 Mc/s
Tension de sortie 0 - 100 mV




Emetteur standard de précision pour télévision, GM 2657

Avec une fréquence porteuse fixe et nombre de lignes au choix. Signaux d'image: traits, barres, points, (combinaisons), coin absorbant, modulation sonore AM ou FM, oscillographe encastré, impulsion d'image normalisée, tension de sortie HF 50 mV.




Générateurs d'image pour télévision GM 2891

Gamme de fréquences: 40-80 Mc/s et 170-230 Mc/s Signaux d'image: barres hor. et vert., entrelacement réglable. Modulation sonore AM ou FM, tension de sortie HF 200 mV max. Oscillateur encastré de 5,5 Mc/s



Localisateur de dérangements, GM 7628

Pour suivre, au moyen d'une tête de mesure, le signal HF ou MF dans le récepteur. Indication par oeil magique ou haut-parleur. Amplificateur BF avec atténuateur étalonné.



PHILIPS S. A. ZURICH
Tél. (051) 25 86 10

PHILIPS

Département Industrie
38, Binzstrasse