

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 89 (1963)
Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>





Le caisson de la batterie peut être accouplé au chariot d'avancement du mât de levage par simple changement de place du goujon de retenue. Il peut être alors extrait par commande électrohydraulique.

Usines métallurgiques Oehler & Cie S.A.,
Aarau
Téléphone (064) 2 25 22

L'accroissement de l'empilage nécessité par les frais d'exploitation rend les couloirs toujours plus étroits et oblige à utiliser les entrepôts d'une manière toujours plus rationnelle. Par la série des chariots élévateurs à mât rétractable, les Usines métallurgiques Oehler mettent un nouveau type de véhicule à votre disposition qui tient compte de ces exigences et permet d'empiler les palettes CFF, en long comme en large, jusqu'à une hauteur de 4 m. La fabrique s'est donné pour tâche de parvenir à un encombrement aussi réduit que possible, à des caractéristiques de translation et de charge excellentes (vitesse, pente accessible, mouvements de levage, mobilité au sol, etc.), ainsi qu'à une commande et un entretien faciles. Grâce à l'expérience acquise par la construction de véhicules à traction électrique depuis plus de 30 ans, les chariots élévateurs électriques Oehler sont un exemple typique de la production suisse de qualité.

Veuillez nous demander un prospectus.

Groupés sur un espace restreint, les organes de commande restent bien visibles et à portée de main.



OEHLER AARAU

Durolux, panneau à surface décorative en couleur a été créé pour la décoration intérieure et pour la fabrication du meuble. Il est particulièrement résistant aux chocs, à la rayure et à la chaleur et insensible aux jus de fruits, aux vins, aux huiles, aux graisses, de même qu'à de nombreux agents chimiques. Durolux, inodore, durable, d'un brillant satiné, est fabriqué en trois exécutions différentes:

Epaisseur	Type	Format
1,3 mm	panneau stratifié classique	122×250 cm
3,5 mm	panneau dur revêtu de plastique stratifié	env. 124×252 cm
5 mm	panneau pour portillons à glissière, revêtu sur les deux faces	env. 124×252 cm

Un autre avantage: tous les panneaux Durolux sont disponibles dans les mêmes coloris et dessins, d'où plus de 80 panneaux différents que l'on peut appliquer à volonté en combinaison les uns avec les autres.

Durolux est un produit Pavatex; sa marque est déposée.

Adresses des dépositaires
et conseils techniques par
Pavatex SA
Jenatschstrasse 4, Zurich 2
tél. 051/23 76 76

Bon pour une documentation Durolux à envoyer à
Pavatex SA, case postale, Zurich 27 **BON**

L 10 11

Nom

Entreprise

Adresse

Je m'intéresse également aux prospectus ayant trait aux domaines
d'application ci-après de panneaux Pavatex:



Réalisme scientifique, c'est l'impression qui domine ici...
Parois, rayons et plans de travail reluisants de propreté,
revêtus de Durolux — si résistant à la rayure, aux chocs et à la
chaleur... vraiment inaltérable.
Voici comment se présente le laboratoire moderne: hygiénique,
facile à entretenir — un réel plaisir de s'y adonner au travail et
à la recherche...

Renseignements concernant les
panneaux Durolux au verso

442-1

Confort augmenté

VON ROLL

**Chauffage aisé -
eau bouillante toujours en quantité
suffisante**


à un coût étonnamment bas:

voilà les promesses que tiennent les
chaudières VON ROLL

COMBIVAS


avec chauffe-eau

utilisant le mazout comme combustible. Dans
les COMBIVAS à double foyer, des déchets
de toute sorte peuvent aussi être brûlés.



VON ROLL S.A. Usine de Klus

Télécommande POTAIN




La grue POTAIN se laisse diriger d'un poste quelconque avec une précision encore jamais atteinte et de manière très simple. Le grutier n'est plus immobilisé dans sa cabine et peut donner un coup de main ailleurs.

Téléphonez-nous (056/604 00) pour obtenir de plus amples renseignements sur les grues POTAIN et leur système de télécommande. Nous vous conseillerons volontiers.



Ing. Walter Hächler S. A., Wettingen (AG)
machines d'entreprise, tél. (056) 604 00



Foire des Machines pour Entrepreneurs

16-24 février 1963
dans les bâtiments de la
Foire Suisse à Bâle



Association des Fabricants et Négociants suisses de machines pour entrepreneurs



CONTACTEUR SLA

petit encombrement
grand pouvoir de coupure




Le contacteur SLA Brown Boveri avec le signe de l'ASE est livrable dans les grandeurs suivantes :

Type SLA	6	10	20	40	60
Courant nom. A	6	10	20	40	60
Contacts auxiliaires :					
Contact de fermeture	1	1	2	2	2
Contact d'ouverture	1	1	2	2	2

Sur demande le contacteur est livré avec coffret en tôle d'acier étanche à la poussière.

Demandez des appareils d'essai qui vous seront remis gratuitement ; nous vous conseillerons volontiers.

Ces contacteurs sont disponibles de stock à notre Bureau technique de Suisse romande, avenue Ruchonnet 2, Lausanne.



S. A. **BROWN, BOVERI** & CIE.
BADEN · SUISSE

112966.VII