

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **98 (1972)**

Heft 9

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

SIFRAG



MONO BLOC

pour connaisseurs exigeants

L'appareil au prix avantageux et de construction éprouvée pour le chauffage par air, la ventilation et la climatisation

mélange, sépare, purifie, chauffe, refroidit, humidifie, déshumidifie et pulse l'air


données techniques sûres, montage et entretien simplifiés, nombreuses possibilités de combinaison

8 grandeurs d'appareils standards pour débits d'air jusqu'à 53 000 m³/h. Le sys-

tème d'assemblage du type boîte de construction, composé de 23 éléments permet de satisfaire aux exigences de l'appareil simple d'évacuation d'air jusqu'à celles de l'installation de climatisation complète.

Demandez nous une offre.

SIFRAG
Ventilation et Climatisation Frei SA
Vente d'appareils
3018 Berne
Bahnhöheweg 70
Tél. 031/56 25 25

The Sulzer logo is positioned in the upper right corner of the photograph, rendered in a bold, white, sans-serif font against the dark background of the industrial facility.

Centrale de chauffe d'un
entrepôt équipée de deux
chaudières tubulaires à eau
surchauffée, de chacune
2,5 mio. kcal/h, avec
basculeur hydraulique pour
la combustion des déchets
les plus divers:

Récupération de chaleur à partir de déchets

Que valent les déchets? Rien? Souvent, il faut même payer pour leur évacuation. Ils sont toutefois utilisables à condition d'être judicieusement mis en valeur. Aujourd'hui, il est possible d'éliminer proprement – et en réalisant un bénéfice – n'importe quelle quantité de déchets combustibles, qu'ils soient solides ou liquides.

Les spécialistes Sulzer résolvent depuis des années les problèmes de l'incinération de déchets avec récupération de chaleur, conformément aux exigences posées par la propreté de l'air et des eaux; ils sont en mesure de proposer dans chaque cas la solution la plus favorable et la plus économique pour l'élimination des déchets.

SULZER®

Sulzer Frères S.A., Section Machines
12, avenue Fraisse, 1006 Lausanne
Téléphone 021/27 59 22

Sulzer Frères, Société Anonyme
8401 Winterthur
Téléphone 052/81 11 22

3.13 f



Rivalpaint est à la piscine ce que l'émail est à votre baignoire.

Un enduit pour piscines aussi résistant que l'émail de votre baignoire? Pas tout à fait, mais en tous cas beaucoup plus résistant que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent.

Nos installations nous ont permis de simuler en laboratoire les effets du temps sur Rivalpaint. Le résultat fut très prometteur. Mais avouons-le, c'était là un résultat théorique qui devait être confirmé par la pratique.

Il y a trois ans nous avons donc revêtu

quelques piscines avec Rivalpaint. Puis, chaque année, nous les avons minutieusement contrôlées. Sans trouver de défauts.

Car ni le chlore, ni les acides ajoutés n'ont pu altérer en quoi que ce soit la couche protectrice de Rivalpaint. Ainsi, c'est à bon droit que nous pouvons parler d'une résistance encore jamais atteinte. Au détriment des algues qui ne peuvent pas s'accrocher à Rivalpaint, enduit non poreux qui peut être facilement nettoyé en fin de saison.

Bien entendu, Rivalpaint ne peut rivaliser de durabilité avec l'émail de votre baignoire, mais il l'emporte sur tous les autres revêtements de piscines... et de beaucoup.

Rivalpaint

un succès de la recherche de Meynadier



MEYNADIER


Lausanne, Zurich, Berne, Lucerne, Bellinzzone, Coire.

ROLL-S

L'acier nervuré torsadé à froid III b
pour les constructions en béton armé

SOUDABLE

sans perte de résistance



Limite d'élasticité

Résistance à la traction

Allongement de rupture

Capacité de déformation
et sécurité par rapport

aux ruptures fragiles

Propriétés d'adhérence et
d'ancrage

min. **5000 kg/cm²**

min. **5600 kg/cm²**

13 %


valeur moyenne **5400 kg/cm²**

valeur moyenne **6300 kg/cm²**

16 %

excellentes

remarquables



L'acier ROLL-S permet la construction
sans crochets terminaux.

Construire encore plus économiquement

Construire encore plus sûrement

avec l'acier ROLL-S

VON ROLL

VON ROLL S.A.
4563 Gerlafingen


TOLERIE DE PRECISION



Caissons lumineux
publicitaires

Porte-menus lumineux
pour restaurants

Coffrets et plaques
frontales pour
appareils électroniques




Tous travaux à façon sur tôles et profilés fer,
aluminium et acier inoxydable

LUXAR S.A. 1800 VEVEY

Avenue de Savoie 16, — Téléphone 021 51.74.66 — Télex 24 423

NOUVELLE USINE A AIGLE



Choisissez
soigneusement
le ciment
qui convient

Ciment ordinaire
Ciment spécial
Sulfix

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS DE LA SUISSE ROMANDE, 7, avenue du Théâtre, LAUSANNE