

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **98 (1972)**

Heft 22

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Mécanique appliquée

BT 5369 621.24 : 621.674.054
Turbines-pompes et pompes d'accumulation. DIVERS AUTEURS.
Bull. Escher Wyss, 44 (1971) 2, p. 3-23, 36 fig.

La construction des usines hydroélectriques de pompage s'est considérablement développée avec l'extension des réseaux électriques, dans lesquels l'accumulation d'énergie hydraulique permet une compensation entre les pointes et les creux de la consommation. Grâce aux efforts de perfectionnement des machines et installations hydrauliques utilisées dans les usines de pompage, Sulzer/Escher Wyss purent enregistrer une série de commandes importantes de turbines-pompes et de pompes d'accumulation. Les auteurs décrivent les principales caractéristiques de ces machines, puis ils exposent quelques problèmes fondamentaux apparaissant lors de l'étude des turbines-pompes. Enfin, ils donnent une description des essais sur modèles exécutés pour les turbines-pompes de Vianden 10 et Brasimone.

Electrotechnique

BT 5370 621.391.3.037.3 : 621.372.55
Stabilität und Konvergenz von adaptiven Entzerrern für die Datenübertragung. F. EGGIMANN.
Bull. Ass. suisse Electriciens, 63 (1972) 13, 24 juin, p. 683-694, 19 fig.

Considérations fondamentales en fréquence et temps sur la correction de distorsion de canaux à distorsion linéaire. Des filtres transversaux explorés conviennent pour la correction de distorsion de signaux de données discrets. Les propriétés d'un correcteur de distorsion idéal sont formulées et comparées au comportement de filtres transversaux. Des questions de stabilité de la configuration et de convergence de la compensation sont discutées à l'aide d'exemples. Un filtre transversal, dont les coefficients sont ajustés selon le principe de la puissance minimale d'erreur, permet une compensation convenablement convergente, même pour des distorsions extrêmes de canal et pour des canaux perturbés. Des exemples simulés pour le comportement de convergence d'un tel filtre optimal sont présentés.

Génie

BT 5371 624.154.3
Pieux Franki à bases surélargies. E. E. DE BEER et M. WALLAYS.
Technique Travaux, 48 (1972) 1-2, jan.-fév., p. 41-88, 34 fig.

Substantielle étude concernant ce type de pieux, où se trouvent réunis de nombreux résultats d'essais et les conclusions pratiques qui en ont été déduites. Les auteurs examinent successivement les points suivants :

Données concernant la nature et les propriétés physiques et mécaniques du sol. — Description des pieux d'essais : caractéristiques, mode d'exécution, réalisation des bases surélargies, conception et exécution des fûts, pieux de traction. — Essais de charge : dispositif de mise en charge, programmes de chargement et de déchargement, résultats des essais de charge sur les pieux à base surélargie et sur les pieux de traction. — Dégagement des pieux, mesures des caractéristiques géométriques, autres observations. — Etablissement d'une méthode permettant de prédire les dimensions du bulbe d'une base Franki à partir des observations faites en cours d'exécution. — Calcul de la capacité portante des pieux à partir des résultats des essais de pénétration. — Méthode de calcul des pieux Franki à base surélargie. — Application de la méthode de calcul au cas des pieux d'essai. — Fondation sur pieux des nouveaux laboratoires de l'Institut géotechnique de l'Etat.

Construction, Architecture

BT 5372 69.002.2
Construction de logements en cellules préfabriquées. J. FÉLIX.
Génie civil, 149 (1972) 2, fév., p. 81-86, 10 fig.

Exposé du procédé Sigma mis en œuvre dans une usine éditée au voisinage de Lens par une société groupant plusieurs entreprises de bâtiment et travaux publics, et détenant la licence de réalisation du procédé.

Conception de l'usine sur la base des principes de production à la chaîne. — Fabrication des voiles et dalles. — Assemblage des voiles et dalles en cellules 3D. — Garnissage des cellules. — Chantier de pose. — Problèmes de stabilité. — Possibilités architecturales. — Habitabilité et confort. — Bilan et perspectives.

ZM

a développé des techniques de production nouvelles et une organisation rationnelle du travail pour la

fabrication industrielle d'ossatures métalliques

Moyens de levage puissants, machines à fraiser, percer, poinçonner, plier, cisailer, oxycouper, bancs de soudage et grenailleuse automatiques, réalisent de précieux gains de temps permettant des

offres compétitives



Pour toute étude et projet devisé, ingénieurs et architectes savent pouvoir compter sur la collaboration compétente des techniciens spécialisés de

**zwahlen & mayr sa
aigle et lausanne**

ZM construit des ossatures de bâtiments et de génie civil.

Sa spécialisation, ses moyens de production «up-to-date», ses ressources techniques et son étroite collaboration avec son entreprise associée GIOVANOLA, en font l'un des grands de la construction métallique.

Notre usine au Bouveret/VS.
Des installations modernes garan-
tissent des produits de haute
qualité.



Tuyaux spéciaux de notre usine du Bouveret

Le service Favre comprend:
Conseils judicieux du service de
vente et livraisons promptes et
soignées sur les chantiers.

Favre & Cie SA
Bouveret/VS

Représentants
pour la Suisse Romande:

Valais, Vaud, Genève:


O. Kaelin, 1009 Pully/VD
Tél. 021/28 65 11

Vaud nord, Neuchâtel
Fribourg, Jura Bernois:

A. Vuilliomonet,
1033 Cheseaux/VD
Tél. 021/91 16 31


Programme de fabrication:

Tuyaux spéciaux,
longueur utile 2 m
Diamètre 25 à 150 cm
emboîtement simple ou cloche
armés et non-armés




ZZ - 10. 72

G MICA




avec fils de sortie axiaux
ou radiaux
2 pF ÷ 0,1 µF sous 300
ou 500 V—
catégorie climatique
25/70/04 ou 40/100/21

MKT POLYESTER METALLISE




avec fils de sortie axiaux
ou radiaux
1000 pF ÷ 10 µF sous
100 ÷ 1500 V—
catégorie climatique
40/100/21

KS POLYSTYRENE



avec fils de sortie axiaux
ou radiaux
100 pF ÷ 1 µF sous
63 ÷ 400 V—
catégorie climatique
25/70/21

MKC POLYCARBONATE METALLISE



avec fils de sortie axiaux
ou radiaux
33 pF ÷ 15 µF sous
63 ÷ 400 V—
catégorie climatique
40/100/21

**CONDENSATEURS
FRIBOURG**
INDISPENSABLES
A L'ELECTRONIQUE
SUR CIRCUITS
IMPRIMES

Exécutions compactes et
s'adaptant à chaque problème
Performances élevées
Qualité et fiabilité contrôlées

FRIBOURG CONDENSATEURS FRANCE 8, RUE DE LA GARE F-25 PONT-DE-ROIDE TEL. (81) 92 4116 TELEX 36 912 F
TECHNISCHES BÜRO ZÜRICH: BADENERSTRASSE 701 8048 ZÜRICH TEL. (01) 62 65 82 TELEX 55 566

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.

7-13, ROUTE DE LA FONDERIE
CH-1700 FRIBOURG / SUISSE

☎ (037) 82 11 31

TELEX 36 170

Panneaux légers Heraklith

Panneau normale
PV-panneau avec bouche-pores
GL-panneau avec bouche-pores armé
d'un voile fibre de verre
Panneau acoustique Travertin
Panneau en mousse rigide de polyuréthane-Herathan
Panneau sandwich Heratekta
Panneau Heracoustic

8304 Wallisellen/ZH
Téléphone 01/93 12 54

Propatec AG

ZZ 5.72

ARETOR

⊕ brevet

La fixation de coffrage solide et pratique

Avec «ARETOR», on emploie des simples barres de fer rond.

Avec «ARETOR» sûreté absolue; plus la pression est grande, plus l'effet de la fixation augmente.

Demandez notre prospectus ou une démonstration sans obligation de votre part.

RIGLING + CO
8050 Zürich-Oerlikon
Leutschenbachstr. 44
Tel. 051/501530

Des problèmes de piliers ?

EN BÉTON ARMÉ DANS DES MOULES MÉTALLIQUES
EN BÉTON ARMÉ CENTRIFUGE (CARRÉ, CYLINDRIQUE, CONIQUE)
EN BÉTON D'UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE À 500 KG/CM²
EN BÉTON, DONC RÉSISTANT AU FEU

Alors GRAM

de poutres ?

En béton précontraint par fils adhérents
En béton précontraint par câbles
En béton armé

Alors GRAM

GRAM SA Eléments en béton, mâts, lignes à h. t., éclairage

1523 VILLENEUVE/FR
(037) 64 16 46 (47)

Prévoyance en faveur du personnel pour
ingénieurs et architectes ?
Caisse suisse de prévoyance pour les
professions techniques !

Renseignements auprès du Secrétariat de la
SVIA, avenue Jomini 8, 1004 Lausanne,
tél. (021) 25 10 25.

**imprimerie
la concorde**



éditions
procédés typo-offset-ibm
reliures à anneaux
wiro-multo-flexo

lausanne

terreaux 29-31
téléphone 021/20 19 91

OUTILS DE COUPE DE GRAND RENDEMENT

EN ACIER RAPIDE
ET AVEC PLAQUETTE EN MÉTAL DUR



IFANGER

FABRIQUE D'OUTILS
8610 USTER
TEL. 01/874211

République et canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

mise au concours

Le Département de l'instruction publique du canton de Neuchâtel met au concours

un poste de professeur d'électrotechnique et de construction électrique

un poste de professeur de mécanique

Exigences :

Diplôme d'ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : Date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adresser au directeur de l'École technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 15 novembre 1972 :

Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae, photo et pièces justificatives au service de l'enseignement technique et professionnel, Département de l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat

Chef du département : F. Jeanneret



Choisissez
soigneusement
le ciment
qui convient

Ciment ordinaire

Ciment spécial

Sulfix

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS DE LA SUISSE ROMANDE, 7, avenue du Théâtre, LAUSANNE

Bedeutendes Bauunternehmen (Generalunternehmung) im Kanton Bern bietet erfahrenem

Bautechniker HTL

Abt. Hochbau

mit mehrjähriger Praxis als Bauleiter in einem Architekturbüro oder in einer Bauunternehmung

interessante Lebensstelle.

Es handelt sich um eine Spezialposition mit entsprechender Verantwortung und Entlohnung.

- Der Stelleninhaber sollte über die neuesten Entwicklungen im Wohnungsbau in der Schweiz und im Ausland im Bilde sein.
- Er sollte die Herstellungskosten von verschiedenen Bauverfahren analysieren können.
- Er berät planende Architekten über das Spezialverfahren.
- Er plant den Arbeitsablauf einer Spezial-Baustelle vom Baubeginn bis zur Bezugsbereitschaft.
- Er erfasst die Kosten der einzelnen Arbeitsabläufe.
- Er arbeitet mit den ausführenden Bauabteilungen zusammen.
- Er liefert der Generalunternehmung verbindliche Kosten- und Terminunterlagen.

Alle Anmeldungen werden diskret behandelt.

Bewerber setzen sich mit dem beauftragten Betriebsberater in Verbindung

**Johannes Pulver, Telefon 031 44 15 14
Gr. Muristalden 34, 3006 Bern.**



Nous cherchons

ingénieur civil EPF

pour le département

mécanique des sols et travaux de fondations.

Candidats, capables de traiter seule tous travaux dans ce domaine spécial en plein développement, s'offre une position à des conditions intéressantes.

Frutiger Söhne AG

Ingenieure + Bauunternehmung, Frutigenstr. 37
3601 Thoun, Téléphone 033 3 22 02

Nous cherchons pour notre bureau technique à Sierre

un ingénieur-technicien ETS

ou formation équivalente, ayant quelques années de pratique en génie civil

plusieurs dessinateurs en génie civil

Nous offrons :

Une ambiance de travail agréable, avec une équipe jeune et dynamique, ainsi que les avantages sociaux et le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées, sous chiffre P 36-32506 à Publicitas, 1951 Sion.