

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 100 (1974)
Heft: 15

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Encore
une solution
efficace
en béton "pensé"...



Les bordures-G se collent directement sur le revêtement de la chaussée

- système complet permettant des exécutions sur mesure
- suppression des fouilles
- pose rapide entravant moins longtemps le trafic



BTR

MATERIAUX S.A.

1023 Crissier

Télex 24.766

Tél. 021 349721



Seulement six mètres au-dessous du quartier historique de Francfort, à travers sable, gravier et argile!

Lors de la construction du métropolitain de Francfort, un problème délicat était à résoudre: le percement de deux galeries, six mètres en dessous des fondations du célèbre «Römer». Dans un sol composé de sable, de gravier et d'argile. Afin d'assurer la protection des bâtiments historiques, il fallut opter pour une méthode de construction qui limiterait au maximum l'affaissement du terrain.

Afin de pouvoir appliquer cette méthode, le consortium choisit la Meyco GM 57, la machine suisse à rotor pour projeter le béton, dont quelque mille spécimens font leurs preuves dans plus de quarante pays.

Etant donné que la Meyco GM 57 répond aux plus hautes exigences techniques et économiques, les autres tronçons en construction du métropolitain de Francfort sont exécutés de la même manière.

Un rapport, concernant les travaux effectués, est à votre disposition sous forme de tiré à part.

MEYCO GM 57
connue dans le monde entier pour sa fiabilité



Meynadier + Cie SA, avenue Ruchonnet 3, 1003 Lausanne, tél. 021 / 23 13 44

Nous désirons

- documentation sur les portes norm®
- votre visite

Adresse: _____



Portes: le jeu des combinaisons

dans une norme qui laisse grande liberté.
La porte norm® en module de 10 cm
facilite la planification, s'adapte à votre
architecture, offre des jeux de combinaisons.
Choix dans les éléments, couleurs, matériel.

Demandez notre documentation ou la visite
de notre conseiller.

Porte en acier type 21, double panneau, la porte
extérieure robuste pour de hautes exigences
Porte en acier type 31, double panneau,
l'élément de porte à panneau plein,
riche en variantes, d'un prix favorable
Porte en acier profilé type 41, l'élément de porte
d'entrée diffuseur de lumière

Porte en aluminium profilé type 51 l'élément d'entrée élégant

Metallbau SA Zurich
Fabrique pour éléments normalisés

Bureau de vente pour la Suisse romande
Avenue de Chailly 44, 1012 Lausanne, Tél. 021-29 72 63

norm

Représentation et service organisé à
Bâle, Berne, Coire, Lausanne, Locarno,
Lucerne, Soleure, St-Gall et Zurich