**Zeitschrift:** Ingénieurs et architectes suisses

**Band:** 105 (1979)

Heft: 9

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. <u>Voir Informations légales.</u>

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF: 22.05.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Schweizer Ingénieurs et architectes suisses

## suisses

Schweizerische Bauzeitung

Bulletin technique de la Suisse romande


9/79

105e année 26 avril 1979

Dans ce numéro:

Méthode d'identification de la linéaire basée sur la mesure


Pas d'avenir sans forêts



### **ACCORUG**

### l'enrobé spécialement adapté à l'entretien des chaussées

L'ACCORUG se compose de gravillons 6/10, de sable concassé 0/2 peu fillerisé et du remarquable BITUME—BRAI «LIANT 281®». L'ACCORUG permet de réaliser tant en rase campagne qu'en voirie urbaine, des revêtements rugueux à caractères drainants limitant les projections d'eau, confortables et peu bruyants, et dont l'épaisseur limitée permet de supprimer les remises à niveau ou rabotages, tirants d'air ou poids morts sur ouvrages.



L'ACCORUG présente les avantages suivants:

- Prix au m² très compétitif
- Mise en œuvre utilisant les techniques et matériels classiques
- Structure antidérapante, avec mosaïque régulière, intermédiaire entre celle d'un enrobé classique et celle d'un enduit
- Application en épaisseur faible pouvant descendre jusqu'à 25 mm sans risque de décollement du support.



En retournant le bon ci-dessous, vous recevrez gratuitement une documentation détaillée sur l'ACCORUG.

L'ACCORUG est un enrobé sûr C'est un produit COCHERY



BON	pour une documentation détaillée sur l'ACCORUG
NOM	
FIRME	
ADRESSE	

NP / LOCALITÉ

-		-	97
	D	RUN	7
	1	שעטוו	7
		W	
		V	

Distributeur gé	neral
pour la Suisse	romande:

Liants bitumineux et produits

chimiques pour la construction 1564 DOMDIDIER / FR Téléphone 037 - 75 27 27 / 75 27 28