

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tracés : bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **133 (2007)**

Heft 17: **Technologie du bois**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Rigueur et qualité sont nos maîtres mots –  
aussi en termes d'environnement.**

*INITIATIVE AQUA PURAVision®*



**Typiquement GREUTOL.**

**Voies et solutions innovantes avec des  
systèmes hydroactifs SANS algicides et  
fongicides.**



**GREUTOL SA**

Systèmes d'isolations extérieures

Mortiers, enduits et peintures

CH-1026 Echandens

Tél. +41 (0)21 702 08 18


Fax +41 (0)21 702 08 19

Web [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

Web [www.aquapuravision.ch](http://www.aquapuravision.ch)

# FISSURES? TASSEMENTS?

**URETEK DEEP INJECTIONS®:**  
LA SOLUTION AU  
PROBLÈMES DE FONDATIONS



## Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS®

Les techniciens d'Uretek exécutent plusieurs forages (2 cm de diamètre) à une distance de 0.5 à 1.5 m, directement à travers les fondations. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre jusqu'à la profondeur d'injection prévue dans le projet. La résine synthétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut atteindre une pression d'expansion de 10'000 kPa.

On poursuit les injections jusqu'au moment où la construction atteint le soulèvement désiré. Sur la construction sont installés des appareils laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de contrôler la structure à soulever.

## VOS AVANTAGES

- Exécution simple et rapide
- Effet immédiat
- Aucun chantier
- Epargne de temps et d'argent

OFFRE  
GRATUITE



Tél. 041 676 00 80  
Fax 041 676 00 81  
www.uretek.ch  
uretek@uretek.ch

# S O M M A I R E

## 5 ÉDITORIAL

Déterrer les savoirs anciens  
**Anna Hohler**

## 6 TECHNOLOGIE DU BOIS

Revitaliser l'industrie du bois en Suisse  
**Yves Christen, propos recueillis par Anna Hohler**

Traitement thermique du bois par conduction  
**Julien Ropp**

Contrôler la durabilité du bois de hêtre traité thermiquement  
**Mathieu Pétrissans, Anélie Pétrissans et Philippe Gérardin**

Le bois traité à haute température dans la pratique  
**Kristin Junghans, Peter Niemz**



Sous-bois de feuillus (Photo FDC)

## 22 INFORMATIONS SIA


## 24 CONCOURS

## 26 MEMENTO

## 28 PRODUITS NOUVEAUX

## 30 DERNIER MOT

Le monde en chiffres  
**Eugène**



Paraît chez le même éditeur: TEC21

n° 33/34 – 20 août 2007 / Letzgrund / Sportliche Leistung  
n° 35 – 27 août 2007 / Amputationen / Vervollständigung / Abriss / Eingriff / Ensembleschutz