

Zeitschrift: Tracés : bulletin technique de la Suisse romande
Herausgeber: Société suisse des ingénieurs et des architectes
Band: 133 (2007)
Heft: 18: Faire patrimoine

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Réfection du béton, protection du béton

Assainir et conserver avec des produits GREUTOL.



Typiquement GREUTOL.

Une entreprise résolument familiale.
La tradition au service de l'innovation.



GREUTOL SA

Systèmes d'isolations extérieures

Mortiers, enduits et peintures

CH-1026 Echandens

Tél. +41 (0)21 702 08 18


Fax +41 (0)21 702 08 19

Web www.greutol.ch

FISSURES? TASSEMENTS?

URETEK DEEP INJECTIONS®:

LA SOLUTION AU
PROBLÈMES DE FONDATIONS



Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS®

Les techniciens d'Uretek exécutent plusieurs forages (2 cm de diamètre) à une distance de 0.5 à 1.5 m, directement à travers les fondations. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre jusqu'à la profondeur d'injection prévue dans le projet. La résine synthétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut atteindre une pression d'expansion de 10'000 kPa.

On poursuit les injections jusqu'au moment où la construction atteint le soulèvement désiré. Sur la construction sont installés des appareils laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de contrôler la structure à soulever.

VOS AVANTAGES

- Exécution simple et rapide
- Effet immédiat
- Aucun chantier
- Epargne de temps et d'argent

OFFRE
GRATUITE



Tél. 041 676 00 80
Fax 041 676 00 81
www.uretek.ch
uretek@uretek.ch

E R I A M M O S

5 ÉDITORIAL

Transmettre
Francesco Della Casa

7 ARCHITECTURE

Des espaces pour accueillir l'énigme
Alzheimer
Anna Hohler

Entre privé et public, relations urbaines
Francesco Della Casa

Espaces pour la petite enfance,
jeux et symptômes
Caroline Dionne

33 PATRIMOINE

Bouchons de pierre, bouchons de verre
Christophe Amsler

Principes pour la conservation
du patrimoine bâti en Suisse
Bernhard Furrer



Patio d'une unité d'habitation de la Residence de la Rive, à Onex
(Photo Yves André)

45 ACTUALITÉ

46 INFORMATIONS SIA

50 CONCOURS

52 MEMENTO

54 DERNIER MOT

Le Pavillon Emeraude
Eugène



Paraît chez le même éditeur: TEC21

n° 36 – 3 septembre 2007 / **Wertschätzung** /
Archaische Formen / Lernen von Berlin /
Sensibilisieren in Beirut

n° 37 – 10 septembre 2007 / **Los Angeles** /
Autopia / Downtown Lofts / Renaturierung
L.A. River