

**Zeitschrift:** Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift  
**Herausgeber:** Bauen + Wohnen  
**Band:** 19 (1965)  
**Heft:** 3: Krankenhäuser = Hôpitaux = Hospitals

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Ist Holztäfer modern?

Täferit ist eine Isolierplatte,  
furniert mit echtem,  
edlem Holz. Täferit ist  
erhältlich in 10 einheimischen  
und exotischen Holzarten.

**Ja – hingegen auf das «wie» kommt es an.  
Großzügige Flächen, ohne Deckleisten, reines  
Spiel in Holz.**

**Täferit – so heißt die Wand- und Deckenplatte,  
die solches Gestalten ermöglicht.**


**Wenden Sie sich an Ihren Schreinermeister  
oder direkt an uns. Gerne senden wir Ihnen  
gratis Muster der verschiedenen Holzarten.**

# täferit



# Täferit - das moderne Holztäfer

# täferit



1 mm Edelfurnier  
2 mm Absperrfurnier  
12 mm Holzfaserplatte

Täferit ist eine dreischichtige Platte, zusammengesetzt aus Edelfurnier, Absperrfurnier (2 mm) und einer Holzfaserplatte (12 mm).

**Abmessungen:**  $\frac{248/240/225/220 \times 120/90/20 \text{ cm}}{40 \times 40 \quad 40 \times 60 \quad 60 \times 40 \quad \text{cm}}$

**In technischer Hinsicht** bietet Täferit vor allem Gewähr für eine hohe Schall- und Wärmeisolation und weist dank dem starken Absperrfurnier eine große Eigenfestigkeit auf. Besonders schätzt der Verarbeiter die verschiedenen Normformate, die ihm hohe Verschnittkosten ersparen.


**Wärmeleitzahl:**  
Deck- und Blindfurnier: 0,14 kcal/mh°C  
Isolierplatte: 0,014 kcal/mh°C

**Wärmedurchgangszahl:** 1,48–1,53 kcal/m<sup>2</sup>h°C

**In ästhetischer Hinsicht** werden Täferitverkleidungen verwöhntesten Ansprüchen gerecht. Für die Deckblätter werden auserlesene einheimische und exotische Hölzer verwendet, die schreinermäßig auf Bild zusammengesetzt werden. Auch Spezialwünsche betreffend Struktur, sei es Rift, schlichtes oder lebhaftes Bild, können erfüllt werden. Jedes Täfer und jede Decke wird zusammenpassend geliefert.

Täferit eignet sich deshalb vorzüglich für den Innenausbau von Privaträumen, Konferenzzimmern, Büros, Sälen und Gaststätten. Es verschafft dem Raum eine wohnliche, heimelige Atmosphäre, wie sie allein nur mit dem natürlichen Werkstoff Holz erreicht werden kann.

Die Montage von Täferit bietet keine Schwierigkeiten. Die beste und sicherste Unterlage ist ein guter, planversetzter Lattenrost. Werden Täferit-Platten direkt auf eine Mauer aufgezogen, können Schwierigkeiten entstehen; z. B. unsichere Haftung, unebene Stoßfugen oder Mauerfeuchtigkeit. Vor der Montage eines Lattenrostes muß das Mauerwerk gut isoliert werden. Auch alte Fas- oder gestemmte Täferwände lassen sich sehr gut mit Täferit verkleiden. Da diese Täfer und Decken jedoch meist uneben sind, ist der Verarbeitung größte Sorgfalt zu widmen. Täferit wird am sichersten mit einem Kunstgummi-Kleber verklebt.



**GRIESSER**

Solomatic Raff- und Rollstoren  
alucolor Aluminiumrolladen  
Holz- und Stahlblechrolladen  
Trennwände Holoplast  
Stoffrouleaux  
Sonnenstoren  
Verdunkelungsanlagen  
Kipp- und Schwenktore  
Rollgitter  
Rolltore mit Motor

sorglos bauen  
mit  
Griesser





Griesser AG, Aadorf 052 4 85 21    Filialen in

Basel	061 34 63 63	Lugano	091 3 44 31
Bern	031 25 28 55	Luzern	041 2 72 42
Genf	022 44 72 74	St.Gallen	071 23 14 76
Lausanne	021 26 18 40	Zürich	051 23 73 98

# Zeitgemässe Lösungen auch im Spitalbau mit Durisol- Spital-Pavillons

Durisol-Spital-Pavillons werden den heutigen Verhältnissen und klinischen Anforderungen entsprechend geplant und können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Durisol-Spital-Pavillons werden in bewährter Bauweise vorgefertigt und sind kurzfristig schlüsselfertig erstellbar. Unsere Fachleute beraten Sie gerne und unverbindlich.



Durisol Villmergen A.G.  
Verwaltung Badenerstr. 21, 8953 Dietikon  
Telephon 051/88 69 81

# *Durisol*