

**Zeitschrift:** Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

**Herausgeber:** Bauen + Wohnen

**Band:** 28 (1974)

**Heft:** 11: Verdichteter Flachbau : Atrium-, Reihen und Terrassenhäuser = Concentration de bâtiments bas : habitations atrium, en rangées et en terrasses = Concentrated flat-roofed structure : atrium, serial and terraced houses

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Das Öl können wir auch nicht billiger machen.

## Aber das Heizen.

### Rollomat TI


Leistungsbereich: 18 000 – 35 000 kcal/h

Heizen mit Öl wird immer teurer. Und darum wird der **Rollomat TI** immer aktueller. Denn er ist erstens **preisgünstig** in der Anschaffung und zweitens aussergewöhnlich **wirtschaftlich im Unterhalt**. Und das macht schlussendlich das Heizen billiger.

Und weil gerade von Öl die Rede ist: der Rollomat TI lässt sich mit wenigen Handgriffen von Öl auf feste Brennstoffe umstellen. Nur im Falle eines Falles einer weiteren Ölkrise.

Der **Rollomat TI** ist ein von Roll-Qualitäts-Erzeugnis. **Ein kompakter Heizkessel aus Stahl**. Mit einem emaillierten Warmwasserbereiter. Er enthält bereits die fertig verdrahtete Steuerung mit eingebautem Mischventil, Umwälzpumpe, Speisekabel und Brennersteckdose.

**Wir senden Ihnen gerne unverbindlich Dokumentationsmaterial. Schicken Sie uns einfach den Coupon.**



Er wird anschlussfertig verschalt, als komplette Einheit geliefert. Dank seiner geringen Bauhöhe und kleiner Grundrissfläche (er ist schmäler als eine 70-cm-Türe) findet er im kleinsten Raum Platz.


Wir senden Ihnen gerne technische Unterlagen.

## **vonRoll**

von Roll AG, Sektor Heizung  
4702 Oensingen  
Telefon: 062 76 17 01 / 76 10 21

**von Roll-Heizkessel  
von Roll-Garantie für Qualität  
und Zuverlässigkeit**

### Coupon



**Der neue  
Heizkessel-Katalog  
ist da.  
Bitte anfordern.**

- Senden Sie mir bitte Unterlagen über den Rollomat TI.
- Ich habe Ihren neuen Heizkessel-Katalog noch nicht erhalten. Bitte senden Sie mir ein Exemplar.

Name/Firma \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Coupon ausschneiden und einsenden an:  
von Roll AG, Sektor Heizung, 4702 Oensingen





## KING schafft Wohnbehagen

rolana-Amara heisst dieser neue Berbertuftung von KING. Spiegeln, Spiegeln an der Wand ... Ja, Amara ist die Schönste. Und mit Amara strömt jeder Raum behagliche Wohnatmosphäre aus. rolana-Amara ist eine KING Berberqualität und wie alle rolana-Teppiche vollsynthetisch, mit Kompaktschaumrücken, erhältlich in sechs modernen Berberfarben und besonders geeignet für den Wohnbereich. rolana-Amara entspricht den Ansprüchen des mobilen Wohnens und der Wohnlandschaft.

# rolana

**Wichtig für Architekten:** Der Fachhandel zeigt Ihnen gerne die vollständige rolana-Kollektion. Verlangen Sie technische Unterlagen, Spezifikationen oder EMPA-Zeugnisse auch bei uns.

*Technische Angaben über KING-Produkte finden Sie auch in der Schweizer Baudokumentation unter der Referenz: (33) 2 L 1153*



E. KISTLER-ZINGG AG, Teppichfabriken, CH-8864 Reichenburg SZ, Tel. 055/67 12 12