

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 30 (1976)

Heft: 5: Ferienarchitektur ; Kongresszentrum = Architecture de vacances ; Centre de conférence = Holiday architecture ; Conference center

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Unser bestes Stück für Ihre Zweistückanlage.



Mit den 10 entscheidenden Vorteilen.

76/1

1. Die doppelte Leichtigkeit.

Leicht zu transportieren, leicht zu montieren – eine klare Einmannsache.

2. Die Unzerbrechlichkeit.

PVC und Technik von GEBERIT machen den Spülkasten unzerbrechlich.

3. Die neue Form.

In der neuen Spülkasten-Serie 25.000 mit integrierter Betätigung haben funktionelle, moderne und ästhetische Momente eine Form gefunden, die kaum mehr zu verbessern ist.

4. Die Geräuschlosigkeit.

Der GEBERIT-Spülkasten hat eine

besonders füllschnelle Innengarnitur. Trotzdem wird er in bezug auf Geräusche den strengsten Anforderungen gerecht.

5. Die Schweißwasser-Vollisolation. Diese Isolation ist so perfekt, dass sich auch nicht das kleinste Tröpfchen mehr bilden kann.

6. Die Unzerstörbarkeit.

Der Deckel hat eine kratz-, glut- und chemikalienfeste Oberfläche und bietet eine flache Abstellfläche.

7. Die absolute Funktionssicherheit.

Das Spülkastensystem von GEBERIT ist seit Jahren millionenfach bewährt und funktioniert absolut störungsfrei.

8. Die niedrige Bauhöhe.

Der Spülkasten ist so konstruiert, dass er auch da noch Platz hat, wo ein Spülkasten oft nicht mehr hinpasst: unter Fenstern usw.

9. Der universelle Wasseranschluss.

Ob links, ob rechts, ob hinten verdeckt in der Mitte – der GEBERIT-Spülkasten nimmt das Wasser, wie es kommt.

10. Die Zusatzmöglichkeiten.

Die Universalgarnitur erlaubt mechanische Handbetätigung oder elektrisch-pneumatische Fuss- und Handauslösung. Ganz wie Sie wollen. Auch die Raumentlüftung direkt über den Spülkasten ist möglich.



Ein starkes Stück von Fabromont.

So eine Unverschämtheit, Teppichböden zu machen, die ein
Leben lang halten ohne alt zu werden.
Die weder eine Fleckenapotheke noch Kosmetika brauchen,
sondern einfach gewöhnliches Seifenwasser,
damit sie wieder natürlich, frisch und farbig aus-
sehen wie am ersten Tag.

Teppichböden, die selbstverständlich
auch rollstuhlfest, rutsicher, absolut
antistatisch und sogar flammhemmend
sind. Wirklich ein starkes Stück.



syntolan syntolan quick
-step syntolan structura
fabrofelt vs fabrosol fabrolan

Fragen Sie den Fachhändler oder
unsere Spezialisten.

fabromont^A_G

Fabrik für textile Bodenbeläge
CH-3185 Schmitten
Telefon 037 36 01 11
Telex 36 162

Jetzt erst recht:

Sanodal-eloxiertes Aluminium*
für die Aussenarchitektur –
von der FFA-Oberflächenveredelung

Lichtechtes, wetterfestes, buntfarbiges,
korrosionsfestes, beständiges Aluminium.

In Zitronengelb, Champagne, Hellgold,
Mittelgold, Dunkelgold, Granitrot, Türkisblau,
Dunkelblau, Graphitschwarz, Jetschwarz.

Sanodal.
Der farbige Vorsprung.

Verlangen Sie die
komplette
Dokumentation
über:
**Sanodal,
Opakal,
Permalux,
Grinatal.**


***Sanodal-eloxiertes Aluminium:**

Reinaluminium und alle dekorativ anodisierbaren Aluminiumlegierungen werden chemisch oder mechanisch vorbehandelt. Anschliessend wird nach dem Gleichstrom-Schwefelsäure-(GS-)Verfahren eine rund 25 µm starke Oxydschicht erzeugt. Die Einfärbung mit organischen Farbstoffen erfolgt im Tauchverfahren. Sanodal-eingefärbtes Aluminium ist licht- und wetterfest.

Oberflächenveredelung

FFA


Flug- und Fahrzeugwerke AG
Altenrhein
CH-9422 Staad SG
Tel. 071 430101



Einbau-Waschtisch.

"Aus frostiger Zweckmässigkeit wurde bequeme Eleganz."


Das Architekten-Team Herr und Frau H. aus Z. hatte eine seltene Chance: ein total ausgebranntes Haus der 30er Jahre sollte völlig neu ausgestattet werden. Das vorher so kasernenhaft wirkende Badezimmer ist dabei besonders gut gelungen: Schwarze Miniatur-Mosaik-Plättli bis zur weissen Decke, Spiegelwände hinter Lavabo und Badewanne, Spiegel an der ganzen Front des Einbauschranks. So wirkt das Bad gross und weit und intim zugleich. «Gerade heutzutage werden Umbau-Aufträge immer interessanter», meint Frau H., «und wenn man aus frostiger Zweckmässigkeit bequeme Eleganz machen kann, dann ist die Aufgabe an sich auch reizvoll.»
 Übrigens hatte sich der Bauherr sehr eingehend mit den Anregungen der «Aktion gegen langweilige Badezimmer» befasst.




Körperform-Badewanne.



Wandhängendes Bidet mit Handdusche.



Aktion gegen langweilige Badezimmer.



Automatischer Bademischer mit Brause.



Lavabo mit Einlochbatterie.

Coupon Schicken Sie mir weitere Ideen für schönere Badezimmer. B+W

Name: _____

Strasse: _____


PLZ/Ort: _____

Coupon ausfüllen und einsenden an:
 «Aktion gegen langweilige Badezimmer»
 Postfach, 8039 Zürich




Hygienische und saubere Pissoir-Anlagen mit der neuen Bieri Pissoir-Spülung.

Die Sauberkeit und Hygiene in Pissoir-Anlagen von Restaurants, Hotels, Verwaltungs- und Industriegebäuden lassen sehr oft zu wünschen übrig. Sei es weil die Benutzer die Spülung nicht betätigen oder weil die Spülanlage nicht den Erfordernissen angepasst ist. Hier schafft die neue Bieri Pissoir-Spülung Abhilfe. Denn die Bieri Pissoir-Spülung wird, mittels Elektroden,



Automatisch Kostensparend

automatisch ausgelöst. Sie ist betriebssicher und wartungsfrei, einfach zu installieren und kostensparend im Wasserverbrauch. Die Bieri Pissoir-Spülung ist patentiert und SEV-geprüft und eignet sich sowohl für neue als auch für Umbauten bestehender Anlagen. Verlangen Sie Unterlagen. Wir oder Ihr Sanitär-Grossist stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bieri Pumpenbau AG - 3110 Münsingen - Tel. 031 - 92 21 21



Bieri

Dass bei diesem Bau
Fassade, Türen und Fenster
zeitlos schön, leicht und stabil
und besonders wetterfest sind,
hat seinen guten Grund:

Forster-Profilstahlrohre.

In der neuen Bautechnik nehmen Profilstahlrohre für Fassaden, Fenster und Türen einen immer wichtigeren Platz ein. Weil sie interessante Möglichkeiten für eine eigenwillige und zeitlos schöne Architektur bieten. Aber auch weil sie sich in der Praxis in bezug auf Montagefreundlichkeit, Wetterfestigkeit und Anspruchslosigkeit im Unterhalt hervorragend bewähren.

Stahl bietet in Verbindung mit erprobten Korrosionsschutzsystemen zudem wirtschaftliche Vorteile.

So erklärt es sich, warum Profilstahlrohre nicht nur in Universitätsbauten, Schulen, Hallenbädern und Verwaltungsgebäuden, sondern auch in einfachen Zweckbauten Verwendung finden.

Forster ist auf dem Sektor der Profilstahlrohre führend. Punkto Qualität. Punkto Auswahl. Punkto Know-how in der Anwendung und in der Dichtungstechnik. Wo immer es um Profilstahlrohre geht, lohnt sich deshalb eine Zusammenarbeit mit Forster.

Hermann Forster AG
Stahlröhrenwerk
9320 Arbon
Telefon 071/469191

**Forster –
Profilstahlrohre mit Profil.**



Schweizer Qualität aus der Arbonia-Forster-Gruppe.

forster

neu

exklusiv
bei
SIBIR
das
modernste
Einbaumodell



EG 230 Liter  *electronic*

Die revolutionäre ELECTRONIC-Temperatur-Steuerung: Der ELECTRONIC-Thermostat des EG 230 misst direkt die Lufttemperatur und garantiert somit – auch bei unterschiedlicher Aussentemperatur – eine konstante Kühlraumtemperatur. Diese Direkt-ELECTRONIC-Steuerung verkürzt zudem die Abkühlungszeit für frisches Kühlgut.

 (4 Sterne)-Gefrierfach. Die von der neuen DIN-Norm 8953 verlangte Gefrierleistung wird vom EG 230 Liter um das Doppelte übertroffen. In 24 Stunden können 3,2 kg Frischprodukte eingefroren werden.

SIBIR

Architekt «Erfolgreich» baut mit Durisol- Mauerwerk



Er plant zeitgemäss.

Er baut mit Durisol. Er nutzt die Vorteile: kürzere Bauermine, hohe Isolationswerte, Verputzgarantien, Raumgewinn durch geringere Mauerstärken.

Sein Ingenieur kennt mit Durisol keine statischen Probleme.

Als Verantwortlicher schätzt er die fachtechnische Beratung und den guten Baustellenservice ganz besonders.


Die Bauherrschaft profitiert von Heizkosten-Ersparnissen, von frühen Einzugs-terminen und hat zufriedene Mieter.

Durisol Villmergen AG
8953 Dietikon Tel. 01/740 69 81



Durisol

garantiert ein gesundes Wohnklima



Zweimal Argolite[®] gibt Argoplax[®]

denn Argoplax ist eine mit Argolite (0,8 mm, 1 mm, 1,4 mm) beidseitig belegte Spanplatte in allen Standarddicken.

Zudem gibt es Argoplax in verschiedenen Farben und Dessins, gemäss Argolite Lieferprogramm.

argoplax[®] Formate

| | | |
|------------|------------|------------|
| 260X130 cm | 310X130 cm | 330X130 cm |
| | 310X161 cm | 330X161 cm |

Argolite Zuschnittservice:

Masszuschnitte für Argolite und Argoplax unter Mitlieferung der Abschnitte.

Argolite Umleimer V und P

Die Argolite Umleimer sind in allen Farben lieferbar.

Typ V Vulkanfiber-Basis mit Melamin Dekorschicht
Dicke 0,4–0,5 mm

Typ P Phenol-Basis mit Melamin-Dekorschicht
Dicke 0,9 mm
(Aufbau wie normale Kunststoffplatte)

Streifenlängen 2,6 oder 3,3 m
Streifenbreiten 19, 21, 23, 25, 27 mm

Technischer Aussendienst

Kostenlose Beratung in der Verarbeitung aller unserer Produkte.


Verlangen Sie die Gratis-Musterkollektion bei Ihrem Lieferanten oder direkt bei uns.

Argolite AG Kunststoffplattenwerk 6130 Willisau, Tel. 045 81 19 12

Tochtergesellschaft
in Karlsruhe
mit Filialen in:
Freiburg, Ravensburg,
Frankfurt, Stuttgart,
München
sowie Lizenznehmer
in verschiedenen
Ländern.



Ganzmetall-Raffstoren
Lamellen-Raffstoren
Lamellen-Rollstoren
Vertikallamellenstoren
Markisenanlagen
Normmarkisen
Senkrechtstoren
Ausstellstoren
Verdunkelungsanlagen
Zentralsteuerung
Gross-Schirmanlagen
Leichtbedachungsanlagen



Vertretungen: Basel,
Bern, Biel, Camorino, Chur,
Fribourg, Genève,
Luzern, Lausanne, Neuchâtel,
St. Gallen, Sion,
Solothurn, Tavannes,
Winterthur, Zürich



Bahnhof Bern
Cafeteria Terrasse

Produkt:
Membran-Trichterschirme mit
Motorantrieb

Architekt:
W. Schwaar
Arch. BSA/SIA, Bern


Foto:
J. Stieger, Kaiserstuhl

Emil Schenker AG
Storenfabrik
5012 Schönenwerd
Tel. 064/4143 43
Telex 68526





Ganzmetall-Raffstoren
 _amellen-Raffstoren
 _amellen-Rollstoren
 Vertikallamellenstoren
 Markisenanlagen
 Normmarkisen
 Senkrechtstoren
 Ausstellstoren
 Verdunkelungsanlagen
 Zentralsteuerung
 Gross-Schirmanlagen
 _eichtbedachungsanlagen



Vertretungen: Basel,
 Bern, Biel, Camorino, Chur,
 Fribourg, Genève,
 Luzern, Lausanne, Neuchâtel,
 St. Gallen, Sion,
 Solothurn, Tavannes,
 Winterthur, Zürich



Emil Schenker AG
 Storenfabrik
 5012 Schönenwerd
 Tel. 064/4143 43
 Telex 68526

~~Ich~~/Wir bitte(n) um:

Ausführung von Reparaturarbeiten an Lamellenstoren/Rolläden/Stoffstoren/Markisen (Zutreffendes unterstreichen)

Kontrolle der Storenanlage im Werk III

Unverbindliche und kostenlose Besprechung und Beratung

Vorschlag für einen Service-Vertrag (periodische Kontrolle)

Telefonische Voranmeldung erwünscht, Telefon: 01 94 23 86

~~Frau/Fr.~~/Herrn Rhiner verlangen

Bemerkungen: Wir erwarten wie gewohnt eine prompte Erledigung. Schicken Sie bitte wieder den Monteur Pfister.

Datum 5.6.75 Unterschrift Dürr

Genauere Adresse auf Vorderseite

dank Qualität und Service
 * SEIT 1881 *
 EINE ECHTE DIENSTLEISTUNG

Wir schreiben Service gross – ob Sie telefonieren, uns eine Rückantwortkarte wie oben abgebildet senden oder einen Wartungsvertrag abschliessen – wir bedienen Sie stets prompt und fachkundig.

Kontaktieren Sie unsere Service-Zentralen unter folgenden Telefon-Nummern:

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| 4000 Basel 12 | Friedensgasse 50 | 061 439910 |
| 3000 Bern 6 | Thunstrasse 43a | 031 4477 18 |
| 2500 Biel | Hartmann+COAG | 032 4201 42 |
| 6528 Camorino, Ticino | Casella postale 8 | 092 27 1233 |
| 1225 Chêne-Bourg Genève | Case postale 51 | 022 485555 |
| 2035 Corcelles Neuchâtel | Grand-Rue 4 | 038 31 4453 |
| 7000 Chur | Belmontstrasse 6 | 081 246464 |
| 4552 Derendingen Solothurn | Biberiststrasse 16 | 065 424237 |
| 1700 Fribourg | Place de la Gare 34 | 037 227059 |
| 1052 Le Mont Lausanne | Rue de Lausanne | 021 329457 |
| 6000 Luzern | Moosstrasse 15 | 041 223324 |
| 9008 St. Gallen | Farbgutstrasse 2 | 071 245654 |
| 1950 Sion | Case postale 285 | 027 31 1560 |
| 2710 Tavannes | Postfach | 032 91 3527 |
| 8408 Winterthur | Riedhofstrasse 45 | 052 255621 |
| 8033 Zürich | Turnerstrasse 25 | 01 280035 |