

Zeitschrift: Die Berner Woche
Band: 35 (1945)
Heft: 9

Rubrik: Handarbeiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

HAUS- und FELDGARTEN

Winterkurs (Schluss)



Stangenbohnen Phaenomen (Photo Vatter)

Vom Ernten. (Schluss)

Bohnen. Wann soll man die Bohnen ernten? Das kommt ganz auf die Sorten an und hier vor allem auf die Länge der Hülsen; das ist sehr wichtig. Nehmen wir z. B. die Stangenbohnenarten fr. Juli und Ohnegleichen; wenn hier die Hülsen ausgewachsen sind, so sind sie 10 bis 12 cm lang; jetzt heisst es aber: ernten! Denn 2 bis 3 Tage später sind sie fädig und zähe. Pflückst Du aber die Sorte ungarische Zuckerbrech, wenn die Hülsen auch so lang sind (10 bis 12 cm), dann hast Du einen ganz gehörigen Ertragsverlust; denn die Hülsen dieser Sorte werden bis 20 cm lang; und erst jetzt sind sie erntereif, d. h.

qualitativ und quantitativ vollwertig. Nimm an, eine Hülse habe durch zu frühes Ernten 10 Gramm Gewichtsverlust, so macht das auf 100 Hülsen schon 1 kg aus. Und auch hier muss ich nochmals dringend bitten: Nicht zu früh ernten; denn die kleinen, unentwickelten, «brüetigen» Hülsen sind wohl sehr zart, aber von geringem Wert. Ueberlassen wir solches den unnützen Gourmands. Aber auch nicht zu spät ernten; denn überständige Bohnen haben ebenfalls an Wert verloren. Zur Orientierung bringe ich hier eine Uebersicht der Länge der Hülsen, wenn sie erntereif sind:

8 cm: gelbe Posthörnli, stark gekrümmt;

10 bis 12 cm: fr. Juli, fr. Ohnegleichen;

12 bis 15 cm: Landfrauen, Italiener (stark gebogen), Grandson, Klosterfrauen, Meuch, Wachs Rheingold;

15 bis 16 cm: Wachs Berner Butter;

20 cm: Ungarische Zuckerbrech (St. Fiacre), Phaenomen, Roosevelt, blauhülsige Speck.

Um richtig ernten zu können, müssen wir auch wissen, welche Sorten fadenlos sind. Die neuzeitliche Züchtung geht darauf aus, fadenlose Sorten zu erzeugen; aber dabei gelingt es nicht immer, auch die Qualität mit dieser Eigenschaft zu verbinden. So hat die überaus feine, schmackhafte und ertragreiche Buschbohne Feine von Montreux Fäden; das gilt auch für die schon genannten Stangenbohnenarten Juli und Ohnegleichen. Nur ganz wenige Sorten sind vollständig fadenlos; bei den Stangenbohnen Posthörnli, Landfrauen, Italiener; bei den Buschbohnen Genfer Markt, Ideal, Saxa. Glücklicherweise bleiben heute aber doch die meisten Bohnensorten zart, bis sie erntereif sind. Es gibt Stangenbohnenarten, welche schon frühzeitig Samen bilden, und es gibt viele

Bohnensorten, welche das sehr lieblich ist die Bohnengruppe der Schmalbohnen wie Meuch, gesprenkelte Schmalz. Diese Bohnen sind in diesem Zustand nicht etwa überständig.

Die Suppenbohnen lässt man, wie immer möglich, an der Pflanze reifen. Ist das witterungshalber nicht möglich, hängt man sie samt den Stauden in Fertigreifen an einem trockenen Luftorte auf.

Bohnen müssen sorgfältig geerntet werden; ja nicht abreißen, sondern pflückend oder mit einer Schere abschneiden. Ernten, wenn das Gestäude trocken ist.

Die Gewürzkräuter erntet man durch Dörren kurz vor dem Blühen; nachher wenden sie ihre besten Säfte für die Suppen und die Samen. Für die Gurken und Zucchetti gilt auch das schon früher Gesagte. Nicht zu früh und nicht zu spät ernten, auch hier ist es so: Je fleissiger man erntet, desto reichlicher und anhaltender werden die Gurken und Zucchetti.

Noch recht oft kommt es vor, dass beim Eintritt kühler Herbstwitterung nicht völlig ausgereifte Tomaten an den Stauden haben. Diese nimmt man ab und lässt sie dann an der Wärme nachreifen.

Noch etwas von Rübkoohl. Holzigen Rübkoohl ist überständig und ungenussig. Das passiert vor allem den Frühreife (Roggli, Wiener, Delikatess) in Traubensperioden und wenn man sie nicht stehen lässt; also auch hier mit dem Erntebeginnen, bevor alle erntereif sind, gilt nicht für die Spätsorten Goldspeck; auch wenn sie im Herbst noch mehr wiegen, sind sie zart, was im Einwintern sehr wichtig ist.

Damit schliesse ich unsern Winterkurs ab. Das nächste Mal geht es um den Garten.

Eine praktische Herrenweste!

Material: 250 gr. Wolle, 8 Knöpfe.

Strickmuster: Perlmuster, geht wie folgt: 1 r, 1 l M, bei jeder Nadel versetzt.

Arbeitsfolge: Rücken, Anschlag 110 M. Zuerst 4 cm 2 r, 2 l M. stricken, dann wird im Perlmuster weiter gefahren. Bei 28 cm Totalhöhe wird für das Armloch ausgerundet. Mit je 5, 4, 3, 2, 1, M. abketten. Dann werden ca. 19 cm weiter gestrickt und dann für die Achselbildung gerade abketten.


Linkes Vorderteil: 76 M. Anschlag, 4 cm 2 r, 2 l M. stricken bei 2 cm Höhe das erste Knopfloch bilden, in 4 cm Abstand das 2. nebenan, nach 3 cm werden die nächsten 2 eingearbeitet und so fort bis alle 8 fertig sind. Dann strickt man bis zu 22 cm Totalhöhe, hier werden für den Halsausschnitt 5 M. abgenommen und nach jeder weiteren Nd. 1 M. abnehmen. Armloch gleich wie am Rücken bilden, ebenso auch die Achseln.

Zweites Vorderteil gleich arbeiten wie linkes nur keine Knopflöcher einarbeiten, dafür dann die Knöpfe annähen.


Täschchen: Ca. 11 cm vom Armausschnitt wird ein 5 cm breites Täschchen eingearbeitet (in linkes Vorderteil). Für die Taschenschlitze werden 32 M. abgekettet, das Tascheninnere arbeitet man nun 5 cm hoch auch im Perlmuster separat, dann strickt man noch 2 cm 2 r, 2 l M., abketten. Auf der Innenseite wird dann ein 5 cm langes Täschchen mit festem M. gehäkelt.

Fertigstellung: Alle Teile werden nun zusammen genäht, gedämpft, dann Köpfe annähen.

J. F.



Achille Siegrist
 Damen- und Herrensalon
 Bern
 Gurtengasse 4, Tel. 3 78 74
 *
 Parfümerien
 Haarfarben, Dauerwellen



Wie nehme ich Mass?

- 1 Oberweite
- 2 Taillenweite
- 3 Hüftenweite
- 4 Rückenbreite
- 5 Ärmellänge
- 6 Tailllänge
- 7 Ganze Länge (von der Achsel gemessen)
- 8 Rücklänge
- 9 Jupellänge

1162
 Schönes, zweireihiges Jackettkleid, das später mit weissem Piquéragen und Goldknöpfen getragen werden kann

1163
 Sportliches Jackettkleid mit verbreiteter Achsel, das auch als Deux-pièces getragen werden kann

1164
 Sehr jungendliches Jackettkleid mit neuartigem Armelschnitt

1165
 Hübsches Kleidchen für schlanke Mädchen mit dem weichen, breiten Schultern und Stickereiverzierungen

1166
 Elegantes Kleid in weicher Linienführung für das schlanke Mädchen

Jede Abonnentin hat das Recht auf ein Gratis-Schnittmuster von dieser Seite, das sie jetzt oder bis spätestens 30. März 1945 beziehen kann. Die Muster sind in den Grössen 40, 42, 44 und 46 erhältlich. Jeder Bestellung sind 20 Rp. in Briefmarken beizufügen

Bestellschein für ein Gratis-Schnittmuster
 Senden Sie mir ein Gratis-Schnittmuster zu folgender Abbildung: (20 Rp. in Briefmarken liegen bei)

Heft Nr. Modell Nr.
 Name: Grösse:
 Adresse: