

Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe

Band: 29 (1951)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use




The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Trennleiste

Modell PTT



Solide Bauart und einfache Montage. Kleine Abmessungen, die gleichen wie Verteilerschienen 20teilig. Grosse Betriebssicherheit, geschützte Kontaktstellen, grosser Kontaktdruck, hoher Isolationswiderstand, kleiner Übergangswiderstand an den Verbindungsstösseln. Prüfstecker mit Erdkontakt.




AUTOPHON AG SOLOTHURN



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

ALBIS- HOCHFREQUENZ- ANLAGEN



Wir planen und erstellen Hochfrequenz-Telephon-Rundspruchanlagen für Stadtämter und Netzgruppen sowie private Unternehmen wie Hotels, Kliniken und Spitäler.



Ausschnitt aus einem Hauptverteiler mit eingebauten Weichenfassungen.

Im Hauptverteiler erfolgt durch die Amtsweichen die Überführung der Hochfrequenz-Telephonrundsprach-Programme auf die Teilnehmerleitungen.

Die verschiedenen Typen der steckbar ausgeführten Weichen erlauben auf einfache Weise jedem Teilnehmer, entsprechend seiner Entfernung von der Telephon-Zentrale, die richtige Hochfrequenzspannung zuzuführen.



Weichenfassung mit steckbarer Weiche.

VERTRETEN DURCH: SIEMENS ELEKTRIZITÄTS-ERZEUGNISSE AG., ZÜRICH, BERN, LAUSANNE

Soflex

INSTALLATIONS-, SCHALTТАFEL- UND SCHALTDRAHT

mit den mechanisch guten Eigenschaften
der alterungsbeständigen Soflex-Isolation
Hohe Flexibilität
und grosse Dehnungsfähigkeit; platzsparend


Isolen

STATIONSДРАHT R, TYP J-47 FÜR TELEPHONANLAGEN

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit
und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf
die guten Prüfungsergebnisse, zur Verwendung
für Amts- und Hauszentralen bewilligt.




ISOLIERTE DRÄHTE
ISOLATIONSМATERIAL, ISOLIERLACKE
KERAMISCHE, ISOLIERKÖRPER



BÜNDEL VON SOFLEX-DRÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL

**SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
BREITENBACH**



Telephon-Bronze-Draht, versandbereit

Bronze-Drähte

in Speziallegierungen für Telefonleitungen

Spezialbronze

in Blechen und Bändern für Relaisfedern

Messing-Streifen

für Telephongabeln und -glocken

Bimetalle

für Thermostate

Schweizerische Metallwerke Selve & Co., Thun


Telephon (033) 2 38 21

RUNDSPRUCH VERSTÄRKER

für das Rundspruchnetz der Schweiz. PTT-Verwaltung

Phantomstromkreise von Trägerkabeln eignen sich für hochwertige Uebertragungen von Rundspruchprogrammen. Für den Einsatz auf diesen Linien hat Philips den Verstärker ZTV 80 in der Schweiz entwickelt und fabriziert. Der Verstärker gestattet die Uebertragung eines Tonfrequenzbandes von:

30-15000 Hertz




Technische Daten:

- * Frequenzgang: $\pm 0,2$ db von 30-15'000 Hertz
- * Klirrfaktor bei
16 mW Ausgangsleistung: $< 0,14$ %
- * Nebensprechdämpfung
zwischen den Verstärkern: > 90 db

PHILIPS

AG ZÜRICH




Elektrolyt- Kondensatoren

für
Schränkbefestigung
oder
für Stecksockel
auswechselbar

Verlangen Sie
Offerten

Kondensatoren Freiburg A.G.



Sondyna E 319

Messempfänger für automatische Feldstärkeregistrierung

Frequenzbereiche:

E 319 a 512,5–1650 kHz

Oszillator wahlweise quarzstabilisiert


E 319 b 2 MHz–30 MHz

Oszillator wahlweise quarzstabilisiert

SONDYNA AG., ZÜRICH

Fabrik für Radio-Apparate und elektronische Spezialgeräte

KABELWERKE BRUGG AG.



Transport eines Telephonkabels Davos-Parsenn für die Schweiz. Telephonverwaltung

BLEIKABEL


aller Art für

Stark- u. Schwachstrom



TRU-LAY-BRUGG-DRAHTSEILE

für alle Anwendungsgebiete




**NASS- UND TROCKENELEMENTE
FÜLLELEMENTE
BLOCK- UND ZYLINDERKONDENSATOREN
ELEKTROLYTKONDENSATOREN**

BLEI- UND CADMIUM-NICKEL-AKKUMULATORENBATTERIEN

für Telephonzentralen, Kraftwerke, Fernschalterantriebe, Signalanlagen, Notbeleuchtung, Elektrokarren, Schienentraktoren, Bahnwagenbeleuchtung, zum Anlassen von Autos, Dieseltriebwagen, Notstromgruppen etc.

LECLANCHÉ S. A., YVERDON



Telephon- Anlagen

für Hotels, Spitäler, Fabriken und Verwaltungen bilden seit Jahren eine Spezialität der Hasler AG.

Sei es eine Kleinzentrale des Typs II/13 mit nur 2 Amtsleitungen und 13 internen Anschlüssen, oder eine des neuesten Typs V/30, oder gar eine Grossanlage für mehrere hundert Teilnehmer mit Automat und Vermittlerschrank: Hasler-Anlagen werden immer befriedigen.

Elektrische Uhren- und Personensuch-Anlagen ergänzen Telephon-Anlagen auf wertvolle Weise.

Hasler^{AG}Bern

WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON 6 41 11