

Zeitschrift: Comtec : Informations- und Telekommunikationstechnologie =
information and telecommunication technology

Herausgeber: Swisscom

Band: 77 (1999)

Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SWISSGUIDE


www.swissguide.ch

Das Schweizer Internetverzeichnis

Suchen ? Sie was


www.swissguide.ch

Das Schweizer Internetverzeichnis



ONLINE

OCS AG
Deisrütistrasse 6
CH-8472 Winterthur-Ohringen
Telefon 052 320 30 40
Telefax 052 320 30 50
EMail info@ocs.ch
<http://www.swissguide.ch>
<http://www.ocs.ch>



Das ET-Interface mit Bridging ist eine in hohem Masse integrierte Lösung zum Einbau in alle Nokia DNTs und BB-Modems. Die firmeninternen LAN-Verbindungen lassen sich mit dem ET-Interface ebenso einfach herstellen wie der Anschluss an andere Bridged-Networks. Direkt in die Nokia HDSL-Modems eingebaut, bietet es unter anderem eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung.

Das ET-Interface lässt sich mittels einer 10-Base-T-Schnittstelle mit einem RJ-45-Stecker problemlos an PCs, HUBs und andere LAN-Ausrüstungen anschliessen.

Sein Einsatz eignet sich für alle HDSL-Verbindungen von 128 Kb/s bis 2 Mb/s.

Telefon: +41 1 279 79 79, Telefax +41 1 279 79 80

Die Datenautobahn-Brücke

Nokia ET-Interface