

**Zeitschrift:** Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

**Herausgeber:** Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

**Band:** 6 (1924)

**Heft:** 2

**Artikel:** Bryogéographie de la Suisse

**Autor:** Amann, J.

**Kapitel:** Planches

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-821079>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 22.01.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Fig. 1  
*Aulacomnium palustre* Schw.  
fo. *typica*





Fig. 2  
*Aulacomnium palustre* fo. *fluitans*  
(hydromorphose)




Fig. 2  
*Bartramia Halleriana* Hedw.  
fo. haut-alpine (oréomorphose)



Fig. 1  
*Braunia alopecura* (Brid.)




Fig. 3  
*Bartramia Halleriana* fo. tyj




Fig. 1  
*Breutelia arcuata* (Dicks.)




Fig. 2  
*Bryum Schleicheri* Schwaegr. var. *latifolium* Schimp.






Fig. 1

*Bryum compactum* Horn. (oréomorphose)

Fig. 2

*Bryum orthocarpum* Amann

Fig. 3  
*Cinclidium stygium* Sw.






Fig. 2  
*Climacium dendroides* (L.) hydrorhéomorphose




Fig. 1  
*Cinclidotus danubicus* Schiffn. et Baumg.




Fig. 1  
*Climacium dendroides* (L.)  
forme hydrostatique




Fig. 2  
*Climacium dendroides* (L.) fo. *typica*

Fig. 1

*nodontium longirostre* (St.)  
euilles caduques servant  
de propagules





Fig. 2

*Dicranum undulatum* Ehrh.




Fig. 1. *Eurynchium Vaucheri* Br. eur.  
var. *fagineum* H. M.  
Fig. 1<sup>bis</sup>. — — fo. *typica*




Fig. 2  
*Ctenidium procerrimum* Mol.






Fig. 1  
*Diobelon squarrosum* (Starke) var. *frigidum* Lor.




Fig. 2  
*Heterocladium heteropterum* Br. (cryptomorphose)






Fig. 1  
*Fontinalis gracilis* Lindb. (rhéomorphose)




Fig. 2  
*Fontinalis livonica* v. Bock forme hydrostatique

Fig. 1  
*Antitainalis antipyretica* L.  
fo. *typica*





Fig. 2  
*Thuidium (Helodium) Blandowii* W. et M.




Fig. 1  
*Hylocomium alaskanum* Kin  
(arcto-oréomorphose)



Fig. 2  
*Hylocomium splendens* (Hw.)  
fo. *typica*




Fig. 2  
*Hypnum (Calliergon) trifarium* W. et M.




Fig. 1  
*Hylacomium loreum* (L.)






Fig. 1  
*Hypnum (Cratoneurum) sulcatum* Sch. var. *subsulcatum* Sch.




Fig. 2  
*Leptodon Smithii* (Dicks.)




Fig. 1  
*Orthotrichum Lyellii* H. et T.




Fig. 2  
*Barbula gigantea* (Funck)




Fig. 3  
*Anomodon viticulosus* (L.) nématodifère






Fig. 1  
*Hypnum (Drepanocladus) hamifolium* Schp.




Fig. 2  
*Hypnum (Calliergon) turgescens* Jensen




Fig. 1. *Meesea trichodes* (L.) var. *minor* (Brid)  
Fig. 2. — var. *alpina* (Funck)




Fig. 3  
*Meesea trichodes* (L.) *typica*




Fig. 1  
*Mnium undulatum* (L.) fo. *typica*




Fig. 2  
*M. undulatum* (L.) fo. *aquatica* (hydromorphose)




Fig. 1  
*Mnium hornum* L. fo. stérile du Jorat




Fig. 2  
*Mnium undulatum* L. cryptomorphose




Fig. 3  
*M. undulatum* L. fo. arboricole






Fig. 1

*Mnium nivale* Amann (oréomorphose)

Fig. 2.

*M. orthorrhynchum* Bd.




Fig. 3

*Mnium spinosum* Voit




Fig. 1  
*Neckera jurassica* Amann (oréomorphose)




Fig. 3  
*Neckera crispa* Hw.




Fig. 2  
*Neckera turgida* Jur.






Fig. 1  
*Oreas Martiana* H. et H.




Fig. 2  
*Octodiceras Julianum* (Savi)




Fig. 3  
*Plagiothecium undulatum* L.




Fig 1. *Polytrichum alpinum* L. var. *septentrionale* (Sw.)





Fig. 2. *Orthothecium strictum* Lor. (oréomorphose)  
Fig. 2<sup>bis</sup>. *O. intricatum* Hartm.

Fig. 3. *Philonotis alpicola* Jur. var. *borealis* (Hagen) (arctomorphose)  
Fig. 3<sup>bis</sup>. *P. alpicola* Jur. fo. *typica*




Fig. 1  
*Polytrichum sexangulare* Fl.




Fig. 2  
*Ptilium crista-castrensis* (L.)




Fig. 3  
*Pterygophyllum lucens*

Fig. 1

*Rhacomitrium lanuginosum* (Ehrh.)  
(oréomorphose)





Fig. 2

*R. lanuginosum* (Ehrs.) fo. *typica*






Fig. 1  
*Rhynchoszegium rusciforme* (Neck)  
var. *simplicissimum* Amann  
(rhéomorphose extrême)




Fig. 2  
*R. rusciforme* (Neck) fo. *typica*




Fig. 1  
*Rhytidium rugosum* (L.) *typicum*




Fig. 2  
*Rhytidium* var. *boreale* (Lange) (oréomorphose)




Fig. 3  
*Rhytidium* var. *gracile* Amann (sciamorphose)






Fig. 1  
*Splachnum sphaericum* (L. fil.)  
var. *gracile* (Dicks.)

Fig. 2  
*Sphagnum molluscum* Bruch




Fig. 1  
*Thamnium alopecurum* L.  
fo. *typica*





Fig. 2  
*Thamnium Lemani*  
Schnetzler  
(rhéomorphose abyssale)




Fig. 1  
*Thamnium alopecurum* L.  
var. *protensum* Turn  
(hydromorphose)




Fig. 2  
*Thamnium alopecurum* L.  
var. *cavernarum*  
(cryptomorphose)




Fig. 1

*Thuidium abietinum* (L.) fo. *typica*




Fig. 2

*T. abietinum* (L.) var. *gracile* Amann  
(sciamorphose)




Fig. 3

*Zygodon gracilis* Wils.






Fig. 2  
*Thuidium tamariscinum* (Hw.)




Fig. 1  
*Voittia nivalis* Horn.